

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA
sekce stavební - územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0088/18-4/Vv

Č. j.: DUCR-14828/18/Vv

Právní osoba: Ing. Miloslav Vlasák

V Praze dne 13. března 2018

Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)
602 668 810

E-mail: vlasak@ducr.cz

R O Z H O D N U T Í

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 5. února 2018 žádost zástupce stavebníka, STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 40003 Ústí nad Labem, IČ:25429949, o povolení změny stavby dráhy:

Stavba je členěna na:

SO 1102.1 ŽST Úvaly, železniční spodek

SO 2102.3 ŽST Úvaly, prodloužení podchodu - opěrní zeď

SO 1161.1 Úvaly - Běchovice, oplocení

SO 6102.3 ŽST Úvaly, osvětlení spojovacího chodníku pro pěší

SO 6101.1 ŽST Úvaly, úprava rozvodů 6 kV

SO 4111.2 ŽST Úvaly, přístřešky

PS 0213.1 ŽST Úvaly, kamerový systém

PS 0212.1 ŽST Úvaly, informační systém

Umístění stavby:

p.č. 276/8 a 3048/1 (dočasný zábor) k.ú. Úvaly u Prahy

Popis stavby, změn a jejich porovnání s povolením stavby:

Změna stavby se týká zřízení nového chodníku o délce 226,19 m navazujícího na stávající komunikace mezi podchodem v km 387,470 u železničního přejezdu a podchodem k nástupištím v km 387,695. V souvislosti s vybudováním chodníku bude vybudována zárubní zeď, zábradlí a oplocení, úprava kanalizace, osvětlení, kamerového a informačního systému a sadových úprav. Podrobnosti viz projektová dokumentace.

Na uvedenou stavbu vydal Drážní úřad stavební povolení č.j.: DUCR-29385/13/Vv dne 7. června 2013.

Po projednání žádosti o změně stavby před jejím dokončením s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, Drážní úřad

r o z h o d l

podle § 118 odst. 3 stavebního zákona, že
změna výše nedokončené stavby se

p o v o l u j e .

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem v řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba bude nejpozději dokončena **do 30. září 2018.**
3. Stavebník dodrží podmínky stanovisek
 - 3.1. Komplexní vyjádření MÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP č.j. OŽP-101199/2017-HUZIV ze dne 15.1.2018, zejména:
 - 3.1.1. V případě realizace výkopových prací v blízkosti dřevin je třeba postupovat v souladu s ČSN DIN 18920 (839061) Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Výkopové práce bude nutno provádět ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromů a nepřesekat kořeny o průměru větším než 2 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možno dodržet, výkopové práce budou prováděny ručně a poškozené kořeny budou zamazány ošetřujícím přípravkem s příměsí fungicidu. Odhalené kořeny budou obaleny PVC materiálem, aby nedocházelo k jejich vysychání.
 - 3.1.2. Stavební odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných vlastností (třída vyluhovatelnosti odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.) na schválené úložiště (skládka inertního materiálu, skládka ostatního odpadu, skládka nebezpečného odpadu, terénní úpravy, rekultivace apod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití. Na nakládání se zeminami a jinými přírodními materiály vytěženými během stavebních činností, pokud vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví, se zákon o odpadech nevztahuje. V průběhu prací bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, příp. k závěrečné kontrolní prohlídce.
 - 3.2. Všeobecné podmínky SŽDC a Všeobecné podmínky ČD-T přiložené k souhrnnému stanovisku ČD-Telematika a.s. zn. 1201718989 ze dne 11.12.2017
 - 3.3. Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. přiložené k stanovisku CETIN č.j. 775851/17 ze dne 23.11.2017

Účastníci řízení:

- Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234 zastoupený STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 40003 Ústí nad Labem, IČ:25429949
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha, IČ:70994226
- Město Úvaly, Pražská 276, 25082 Úvaly, IČ:00240931

a ostatní účastníci řízení, kterým se povolení změny stavby doručuje formou veřejné vyhlášky.

O d ů v o d n ě n í

Zástupce stavebníka, STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 40003 Ústí nad Labem, IČ:25429949 podal dne 5. února 2018 žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením pro výše uvedenou stavbu. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno řízení.

Drážní úřad dne 9. února 2018 oznámil účastníkům řízení, a dotčeným orgánům zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením veřejnou vyhláškou a jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny stavby před jejím dokončením a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Drážní úřad stanovil lhůtu do 10 dnů po doručení tohoto oznámení, do kdy dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohli uplatnit své námítky, popřípadě důkazy.

Souhlas s vydáním povolení stavby podle § 15 odst.2 stavebního zákona byl vydán stavebním úřadem MÚ Úvaly č.j. MEUV 610/2018 STU ze dne 15.1.2018.

K žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením byly doloženy tyto náležitosti:

- projektová dokumentace, vypracovaná společností STRABAG Rail a.s. IČ:25429949, autorizace *Ing. David Růža ČKAIT 0401446* a další přízvaní oprávnění projektanti s příslušnou specializací, v jejíž dokladové části jsou:
 - Stanoviska:
 - Komplexní vyjádření MÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP č.j. OŽP-101199/2017-HUZIV ze dne 15.1.2018
 - KŘ Policie Středočeského kraje ÚO Praha venkov - VÝCHOD, DI č.j. KRPS-3688-3/ČJ-2018-011506 ze dne 24.1.2018
 - KHS Středočeského kraje č.j. KHSSC 66943/2017 ze dne 14.12.2017
 - HZS Středočeského kraje ÚO Mladá Boleslav Ev.č. SB-1049-2/2017/PD ze dne 21.12.2017
 - MÚ Úvaly, OID zn. MEUV 442/2018 ze dne 2.1.2018
 - Drážních a mimodrážních správců sítí a zařízení
 - Rozhodnutí:
 - Územní rozhodnutí MÚ Úvaly, Stavební úřad č.j. MEUV 2347/2016 STU ze dne 25.2.2016
 - Rozhodnutí povolení kácení MÚ Úvaly OŽPaÚR č.j. ŽPÚR /1175/2017/Stoj ze dne 26.1.2018

V průběhu řízení přezkoumal Drážní úřad žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením podle § 118 odst. 3 stavebního zákona, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Z uvedených důvodů rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 5, kolkovými známkami ve výši **1000 Kč**.

Informace pro stavebníka:

Realizace uvedeného rozsahu změny stavby nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením nenabude právní moci.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce **Obecního úřadu Městský úřad Úvaly**. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. **Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu** (podle § 25 odstavec 3 správního řádu).

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

razítko

Podpis:

Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení ve smyslu ustanovení § 25 odstavec 3 správního řádu příslušným obecním úřadům - s žádostí o vyvěšení :

- Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 25082 Úvaly

Rozdělovník:

Účastníci řízení: (adresy doručení)

podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník

- Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha zastoupený STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 40003 Ústí nad Labem, IČ:25429949

podle § 109 písm. c) stavebního zákona – vlastníků pozemku, na kterém má být stavba prováděna

- České dráhy, a.s. Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81/2a, 13011 Praha, IČ:70994226
- Měststo Úvaly, Pražská 276, 25082 Úvaly

ve smyslu ustanovení § 25 odstavce 1 a 2 a § 144 správního řádu se dalším účastníkům stavebního řízení (podle § 109 písm. e) až f) stavebního zákona) doručuje oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce výše uvedených úřadů (p.č. 276/6, 276/2, 276/21, 276/14, 3017/2, 1940, 1939/1, 1932, 1904, 1907, 1905, 1908, 1909, 4022, 89, 91, 90, 92 k.ú. Úvaly u Prahy)

Dotčené orgány:

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav, Laurinova 1370/III, 29301 Mladá Boleslav 1
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, 12801 Praha
- Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 25082 Úvaly
 - stavební úřad
 - odbor životního prostředí a územního plánování
- Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 - odbor životního prostředí
 - odbor dopravy
 - odbor územního rozvoje a památkové péče

Na vědomí:

- Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha

Spis

- Drážní úřad, sekce stavební
- MP-SDP0088/18