

**DRAŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2**  
**stavební sekce - územní odbor Praha**

Sp. zn.: MP-SDP0108/17-12/Lh

V Praze dne 17. dubna 2018

Č. j.: DUCR-21741/18/Lh

Telefon: +420 602 686 781

Oprávněná úřední osoba: Linhart Petr Ing.

E-mail: linhart@ducr.cz

## **R O Z H O D N U T Í**

Dražní úřad, jako dražní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

### **v y d á v á**

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

### **s t a v e b n í p o v o l e n í**

pro stavbu dráhy:

#### **Trat' Nymburk - Mladá Boleslav "Zvýšení kapacity, 2.stavba"**

#### **v rozsahu:**

##### *D.1 Železniční zabezpečovací zařízení*

###### *D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení*

PS 09-01-01 Výhybna Straky, SZZ

PS 11-01-01 ŽST Čachovice, SZZ

###### *D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení*

PS 08-01-01 Veleliby – Straky, TZZ

PS 10-01-01 Straky – Čachovice, TZZ

PS 12-01-01 Čachovice – Luštěnice, TZZ

###### *D.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení*

PS 02-01-01 Veleliby – Mladá Boleslav, DOZ

##### *D.2 Železniční sdělovací zařízení*

###### *D.2.1 Kabelizace včetně přenosových systémů*

PS 09-02-01 Výhybna Straky, místní kabelizace

PS 11-02-01 ŽST Čachovice, místní kabelizace

PS 02-02-01 Nymburk – Luštěnice, DOK, TK

PS 02-02-02 Nymburk – Luštěnice, přenosový systém

PS 02-02-04 Nymburk – Luštěnice, úpravy stávajících DOK, TK, HDPE

PS 02-02-05 Nymburk – Luštěnice, úpravy stávajících DOK, HDPE ČD-T

###### *D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení*

PS 07-02-01 ŽST Veleliby, telefonní zapojovač

PS 09-02-02 Výhybna Straky, telefonní zapojovač

PS 09-02-05 Výhybna Straky, EZS

PS 09-02-06 Výhybna Straky, sdělovací zařízení

PS 11-02-02 ŽST Čachovice, telefonní zapojovač

PS 11-02-06 ŽST Čachovice, EZS  
PS 11-02-07 ŽST Čachovice, sdělovací zařízení

#### *D.2.3 Informační zařízení*

PS 10-02-01 Zastávka Všejanya, rozhlasové zařízení  
PS 11-02-03 ŽST Čachovice, rozhlasové zařízení  
PS 11-02-03.1 ŽST Čachovice, informační systém  
PS 11-02-04 ŽST Čachovice, kamerový systém

#### *D.2.4 Traťové radiové spojení*

PS 02-02-03 Nymburk – Luštěnice, úpravy TRS, MRS

#### *D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT*

##### *D.3.1 Dispečerská řídicí technika*

PS 04-06-01 Nymburk – Čachovice (včetně), Dálková diagnostika DDTS ŽDC  
PS 04-06-02 ED SŽDC Praha Křenovka, doplnění serveru DDTS ŽDC  
PS 04-06-03 ED SŽDC Praha Křenovka, doplnění DŘT  
PS 09-06-01 Výhybna Straky, DŘT  
PS 11-06-01 ŽST Čachovice, DŘT

##### *D.3.5 Technologie transformčních stanic VN/NN*

PS 09-03-01 Výhybna Straky, TS 22/0,4 kV, technologie  
PS 09-03-02 Výhybna Straky, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba  
PS 11-03-01 ŽST Čachovice, rozvodna 0,4 kV, technologie  
PS 11-03-02 ŽST Čachovice, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba

#### *E.1 Inženýrské objekty*

##### *E.1.1 Železniční svršek a spodek*

SO 09-10-01 Výhybna Straky, železniční svršek  
SO 09-11-01 Výhybna Straky, železniční spodek  
SO 11-10-01 ŽST Čachovice, železniční svršek  
SO 11-10-01.1 ŽST Čachovice, železniční svršek vlečky  
SO 11-11-01 ŽST Čachovice, železniční spodek  
SO 02-15-01 Výstroj trati, 2. stavba

##### *E.1.2 Nástupiště*

SO 11-14-01 ŽST Čachovice, nástupiště

##### *E.1.3 Železniční přejezdy*

SO 09-13-01 Železniční přejezd, ev. km 6,461  
SO 11-13-01 Železniční přejezd, ev. km 11,404  
SO 11-13-01.1 Železniční přejezd, ev. km 11,404, úprava vodovodu  
SO 02-13-01 Drobné stav. úpravy zabezpečených žel. přejezdů, 2. stavba

##### *E.1.4 Mosty, propustky a zdi*

SO 09-21-01 Železniční propustek, ev. km 6,928  
SO 11-20-01 Železniční most, ev. km 12,046  
SO 11-21-01 Železniční propustek, ev. km 12,190

##### *E.1.8 Pozemní komunikace*

SO 09-30-01 Výhybna Straky, přístup k technologické budově  
SO 02-30-01 Dopravní trasy, 2.stavba

#### *E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů*

##### *E.2.1 Pozemní objekty budov*

SO 09-40-01 Výhybna Straky, technologická budova  
SO 11-40-01 ŽST Čachovice, technologická budova  
SO 11-40-02 ŽST Čachovice, stavební úpravy ve VB

##### *E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích*

SO 11-41-01 ŽST Čachovice, přístřešky pro cestující

#### *E.2.4 Orientační systém*

SO 11-43-01 ŽST Čachovice, orientační systém

#### *E.3 Silnoproudá a energetická zařízení*

##### *E.3.4 Ohřev výměn*

SO 09-64-01 Výhybna Straky, elektrický ohřev výhybek

SO 11-64-01 ŽST Čachovice, elektrický ohřev výhybek

##### *E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů*

SO 09-62-01 Výhybna Straky, rozvod nn a osvětlení

SO 10-62-01 Zastávka Všejanya, úprava rozvodu nn a osvětlení

SO 11-62-01 ŽST Čachovice, úprava rozvodu nn a osvětlení

##### *E.3.8 Vnější uzemnění*

SO 09-65-01 Výhybna Straky, technologická budova - vnější uzemnění

SO 11-65-01 ŽST Čachovice, technologická budova - vnější uzemnění

#### **Stavebník:**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1**  
zastoupená **Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, IČ 70994234**  
zastoupenou na základě plné moci společností **SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13000**  
**Praha, IČ 25793349.**

#### **Umístění stavby:**

Stavba je umístěna následovně:

k.ú. Čachovice

573/23, 573/25, 591/4, 594/2, 624/2, 625/7, 633/6, 639/5, st. 94, 573/19 původní parcela KN 573/1 (PK 575), 573/2, 579/1 původní parcely: KN 579/1 (PK 576/2) a KN 579/1 (PK 580/8), 573/8 původní parcela KN 573/2 (PK 576/1), 573/9 původní parcela KN 573/2 (PK 591), 591/1 původní parcela KN 591/1, 693/22 původní parcela KN 693/3 (PK 591), 633/10 původní parcela 633/2 při digitalizaci byla rozdělena na parcely 633/2, 693/4 (vodní pl.) a 633/10, 633/2, 693/4 původní parcela 633/2 při digitalizaci byla rozdělena na parcely 633/2, 693/4 (vodní pl.) a 633/10, 784/1 původní parcela 785/1 při digitalizaci byla rozdělena na parcely 785/1, 784/1 (vodní pl.) a 785/3, 785/1, 785/3 původní parcela 785/1 při digitalizaci byla rozdělena na parcely 785/1, 784/1 (vodní pl.) a 785/3, st. 272, 624/1, 625/4, 642/2, 594/1, 792

k.ú. Dvory u Nymburka

360/2, 363/1, 364/1, 771, 829, 831, 360/3, 364/2, st. 74

k.ú. Krchleby u Nymburka

1151/2, 1220/18, 1223/19, 1241/129, 1302/42, 1302/51, 1302/52, 1320/1, 1320/4, 1151/72, 1241/131

k.ú. Nymburk

1748/1, st. 477, 1748/172, 1748/90, 1748/23

k.ú. Straky

1311/6 původní parcela 574/1 (PK 1311/6), 647, 683, 491/10, 491/29, 491/30, 491/31, 491/5, 491/9, 570/13, 570/14, 574/23, 574/3, 574/4, 574/6, 644/24, 644/4, 644/5, 645/3, 673/1, 684/2, 593/5 původní parcela 593 (PK 2088/1), 588, 589, 590

k.ú. Struhy

836

k.ú. Újezd u Luštěnic

871, 872, 885

k.ú. Vlkava  
317/26, 535/1, 535/2, 536/1

k.ú. Všechlapy u Nymburka  
234/1

k.ú. Všejany  
1233, 713/4

### **Stručný popis stavby:**

Stavba řeší zvýšení kapacity stávající jednokolejné trati Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav hl.n., zejména pro potřeby intenzivní nákladní dopravy. Dojde ke stavebním úpravám v dopravách, které zahrnují prodloužení dopravních kolejí v železniční stanici Čachovice a zřízení nové výhybny Straky. V obou dopravních bude sanován železniční spodek a rekonstruován železniční svršek a stávající mostní objekty.

Dále dojde k výměně staničních i trat'ových zabezpečovacích a sdělovacích zařízení za nové, které bude umístěno v nových technologických budovách.

Podrobně viz.projektová dokumentace.

### **Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády

č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.

8. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveništi po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedené dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a vylukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveništi budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
18. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
19. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, 11801 Praha 1 č.j. ARUP-2642/2018 ze dne 12. 3. 2018:** Zahájení zemních a výkopových prací musí být oznámeno písemně (poštou či emailem) Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. v předstihu nejméně 14 dnů.
20. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: **Magistrátu města Mladá Boleslav, OŽP, Komenského náměstí 61/, 29349 Mladá Boleslav č.j.: 48928/2016/OPMR/masch ze dne 29. 11. 2016:**
  - 20.1. Plánovaná stavba bude realizována dle předložené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení; Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba", kterou v srpnu 2016 vypracovala obchodní firma SUDOP PRAHA a.s., Olšanská la, 130 80 Praha 3, IČO 25793349 jako zakázku číslo 15 507 201. Jakékoli změny vůči tomuto projektu budou provedeny pouze s předchozím souhlasem zdejšího orgánu ochrany přírody.
  - 20.2. V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona bude zabezpečeno, aby v souvislosti s realizací plánované stavby nedocházelo k nadbytečnému poškozování dřevin a ostatních porostů, ke zraňování a úhynu živočichů či ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky, tzn. veškeré zásahy do stávajících porostů provádět v nezbytně nutné míře, v souladu s normou ČSN 83 9061 o ochraně stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a pokud možno v období vegetačního klidu, zejména je však nutné zabránit ohrožování ptáků během hnízdění nebo

zvláště chráněných živočichů - zvláště přípravné práce (případné zásahy do porostů, skrývka zeminy, demolice stávajících objektů apod.) je nutné realizovat pokud možno v období mimo hlavní hnízdní období ptactva, tj. mimo období duben - červenec včetně, v každém případě po zjištění že se v dotčené lokalitě nevyskytují žádné hnízdící ptáci nebo zvláště chránění živočichové (v takovém případě je nutné práce pozastavit, informovat zdejší orgán ochrany přírody a vyčkat jeho dalších pokynů). V případě zjištění výskytu hnízdícího ptactva, zvláště chráněných živočichů i možného ohrožení obecně chráněných živočichů budou práce v dotčené lokalitě okamžitě pozastaveny a bude neprodleně informován příslušný orgán ochrany přírody, který rozhodne o dalším postupu. *Upozorňujeme investora, že dle § 50 zákona jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve všech vývojových stádiích, včetně jimi užívaných přirozených a umělých sídel. Rovněž v souladu se zněním § 5a odst. 1 písm. b) zákona je zakázáno úmyslné poškozování, ničení nebo odstraňování hnízd volně žijících ptáků a dle §5a odst. 1 písm. d) i úmyslné vyrušování ptáků zejména během rozmnožování a odchovu mláďat.*

- 20.3. Eventuální kácení dřevin mimo les o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm nebo odstraňování souvislých náletových či keřových porostů na ploše větší než 40 m<sup>2</sup> bude provedeno až na základě povolení od příslušného orgánu ochrany přírody, tzn. obecního úřadu dle dotčeného katastrálního území.
- 20.4. Koncové části rour propustu nebudou hladké, eventuálně budou alespoň na dně ve vnitřním prostoru propustku v délce cca minimálně 50 cm od vtoku či výtoku „zdrsněny“ z důvodu usnadnění migrace drobných živočichů.
- 20.5. Bezprostředně po ukončení vlastních stavebních prací bude dotčená lokala uvedena do řádného stavu – tzn., budou realizovány odpovídající terénní a vegetační úpravy - zejména urovnání povrchů, ohumusování a osetí svahů násypového tělesa a dotčených nezpevněných svahů koryta vodního toku vhodnou travní směsí.
- 20.6. Zdejšímu orgánu ochrany přírody bude minimálně s desetidenním předstihem oznámen termín zahájení a ukončení stavby.

21. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Magistrátu města Mladá Boleslav, OŽP, Komenského náměstí 61/, 29349 Mladá Boleslav č.j.: ŽP-336.2-44162/2016 ze dne 18. 10. 2016:**

- 21.1. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: dle ustanovení § 5 odstavec 3 požadujeme, aby případné odstranění nelesní zeleně proběhlo mimo období hnízdění ptáků tj. mimo 1.4.-30.7. běžného roku.
- 21.2. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  - 21.2.1. O odpadech vznikajících při výstavbě bude vedena samostatná evidence v rozsahu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Doklady o nezávadném odstranění budou přiloženy k žádosti o kolaudační souhlas.
  - 21.2.2. Na magistrát města Mladá Boleslav budou předloženy doklady:
    - 21.2.2.1. o množství a způsobu likvidace odpadů obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach;
    - 21.2.2.2. o množství a způsobu likvidace výkopové zeminy, která dle rozborů bude použita buď jako technologický materiál na zajištění skládky nebo bude použita k terénním úpravám případně na rekultivace (ustanovení § 12 vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění).

22. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: **Magistrátu města Mladá Boleslav, OŽP, Komenského náměstí 61/, 29349 Mladá Boleslav č.j.: ŽP.245/7-34292/2014 ze dne 3. 12. 2014:**
- 22.1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace “Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba“ vypracované v září 2013 kolektivem autorů pod vedením Ing. Pavola Bartoše, hlavního inženýra projektu.
  - 22.2. V průběhu výstavby bude přiměřeným způsobem sledován vývoj meteorologické a hydrologické situace v povodí vodního toku Vlkava, aby v případě povodně mohly být dočasně uloženy stavebního materiálu včas odklizeny.
  - 22.3. Uskladněný materiál bude zabezpečen tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k následnému odplavení.
  - 22.4. Při provádění prací bude věnována dostatečná pozornost technickému stavu použitých stavebních strojů a mechanismů, které je nutno zajistit proti úniku škodlivých látek do terénu.
  - 22.5. Případné havarijní úniky pohonných hmot a provozních kapalin budou okamžitě ohlášeny vodoprávnímu úřadu (prostřednictvím HZS).
  - 22.6. Odpady budou likvidovány v souladu s platnou právní legislativou na úseku odpadového hospodářství.
  - 22.7. Pro stavbu bude v souladu s § 71 odst. 4 vodního zákona vypracován povodňový plán a dále plán opatření pro případ havárie dle § 39 odst. 2 vodního zákona. Oba plány budou předloženy zdejšímu vodoprávnímu úřadu k odsouhlasení.
  - 22.8. Za stabilitu objektů včetně dlažeb u mostu a propustků bude trvale odpovídat jejich vlastník.
  - 22.9. U železničního mostu a propustků budou respektovány výškové úrovně původního pevného dna a plynulost náběhů koryt tak, aby nedocházelo k jejich nadměrnému zanášení.
  - 22.10. Budou zachovány průtočné prolily konstrukce propustků.
23. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: **Městského úřadu Nymburk, OŽP, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk zn.: 100/49739/2016 ze dne 14. 11. 2016:**
- 23.1. Vzhledem k tomu, že vodní tok je podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. významným krajinným prvkem, zajistí investor akce provádění prací tak, aby během stavebních prací nedošlo k poškozování perspektivních dřevin nebo ke zraňování živočichů, či ničení jejich biotopů.
  - 23.2. Práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací stavby „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“, vypracovanou společností SUDOP PRAHA a.s., IČO: 25793349, se sídlem Olšanská la,130 80 Praha 3.
  - 23.3. Stavbu lze provádět celoročně s výjimkou rozmnožovacího období obojživelníků (zpravidla od 15.03. do 15.05.).
  - 23.4. Zásah do VKP je možné provést až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (§ 74 správního řádu), provádění prací bude orgánu ochrany přírody oznámeno 10 dní předem.
  - 23.5. Technologie prací bude zvolena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod, do koryta toku nebude ukládán žádný materiál.
24. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: **Městského úřadu Nymburk, OŽP, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk zn.: 100/52620/2014 ze dne 8. 12. 2014:**
- 24.1. Při výkopových pracích není přípustné poškození větších kořenů a odstraňování kořenů o průměru větším než 30 mm.

- 24.2. V případě otevřené rýhy, která nebude zasypana do 48 hodin, je nutné přistoupit k ochraně proti vysychání.
- 24.3. U stromů ležících v těsné blízkosti výkopů požadujeme, aby po celou dobu stavebních a výkopových prací byl kmen stromů vhodným způsobem zabezpečen proti poškození.
- 24.4. Kořenová zóna bude chráněna proti nežádoucímu zhutnění; povrchové poškození kmene a kořenů je nutné ihned ošetřit fungicidním přípravkem.
- 24.5. Stavební odpadový nebo výkopový materiál nebude ukládán na pozemcích určených k plnění funkcí lesa v k.ú. Straky.
- 24.6. V průběhu provádění stavby nesmí být poškozeny vzrostlé lesní dřeviny.
- 25. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: Městského úřadu Nymburk, OŽP, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk zn.: 100/53690/2014 ze dne 19. 12. 2014:**
- 25.1. Před zahájením stavby bude na odnímané ploše provedena skrývka kulturních vrstev půdy dle schválené Bilance skrývek. Skryté podorničí bude deponováno v místě stavby a po jejím ukončení bude následně využito k terénním úpravám v okolí stavby. Vrstva ornice bude deponována odděleně a bude následně poskytnuta zpětně k zemědělskému využití. Toto bude orgánu ochrany ZPF MěÚ Nymburk dokladováno nejpozději do vydání povolení o užívání stavby (kolaudace).
- 25.2. O platbě odvodů rozhodne MěÚ Nymburk, jako příslušný orgán ochrany ZPF, na základě výpočtu v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů.
- 25.3. Během stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku plyných, kapalných a pevných látek poškozujících zemědělský půdní fond a k odstranění případných škod, vzniklých stavební činností. Po ukončení stavby bude řádně provedena zpětná rekultivace pozemků použitých pro „pracovní pruh“.
- 26. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: Městského úřadu Nymburk, OŽP, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk zn.: 100/44369/2016/Šan ze dne 17. 10. 2016: Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:**
- 26.1. Odpady vzniklé během stavby budou v místě stavby tříděny a přednostně předány oprávněné organizaci k dalšímu využití, teprve až prokazatelně nevyužitý odpad lze uložit na povolenou skládku.
- 26.2. Zemina, která nebude použita v místě stavby k terénním úpravám, bude likvidována jejím předáním oprávněné osobě, nebo pokud by byla zemina použita k terénním úpravám mimo místo stavby, budou před uložením na toto konkrétní místo předloženy na odbor životního prostředí MěÚ Nymburk rozborů této zeminy dle přílohy č. 10, tabulka 10.1 a 10.2 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., (nevztahuje se na zeminu a hlušinu předanou k využití nebo odstranění organizaci oprávněné dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech a jejímu převzetí).
- 26.3. Doklady o předání odpadů oprávněné osobě budou předloženy Městskému úřadu Nymburk odboru životního prostředí, současně se žádostí o závazné stanovisko pro vydání kolaudačního souhlasu nebo k souhlasu s užíváním stavby.
- 27. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: Městského úřadu Nymburk, OŠK a PP, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk zn.: ŠKaPP/060/1980/2017/10/2017 ze dne 1. 2. 2017:**
- 27.1. Stavbou nebudou dotčeny žádné kulturní památky ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 20/1987 Sb.“). Při výskytu drobné solitérní architektury místního významu, jakou jsou např. Boží muka, kříž, kaplička, zvonička, socha, pomník, milník v místě prací, je žádoucí zajistit, aby nebyla poškozena ani přemístěna.



- 27.2. Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče, upozorňuje, že vzhledem k tomu, že stavební činnost bude prováděna na území s možnými archeologickými nálezy, jsou podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i.. Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, tel. 257 014 310, fax 257 531 855. Tento záměr je možné současně oznámit Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10, tel. 274 814 463, fax 274 817 993, popř. také Polabskému muzeu v Poděbradech, Palackého 68, 290 55 Poděbrady, tel. 325 612 640, fax 325 611 092 pro rychlé zajištění nálezové situace, jakožto organizací oprávněným k provádění archeologických výzkumů.
- 27.3. Stavebníci jsou dále podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. povinni umožnit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i. nebo oprávněně organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
- 27.4. Záchranný archeologický výzkum probíhá na základě dohody o podmínkách záchranného archeologického výzkumu, uzavřené mezi subjektem provádějícím záchranný archeologický výzkum na straně jedné a vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti, na které se má záchranný archeologický výzkum provádět, na straně druhé.
- 27.5. Podle ustanovení § 176 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dojde-li při postupu podle stavebního zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález příslušnému stavebnímu úřadu a Městskému úřadu Nymburk, odboru školství, kultury a památkové péče, jako příslušnému orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezů přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele (tj. osobu oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona) nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona.
28. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: **Městského úřadu Nymburk, OSMM, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk zn.: 050/1449/2017/Jeř ze dne 18. 1. 2017:**
- 28.1. Před zahájením stavebních prací bude v předstihu předložena žádost MěÚ Nymburk, odboru SMM (okres Nymburk) a Magistrátu Mladá Boleslav, odboru dopravy (okres Mladá Boleslav) o Stanovení přechodné úpravy provozu v místě staveb ( Straky-Krchleby a Čachovice) včetně objízdných tras po silnicích II., III. třídy, případně po místních komunikacích ( § 77 zákona č. 361/2000 Sb.), k výše uvedenému bude doložen projekt dopravního značení odsouhlasený Policií ČR-DI Nymburk a Mladá Boleslav a KSÚS p.o. Zborovská 11, Praha 5 (správce silnic II. a III. třídy). Zvláštní užívání podle §24 odst. (2) zákona č. 13/1997 Sb. poté vydá Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy (správní úřad pro silnici č. I/38).
- 28.2. Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel v předstihu MěÚ Nymburk, odbor SMM o případné Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/332 ( § 77 zákona č. 361/2000 Sb.), k výše uvedenému bude doložen projekt dopravního značení odsouhlasený Policií ČR-DI Nymburk.
- 28.3. Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel v předstihu OAD Kolín, s.r.o. (Ing. Martin Pípal, tel. 602 140 940) o případné přemístění autobusových zastávek a objízdných tras pro hromadnou autobusovou dopravu.

29. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové č.j.: PVZ/16/32215/Mf/0 ze dne 2. 11. 2016:**
- 29.1. Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a plánem dílčího povodí Horního a Středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že realizaci záměru nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.
- 29.2. Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy uvedených vodních toků v tomto stanovisku:
- 29.2.1. V další fázi projektové dokumentace předložit k odsouhlasení povodňový a havarijný plán stavby.
- 29.2.2. Detail řešení provizorního přemostění požadujeme předem předložit k odsouhlasení na Povodí Labe, statní podnik – Provozní středisko Mladá Boleslav (Jaroslav Bechyně, tel.: 326 324 294).
- 29.3. Dále upozorňujeme, že z hlediska majetkoprávních vztahů může dojít k dotčení pozemků ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro Povodí Labe, statní podnik. Z tohoto důvodu požadujeme předložit záborový elaborát stavby s vyznačením případného dotčení pozemků ve správě Povodí Labe, statní podnik.
30. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: **Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Jana Palacha /1970, 27201 Kladno Ev.č. PCNP – 1335- 2/2016/PD ze dne 26. 10. 2016:** Respektovat požadavky požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBR), které tvoří nedílnou součást projektové dokumentace.
31. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno zn.: 5001244555 ze dne 4. 2. 2016 a zn.: 5001437463 ze dne 26. 1. 2017 a zn.: 5001437491 ze dne 31. 1. 2017.**
32. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: **Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, ÚP Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 150/, 29334 Mladá Boleslav č.j.: KHSSC 53497/2016 ze dne 3. 11. 2016:**
- 32.1. Vzhledem k tomu, že se v objektu stavědla v ŽST Čachovice nachází materiál obsahující azbestová vlákna, je nutno oznámit tuto skutečnost Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze, územnímu pracovišti v Mladé Boleslavi. Pracovníci při odstraňování střešní krytiny se budou při práci s tímto materiálem řídit ustanoveními § 21 odst. 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
- 32.2. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu dodavatel stavby doloží místopřísežné prohlášení, že pro stavbu nové části veřejného vodovodu použil pouze materiály vyhovující požadavkům ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
- 32.3. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předložen vyhovující protokol o provedené zkoušce vzorku vody odebrané z nové části vodovodu. Rozbor musí být proveden minimálně v rozsahu kráceného stanovení dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, odběr i rozbor vzorku vody musí být zajištěn odpovídající osobou ve smyslu § 4 odst. 1 zákona.
- 32.4. Pro kolaudační souhlas bude doložen protokol měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby čp. 19 Čachovice. V případě překročení hygienického limitu budou v protokolu o měření hluku zároveň navržena odpovídající protihluková opatření.

33. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, 11801 Praha 1 č.j.: ARUP – 353/2017 ze dne 18. 1. 2017:** Předmětný stavební záměr proběhne na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Vzniká zde tedy zákonná povinnost provedení záchranného archeologického výzkumu - vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu. Zahájení zemních a výkopových prací musí být oznámeno písemně (poštou či emailem) Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. **v předstihu nejméně 14 dnů.**
- Podrobné vyjádření k této akci s přihlédnutím k místním podmínkám může podat Muzeum Mladoboleslava, archeologické oddělení. Hrad 1 - Staroměstské náměstí, 293 01 Mladá Boleslav.
34. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechová 1151, 293 22 Mladá Boleslav zn.: 929/17/Ge ze dne 31. 3. 2017.**
35. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Státního pozemkového úřadu, odbor vodohospodářských staveb, Husitská 1024/11a, 130 00 Praha 3 zn.: SPU 037161/2017 ze dne 7. 3. 2017:**
- 35.1. budou dodrženy skutečnosti uvedené v předložené dokumentaci,
  - 35.2. HOZ požadujeme respektovat a zachovat jeho funkčnost,
  - 35.3. při provádění stavebních prací zabránit zanášení HOZ zeminou a jiným materiálem,
  - 35.4. postupovat tak, aby nedošlo ke zhoršení kvality vody
  - 35.5. přizvat zástupce SPÚ, odboru vodohospodářských staveb před kolaudací stavby k odsouhlasení provedených prací.
36. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **Vak Nymburk, Bobnická 712, 288 21 Nymburk zn.: 0202/2017 ze dne 19. 1. 2017:**
- 36.1. V uvedeném území **dojde k souběhu a křížení** s vodovodní a kanalizační sítí.
  - 36.2. Termín zahájení stavebních prací musí být písemně oznámen středisku Nymburk (tel. 325/513243, p. Bohuslav Časar, [casar@vak-nymburk.cz](mailto:casar@vak-nymburk.cz)).
  - 36.3. Před zahájením stavby požádá zhotovitel díla o vytýčení stávajících vedení (tel. 325/513243, 602/422449 p. Aleš Svoboda).
  - 36.4. Při realizaci stavby musí být zajištěno, aby nedocházelo k přejezdům těžké mechanizace přes podzemní zařízení ve správě naší a.s.
  - 36.5. Dále požadujeme dodržení ochranného pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. a podmínek CSN 73 6005 (Prostorové upořádání sítí technického vybavení).
  - 36.6. Povrchové znaky vodovodní a kanalizační sítě požadujeme umístit do nivelety upravovaných povrchů.
  - 36.7. Veškeré dešťové vody požadujeme vsakovat do okolní zeleně.
  - 36.8. Po dokončení stavby zajisti realizační firma provedení kamerové prohlídky stávající kanalizace v dotčeném území a výsledek předá na VaK Nymburk, a.s. k posouzení.
  - 36.9. Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů (dále jen VaKS) se povoluje za těchto všeobecných podmínek: Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů stavebními pracemi a to zejména tím, že zajistí;
    - a) investor je povinen uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření, o zahájení prací nejméně 10 dnů předem
    - b) před zahájením prací vyznačení polohy VaKS ve staveništi (v trase)
    - c) prostorovou polohu vedení ověřit sondami

- d) upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků
- e) odkryté podzemní vodovodní nebo kanalizační vedení zabezpečit proti poškození
- f) nad trasou vedení doržet zákaz pojiždění vozidly, dokud nebude provedena odhrana sítí proti mechanickému poškození
- g) při provádění zemních prací ztuhit zeminu pod vedeními a vyzvat Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy platné normy a stanovené podmínky. Tyto činnosti u naší organizace zjišťuje: pan Časar Bolnalav tel. +420325/513243, +420602/485770;
- i) každé jejich poškození neprodleně ohlásit naší organizaci, tel. na dispečink a.s. +420325/513804
- i) aby při křížení nebo souběhu s nimi byla dodržena norma ČSN 73 6005
- j) eventuální vytyčení polohy provede na základě žádosti podané nejméně 10 dnů před požadovaným termínem p. Svoboda Aleš M. +420602/422449 (příp. p. Brzák Ivo tel +420725/215440). Tomuto pracovníkovi je nutno předložit toto vyjádřem popř. jeho kopii.
- k) v případě, že při zemních pracích budou zjištěny VaKS, které nejsou zakresleny ani vytyčeny, vytyčená poloha VaKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost nahlásit p. Svoboda Aleš (příp. p. Brzák Ivo), tel. +420325/513243 linka 16.

37. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Obce Všeclapy, Ronovská 200, Všeclapy 288 02 Nymburk č.j.: 174/2016 ze dne 6. 4. 2016:** V případě, že dojde ke křížení a styku s inženýrskými sítěmi ve správě O.Ú. Všeclapy (veřejné osvětlení a rozhlas), v místě stavby požadujeme v trase křížení provádět zemní práce ručně, kabely jsou uloženy mezi jednotlivými sloupy veřejného osvětlení. Před zahájením stavebních prací žádáme o vytyčení těchto inž. sítí: fi. Medios – MK s.r.o., Náměstí Republiky 60, 589 03 Městec Králové, p. Vytlačil tel.: 604 794 394.

38. Stavebník dodrží podmínky sdělení společnosti: **ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň zn.: 1091833771 ze dne 10. 3. 2017, zejména:**

- 38.1. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
- 38.2. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- 38.3. V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započatím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Kontakty.
- 38.4. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlášte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

39. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **Mirnet s.r.o., Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk ze dne 28. 1. 2016:** Souhlasíme s vybudováním zamýšlené stavby. Podmínkou je nepoškození vedení našeho klienta a před započítím prací v kolizních místech je nutné provést místní šetření za účelem dohodnutí postupu vlastních prací s našim zástupcem.
40. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát, Štefánikova 1304/, 29305 Mladá Boleslav 5 č.j.: KRPS-363084/ČJ-2016-010706 ze dne 25. 10. 2016:**
- 40.1. Před zahájením prací musí zhotovitel, nebo investor včas předložit zdejšímu dopravnímu inspektorátu aktuální návrh dopravně inženýrských opatření k vydání stanoviska, přičemž řešení může být odlišné od nyní předpokládaného pro potřeby stavebního řízení. Zároveň je nutné požádat o souhlas se zvláštním užíváním komunikací.
- 40.2. O stanovení přechodné úpravy provozu a povolení zvláštního užívání komunikací následně požádáte Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH.
41. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Obce Luštěnice, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice č.j.: 122/16 ze dne 18. 3. 2016:** Obec Luštěnice má zájem realizaci stavby a vzájemné koordinaci zajistit položení (připoložení) kabelů pro VO směr Rejšice. Žádáme o informaci ohledně podmínek k zajištění požadavků Obce Luštěnice na položení kabelů VO. Kontaktní osoba Ing. Pavel Pavlíček +420 777 320 097, pavlicek@lustenice.cz
42. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk, dopravní inspektorát, Boleslavská 1831/, 28829 Nymburk č.j.: KRPS-332196-1/ČJ-2016-010806-PD ze dne 3. 11. 2016:**
- 42.1. Předložený návrh přechodné úpravy provozu je pouze orientační. Před zahájením stavby bude předložen návrh přechodné úpravy provozu, který bude případně upraven dle aktuální dopravní situace včetně aktuálních omezení.
- 42.2. V místě připojení technologické budovy na silnici č.II/332 bude umístěno DZ č.Z11c a Z11d. Vzhledem ke vzdálenosti připojení od železničního přejezdu bude na silnici č.II/332 umístěno DZ č.B24 ve směru od Krchleb.
- 42.3. Při uzavírce železničního přejezdu P2789 na silnici č.II/332 bude před vlastní uzavírkou omezena rychlost na 30 km/h (70-50-30). U DZ č.Z2 v místě uzavírky budou výstražná světla. Na silnici č.I38 v obci Krchleby bude od Mladé Boleslavi před křižovatkou se silnicí š.II/332 doplněno DZ č.IP22. DZ č.IP10a+E3a+Z2 půlová bude doplněno na silnici č.II/332 při výjezdu z obce Straky.
- 42.4. Tam, kde je navrženo omezení rychlosti vozidel na 30 km/h mimo obec, bude omezení provedeno sestupně po 20 km/h (70-50-30).
- 42.5. Výjezd vozidel stavby na silnici a místní komunikace na území okresu Nymburk, bude v místech, kde jsou odpovídající rozhledové poměry (případně budou rozhledové poměry zajištěny úpravou vegetace), a nebude tak omezena rychlost na silnicích a místních komunikacích. Výjimkou je výjezd vozidel ze stavby na silnici č.II/332 u železničního přejezdu P2789.
- 42.6. Dopravní značky musí být obsazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle TP 65 Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
- 42.7. Vodorovné dopravní značení bude provedeno dle TP 133 – Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.
- 42.8. Dopravné značka musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 42.9. Dopravní inspektorát PCR Nymburk požaduje před zahájením stavby předložit k odsouhlasení podrobné zpracování návrhu dopravně inženýrských opatření (DIO) dle aktuální dopravní situace.

43. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Obce Smilovice, 294 42 Luštěnice ze dne 1. 3. 2016:**
- 43.1. Vodovodní a kanalizační řady – informační zákres uveden v příloze a přesné zaměření poskytne provozovatel VaK Nymburk.
- 43.2. Kanálová vpust' kterou jsou odváděny dešťové vody z komunikace I/38, přesné geometrické zaměření není k dispozici, proto uvádíme zákres v příloze a kanálová vpust' je viditelná pouhým okem, nachází se cca 1 metr pod úrovní pražců.
44. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **ČD-Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 zn.: 3049/2016-O ze dne 9. 2. 2016 a to včetně všeobecných příloh.**
45. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Obce Všejanya, Hlavní 120, 294 43 Čachovice č.j.: 0085/2016 ze dne 11. 3. 2016:** Pro vyměření vodovodního a splaškového řadu se obraťte na VaK Mladá Boleslav.
46. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 č.j.: 509566/17 ze 12. 1. 2017, zejména:**
- 46.1. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
- 46.2. Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- 46.3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že:
- 46.3.1. existence a poloha jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. anebo
- 46.3.2.** toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - Roman Krivka, e-mail: [roman.krivka@cetin.cz](mailto:roman.krivka@cetin.cz) nebo Petr Vála, e-mail: [petr.vala@cetin.cz](mailto:petr.vala@cetin.cz) (dále jen POS).
- 46.4. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- 46.5.** Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- 46.6.** Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
- 46.7. Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté

informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

47. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **THERMOSERVIS spol. s r.o., gen Sochora 2175, 288 03 Nymburk ze dne 2. 2. 2016:** Před zahájením stavby žádejte písemně o vytýčení našich sítí v předpokládaném místě stavby. Parovodní potrubí DN 200 a horkovodní potrubí DN 200 je v provozu a během stavebních prací je nutno dodržet podmínky dané výrobcem systému předizolovaného potrubí, hlavně dodržet minimální výšku zásypu a krytí (min 60 cm), strojně neobnažovat potrubí a nepřejíždět těžkou technikou vedení horkovodu.
48. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **ČD, a.s., RSM Praha č.j.: 1730/2016 ze dne 11. 7. 2016, zejména:**
- 48.1. V případě zásahu do zeleně na pozemcích ve vl. ČD, a.s. musí být předem kontaktová ekolog RSM Praha Ing. Šimůnková, tel.: 602 604 764. Bude vydán souhlas na základě smlouvy o právu provést stavbu.
- 48.2. Musí být dodržena norma ČSN 83 9061.
- 48.3. Činnost stavebníka nesmí dojít ke znečištění pozemků ve vl. ČD, a.s.
49. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
  - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
50. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců**.
51. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
52. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
53. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
54. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. 12. 2020, včetně zkušebního provozu**.

#### Účastníci řízení:

podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona

- **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1** zastoupená **Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9**, zastoupená na základě plné moci společností **SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13000 Praha**
- Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15021 Praha zastoupená Krajskou správou silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk

- Obec Straky, 215, 28925 Straky
  - Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka Mladá Boleslav, Bělská 151/, 29301 Mladá Boleslav 1
  - Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
  - Obec Čachovice, Polní 48/, 29443 Čachovice u Mladé Boleslavě
  - České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
  - Obec Krchleby, Družstevní 36/, 28802 Krchleby
  - INA MB a.s., Pod Loretou 885/, 29306 Kosmonosy
  - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
  - Pan Laš Tomáš, Hradební 176/, 28802 Nymburk
  - Paní Lejsková Ludmila, Dobrovského 751/10, 28802 Nymburk
  - Družstvo vlastníků Krchleby, Vávrova 4/, 28802 Nymburk 2
  - Paní Krninská Pýchová Blanka, Družstevní 5/, 29443 Čachovice
  - Pan Knespl Josef, 6.května /98, 29443 Čachovice
  - Pan Krninský Kamil, Družstevní 5/, 29443 Čachovice
  - Pan Vidner Ladislav, Lukavecká 2670/29, 19300 Praha 9 - Horní Počernice
  - Paní Vašáková Maria, Ing., CSc, Kloboukova 2261/79, 14800 Praha
  - Paní Suhomelová Markéta, Ing., Pod Děkankou 921/25, 14700 Praha
  - Paní Koutská Alena, Ing., Ostružinová 2181/24, 10600 Praha
  - Pan Němeček Jiří, Ing, Pod Děkankou 921/25, 14700 Praha
  - Pan Laš Luděk, Sadová 1344/, 28002 Kolín 5
- ostatní účastníci řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona - doručení veřejnou vyhláškou

### **Odůvodnění**

Stavebník **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1** zastoupená **Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, IČ 70994234** zastoupenou na základě plné moci společností **SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13000 Praha, IČ 25793349** podal dne 14. března 2017 žádost o stavební povolení.

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-17243/17/Lh ze dne 22. března 2017 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-17241/17/Lh ze dne 22. března 2017. Dne 21. února 2018 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Drážní úřad dne 6. března 2018 oznámil zahájení stavebního řízení a současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den **5. dubna 2018**, kdy mohli uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy.

Souhlasy s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byly vydány :

- **Magistrátem Města Mladá Boleslav, odborem stavebního a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, Komenského 61, 293 01 Mladá Boleslav č.j. 48041/2016/SÚ/OLRO ze dne 18. 10. 2016 a č.j.:7273/2017/SÚ/KIVa ze dne 13. 2. 2017.**

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Plná moc pro zastupování stavebníka ze dne 14. 4. 2016
- Vyjádření Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3 (majetkoprávní vypořádání) ze dne 27. 3. 2017



- Smlouva o právu provést stavbu mezi stavebníkem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4
- Stanovisko Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, pobočka Mladá Boleslav, Bělská 151/, 29301 Mladá Boleslav 1 (majetkoprávní vypořádání) zn.: SPU 037327/2017/n ze dne 25. 1. 2017
- Nájemní smlouva mezi stavebníkem a společností České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
- Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a Družstvem vlastníků Krchleby, Vávrova 4/, 28802 Nymburk 2
- Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a společností INA MB a.s., Pod Loretou 885/, 29306 Kosmonosy
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi stavebníkem a společností INA MB a.s., Pod Loretou 885/, 29306 Kosmonosy
- Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a panem Knesplem Josefem, 6.května /98, 29443 Čachovice
- Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a paní inženýrkou Koutskou Alenou, Ostružinová 2181/24, 10600 Praha
- Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a paní Krninskou Pýchovou Blankou, Družstevní 5/, 29443 Čachovice
- Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a panem Krninským Kamilem, Družstevní 5/, 29443 Čachovice
- Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a panem Lašem Luděkem, Sadová 1344/, 28002 Kolín 5
- Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a panem Lašem Tomášem, Hradební 176/, 28802 Nymburk
- Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a paní Lejskovou Ludmilou, Dobrovského 751/10, 28802 Nymburk
- Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a Městem Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk
- Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a Obcí Krchleby, Družstevní 36/, 28802 Krchleby
- Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a Obcí Čachovice, Polní 48/, 29443 Čachovice u Mladé Boleslavě
- Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a Obcí Straky, 215/, 28925 Straky
- Smlouva o umožnění realizovat stavbu mezi stavebníkem a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, Zborovská 11/, 15021 Praha 5
- Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a paní inženýrkou Suchomelovou Markétou, Pod Děkankou 921/25, 14700 Praha
- Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a paní inženýrkou: Vašáková Maria, Ing., CSc, Kloboukova 2261/79, 14800 Praha
- Smlouva o zřízené věcného břemene mezi stavebníkem a panem Vidnerem Ladislavem, Lukavecká 2670/29, 19300 Praha 9 - Horní Počernice
- Vyjádření Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3 (majetkoprávní vypořádání) ze dne 27. 3. 2017
- Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a panem inženýrem Němečkem Jiřím, Pod Děkankou 921/25, 14700 Praha
- Stanovisko České geologické služby, Klárov 131/1, 11821 Praha 1 zn.: ČGS-441/18/138\*SOG-441/139/2018 ze dne 3. 4. 2018, č.j.: ČGS-441/16/1451\*SOG-441/659/2016 ze dne 30. 9. 2016

- Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, 11801 Praha 1 č.j.: ARUP-2642/2018 ze dne 12. 3. 2018
- Vyjádření: Magistrátu Města Mladá Boleslav, odboru stavebního a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, Komenského 61, 293 01 Mladá Boleslav č.j. 48041/2016/SÚ/OLRO ze dne 18. 10. 2016
- Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, OŽP a Z, Zborovská 81/11, 15021 Praha 5 č.j.: 143701/2016/KUSK ze dne 31. 10. 2016
- Souhlas Magistrátu Města Mladá Boleslav, odboru stavebního a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, Komenského 61, 293 01 Mladá Boleslav č.j.:7273/2017/SÚ/KIVa ze dne 13. 2. 2017
- Vyjádření Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65/, 10010 Praha 10 zn.: 2076/ENV/13 ze dne 20. 2. 2013 a 2154/ENV/13 ze dne 20. 2. 2013
- Závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zříděl, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha MZDR 57588/2016-2/OZD-ČIL-Pr ze dne 12. 10. 2016
- Závazné stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, OŽP, Komenského náměstí 61/, 29349 Mladá Boleslav č.j.: 48928/2016/OPMR/masch ze dne 29. 11. 2016
- Vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, OŽP, Komenského náměstí 61/, 29349 Mladá Boleslav č.j.: ŽP-336.2-44162/2016 ze dne 18. 10. 2016
- Závazné stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, OŽP, Komenského náměstí 61/, 29349 Mladá Boleslav č.j.: ŽP.245/7-34292/2014 ze dne 3. 12. 2014
- Sdělení Magistrátu města Mladá Boleslav, OS a RM, Komenského náměstí 61/, 29349 Mladá Boleslav č.j.: OStRM – 2532/2017 ze dne 16. 1. 2017
- Vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, OD a SH, Komenského náměstí 61/, 29349 Mladá Boleslav č.j.: ODSH 253-280/2017-24/006 ze dne 12. 1. 2017
- Závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, OŽP, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk zn.: 100/49739/2016 ze dne 14. 11. 2016
- Závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, OŽP, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk zn.: 100/52620/2014 ze dne 8. 12. 2014
- Závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, OŽP, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk zn.: 100/53690/2014 ze dne 19. 12. 2014
- Závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, OŽP, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk zn.: 100/44369/2016/Šan ze dne 17. 10. 2016
- Závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, OŠK a PP, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk zn.: ŠKaPP/060/1980/2017/10/2017 ze dne 1. 2. 2017
- Závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, OSMM, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk zn.: 050/1449/2017/Jeř ze dne 18. 1. 2017
- Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4/, 11001 Praha 1 zn.: SBS 31587/2016/OBÚ-02/1 ze dne 13. 10. 2016
- Vyjádření Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové č.j.: PVZ/16/32215/Mf/0 ze dne 2. 11. 2016
- Závazné stanovisko: Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Jana Palacha /1970, 27201 Kladno Ev.č. PCNP – 1335- 2/2016/PD ze dne 26. 10. 2016
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, ÚP Nymburk, Palackého 1484/52, 28802 Nymburk zn.: KHSSC 56886/2016 ze dne 31. 10. 2016
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, ÚP Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 150/, 29334 Mladá Boleslav č.j.: KHSSC 53497/2016 ze dne 3. 11. 2016
- Vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, 11801 Praha 1 č.j.: ARUP – 353/2017 ze dne 18. 1. 2017

- Stanovisko Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát, Štefánikova 1304/, 29305 Mladá Boleslav 5 č.j.: KRPS-363084/ČJ-2016-010706 ze dne 25. 10. 2016
- Stanovisko Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk, dopravní inspektorát, Boleslavská 1831/, 28829 Nymburk č.j.: KRPS-332196-1/ČJ-2016-010806-PD ze dne 3. 11. 2016
- Vyjádření ČD, a.s., RSM Praha č.j.: 1730/2016 ze dne 11. 7. 2016
- ES Dílčí stanovisko o ověření č. 1714/8/SG/16/INF/CS/2221
- ES Dílčí stanovisko o ověření č. 1714/8/SG/16/CCT/CS/2292
- Vyjádření společnosti VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechová 1151, 293 22 Mladá Boleslav zn.: 929/17/Ge ze dne 31. 3. 2017
- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 č.j.: 509566/17 ze dne 12. 1. 2017
- Vyjádření ČD-Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 zn.: 3049/2016-O ze dne 9. 2. 2016
- Sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 zn.: 0200551518 ze dne 1. 2. 2017
- Vyjádření Fiber Net, Českobratrské náměstí 1321, 293 01 Mladá Boleslav zn.: 2126/2017 ze dne 23. 1. 2017
- Vyjádření společnosti Mirnet s.r.o., Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk ze dne 28. 1. 2016
- Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň zn.: 1091833771 ze dne 10. 3. 2017
- Vyjádření Obce Čachovice, Polní 48, 294 43 Čachovice č.j.: 65/2016 ze dne 8. 2. 2016
- Vyjádření Obce Dvory, Dvory 3, 288 02 Nymburk ze dne 6. 4. 2016
- Vyjádření Obce Jizbice, Jizbice 72, 288 02 Nymburk č.j.: 92/2016 ze dne 23. 2. 2016
- Vyjádření Obce Luštěnice, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice č.j.: 122/16 ze dne 18. 3. 2016
- Vyjádření Obce Smilovice, 294 42 Luštěnice ze dne 1. 3. 2016
- Vyjádření Obce Vlčava, Boleslavská 147, 294 43 Čachovice č.j.: 91/2016 ze dne 16. 2. 2016
- Vyjádření Obce Všechlapy, Ronovská 200, Všechlapy 288 02 Nymburk č.j.: 174/2016 ze dne 6. 4. 2016
- Vyjádření Obce Všejan, Hlavní 120, 294 43 Čachovice č.j.: 0085/2016 ze dne 11. 3. 2016
- Stanovisko RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno zn.: 5001244555 ze dne 4. 2. 2016 a zn.: 5001437463 ze dne 26. 1. 2017 a zn.: 5001437491 ze dne 31. 1. 2017 a zn.: 5001244508 ze dne 4. 2. 2016
- Vyjádření THERMOSERVIS spol. s r.o., gen Sochora 2175, 288 03 Nymburk ze dne 2. 2. 2016
- Vyjádření Vak Nymburk, Bobnická 712, 288 21 Nymburk zn.: 0202/2017 ze dne 19. 1. 2017
- Vyjádření Státního pozemkového úřadu, odbor vodohospodářských staveb, Husitská 1024/11a, 130 00 Praha 3 zn.: SPU 037161/2017 ze dne 7. 3. 2017

a projektová dokumentace, vypracovaná firmou **SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13000 Praha.**

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

#### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, stavební sekce - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

*„Otisk úředního razítka“*

**Ing. Miroslav Hron v.r.**  
*ředitel územního odboru Praha*

### **Informace pro stavebníka:**

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **10 000,- Kč**.

### **Přílohy:**

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.

Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:

- Drážní úřad – zde, zveřejnění na [www.ducr.cz](http://www.ducr.cz) (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 správního řádu
- Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk
- Obecní úřad Straky, 215/, 28925 Straky
- Obecní úřad Luštěnice, Boleslavská 171/, 29442 Luštěnice
- Obecní úřad Smilovice, Smilovice 11/, 29442 Smilovice
- Obecní úřad Čachovice, Polní 48/, 29443 Čachovice u Mladé Boleslavi
- Obecní úřad Krchleby, Družstevní 36/, 28802 Krchleby
- Obecní úřad Všejanya, Hlavní 120/, 29443 Všejanya
- Obecní úřad Dvory, Dvory 3/, 28802 Dvory
- Obecní úřad Všechlapy, Všechlapy 200/, 28802 Všechlapy
- Obecní úřad Vlčava, Boleslavská 147, 294 43 Vlčava

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

razítko

Podpis: .....

### **Rozdělovník:**

#### Účastníci řízení:

podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona

- **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1** zastoupená **Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9**, zastoupená na základě plné moci společností **SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13000 Praha**
- Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15021 Praha zastoupená Krajskou správou silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk
- Obec Straky, 215/, 28925 Straky
- Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka Mladá Boleslav, Bělská 151/, 29301 Mladá Boleslav 1
- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- Obec Čachovice, Polní 48/, 29443 Čachovice u Mladé Boleslavě
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
- Obec Krchleby, Družstevní 36/, 28802 Krchleby
- INA MB a.s., Pod Loretou 885/, 29306 Kosmonosy
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
- Pan Laš Tomáš, Hradební 176/, 28802 Nymburk
- Paní Lejsková Ludmila, Dobrovského 751/10, 28802 Nymburk
- Družstvo vlastníků Krchleby, Vávrova 4/, 28802 Nymburk 2
- Paní Krninská Pýchová Blanka, Družstevní 5/, 29443 Čachovice
- Pan Knespl Josef, 6.května /98, 29443 Čachovice
- Pan Krninský Kamil, Družstevní 5/, 29443 Čachovice
- Pan Vidner Ladislav, Lukavecká 2670/29, 19300 Praha 9 - Horní Počernice
- Paní Vašáková Maria, Ing., CSc, Kloboukova 2261/79, 14800 Praha
- Paní Suchomelová Markéta, Ing., Pod Děkankou 921/25, 14700 Praha
- Paní Koutská Alena, Ing., Ostružinová 2181/24, 10600 Praha
- Pan Němeček Jiří, Ing, Pod Děkankou 921/25, 14700 Praha
- Pan Laš Luděk, Sadová 1344/, 28002 Kolín 5
  
- ostatní účastníci řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona
  - doručení veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – rozhodnutí bude vyvěšeno na výše uvedené úřední desce po dobu nejméně 15 dnů
  - zveřejnění na [www.ducr.cz](http://www.ducr.cz) (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – rozhodnutí bude umístěno po dobu nejméně 15 dnů

#### Dotčené orgány:

- Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát, Štefánikova 1304/, 29305 Mladá Boleslav 5
- Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk, dopravní inspektorát, Boleslavská 1831/, 28829 Nymburk
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 150/, 29334 Mladá Boleslav
- Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 15021 Praha 5
  - OŽP a Z
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha /1970, 27201 Kladno
- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65/, 10010 Praha 10
- Obvodní báňský úřad v Kladně, Kozí 4/, 11001 Praha 1
- Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk
  - OŽP
  - OŠ, K a PP
  - OSMM
- Magistrát města Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61/, 29349 Mladá Boleslav
  - OS a RM
  - OŽP
  - OD a SH
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, 11801 Praha 1
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP Nymburk, Palackého 1484/52, 28802 Nymburk
- Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zříděl, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha
- Česká geologická služba, Klárov 131/1, 11821 Praha 1

#### Na vědomí:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24/, 17000 Praha
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81/2a, 13011 Praha

Spis