

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC**Sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc**

Sp. zn.: MO-SDO0611/19/Sj

V Olomouci dne 15.10.2020

Č. j.: DUCR-57907/20/Sj

Telefon: +420 972 741 315 (linka 217)

Oprávněná úřední osoba: Skopalová Jitka JUDr.

E-mail: skopalova@ducr.cz

R O Z H O D N U T Í

Dražní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona, na které se vztahuje rovněž zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění (dále jen „zákon o urychlení výstavby“)

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy

Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov**v rozsahu:**

D.1		ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
D.1.1		Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
	PS 11-28-01	Žst. Troubelice, SZZ
	PS 13-28-01	Žst. Libina, SZZ
D.1.2		Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)
	PS 10-28-01	Uničov - Troubelice, TZZ
	PS 12-28-01	Troubelice - Libina, TZZ
D.1.5		Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ)
	PS 80-28-01	Uničov - Šumperk, DOZ
D.2		ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
D.2.1		Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systému
	PS 11-14-01	Žst. Troubelice, místní kabelizace
	PS 13-14-01	Žst. Libina, místní kabelizace
	PS 80-14-01	Uničov - Šumperk, TK - 2. část
	PS 80-14-02	Uničov - Šumperk, DOK - 2. část
	PS 80-14-03	Uničov - Šumperk, přenosové zařízení - 2. část
D.2.2		Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)
	PS 11-14-02	Žst. Troubelice, sdělovací zařízení
	PS 11-14-04	Žst. Troubelice, EZS

	PS 13-14-02	Žst. Libina, sdělovací zařízení
	PS 13-14-04	Žst. Libina, EZS
D.2.3		Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém)...
	PS 13-14-05	Žst. Libina, informační zařízení
	PS 13-14-06	Žst. Libina, kamerový systém
	PS 80-14-04	Uničov - Šumperk, informační zařízení na zastávkách - 2. část
D.2.4		Radiové spojení (TRS, SOE, GSM-r)
	PS 80-14-05	Uničov - Šumperk, TRS - 2. část
	PS 80-14-06	Uničov - Šumperk, MRS - 2. část
D.2.5		Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení
	PS 80-14-07	Dohledové pracoviště kamerové systémy - 2. část
	PS 80-14-08	DO sdělovacího a informačního zařízení - 2. část
	PS 80-14-09	Uničov - Šumperk, DDTS ŽDC - 2. část
D.3		SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT
D.3.1		Dispečerská řídicí technika (DŘT)
	PS 11-05-01	Žst. Troubelice, zařízení DŘT
	PS 13-05-01	Žst. Libina, zařízení DŘT
	PS 80-05-02	ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému - 2. část
	PS 80-09-01	Uničov - Šumperk, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení - 2. část
D.3.5		Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)
	PS 11-13-01	Žst. Troubelice, trafostanice 22/0,4kV
	PS 13-13-01	Žst. Libina, trafostanice 22/0,4kV
D.3.7		Provozní rozvod silnoproudu
	PS 11-07-01	Žst. Troubelice, rozvodna nn
	PS 13-07-01	Žst. Libina, rozvodna nn
D.4		OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZARÍZENÍ
D.4.2		Měření s regulace (MaR), aut. systém řízení (ASŘ), elekt. požární signal. (EPS)
	PS 80-28-02	Uničov - Šumperk, AVV - 2. část
E. 1		INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
E.1.1		Železniční svršek a spodek
E.1.1.1		Železniční svršek
	SO 10-17-01	Uničov - Troubelice, železniční svršek
	SO 11-17-01	Žst. Troubelice, železniční svršek
	SO 12-17-01	Troubelice - Libina, železniční svršek
	SO 13-17-01	Žst. Libina, železniční svršek
	SO 80-17-01	Uničov - Šumperk, výstroj trati - 2. část
E.1.1.2		Železniční spodek
	SO 10-16-01	Uničov - Troubelice, železniční spodek
	SO 11-16-01	Žst. Troubelice, železniční spodek
	SO 12-16-01	Troubelice - Libina, železniční spodek
	SO 13-16-01	Žst. Libina, železniční spodek
E.1.2		Nástupiště
	SO 12-16-02	Zast. Troubelice - střed, nástupiště
	SO 12-16-03	Zast. Troubelice - zastávka, nástupiště
	SO 12-16-04	Zast. Nová Hradečná, nástupiště
	SO 13-16-02	Žst. Libina, nástupiště
E.1.3		Železniční přejezdy

	SO 10-17-02	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 15,520 - polní cesta
	SO 10-17-03	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 17,915 - silnice III/44414
	SO 10-17-04	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 18,348 - polní cesta
	SO 12-17-02	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 19,758 - silnice III/44412
	SO 12-17-03	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 20,204 - polní cesta
	SO 12-17-04	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 21,184 - polní cesta
	SO 12-17-05	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 23,373 - silnice III/31550
	SO 12-17-06	Troubelice - Libina, žel. Přejezd v ev. km 23,877 - polní cesta
	SO 12-17-07	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 25,320 - polní cesta
E.1.4		Mosty, propustky, zdi
	SO 10-19-01	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 15,509
	SO 10-19-02	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,396
	SO 10-19-03	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,520
	SO 10-19-04	Uničov - Troubelice, žel. most v ev. km 16,587
	SO 10-19-05	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,629
	SO 10-19-06	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,808
	SO 10-19-07	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,170
	SO 10-19-08	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,910
	SO 10-19-09	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,921
	SO 10-19-10	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 18,656
	SO 10-19-11	Uničov - Troubelice, žel. most v km 15,929
	SO 11-19-01	Žst. Troubelice, žel. propustek v ev. km 19,647
	SO 12-19-01	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,188
	SO 12-19-02	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,211
	SO 12-19-03	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 20,601
	SO 12-19-04	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,728, zrušení
	SO 12-19-05	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,870
	SO 12-19-06	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,006
	SO 12-19-07	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,082
	SO 12-19-08	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,193
	SO 12-19-09	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,395
	SO 12-19-10	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,507
	SO 12-19-11	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,686
	SO 12-19-12	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,745
	SO 12-19-13	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,886
	SO 12-19-14	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,946
	SO 12-19-15	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 22,586
	SO 12-19-16	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 22,992
	SO 12-19-17	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,462
	SO 12-19-18	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,506
	SO 12-19-19	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,784
	SO 12-19-20	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 24,324
	SO 12-19-21	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 24,363
	SO 12-19-22	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 24,906
	SO 12-19-23	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,190
	SO 12-19-24	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,381
	SO 12-19-25	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,640

	SO 12-19-26	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,718
	SO 12-19-27	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,874
	SO 12-19-28	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 26,123
	SO 12-19-29	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,282
	SO 12-19-30	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,697
	SO 12-19-31	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,839
	SO 12-19-32	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 27,155
	SO 12-19-33	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 27,570
	SO 12-19-34	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 27,709
	SO 12-19-35	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 28,192
	SO 12-19-36	Troubelice - Libina, silniční nadjezd v ev. km 28,350
	SO 12-19-37	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 28,628
	SO 13-19-01	Žst Libina, žel. propustek v ev. km 29,220
	SO 80-19-01	Uničov - Šumperk, rušení nenalezených propustků - 2. část
E.1.6		Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)
	SO 13-27-01	Žst. Libina, úprava stávající dešťové kanalizace
	SO 13-27-02	Žst. Libina, přeložka vodovodu
	SO 80-27-01	Uničov - Šumperk, ochrana vodovodů a kanalizací - 2. část
E.1.8		Pozemní komunikace
	SO 11-18-01	Žst. Troubelice, zpevněné plochy
	SO 13-18-01	Žst. Libina, zpevněné plochy
E.1.9		Kabelovody, kolektory
	SO 11-15-01	Žst. Troubelice, kabelovod
	SO 13-15-01	Žst. Libina, kabelovod
E. 2		POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY
E.2.1		Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)
	SO 11-15-02	Žst. Troubelice, stavební úpravy VB
	SO 11-15-03	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV
	SO 13-15-02	Žst. Libina, stavební úpravy VB
	SO 13-15-03	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV
E.2.2		Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích
	SO 12-15-03	Zast. Troubelice - střed, přístřešek pro cestující
	SO 12-15-04	Zast. Troubelice - střed, přístřešek pro kola
	SO 12-15-05	Zast. Troubelice - zastávka, přístřešek pro cestující
	SO 12-15-06	Zast. Nová Hradečná, přístřešek pro cestující
	SO 13-15-06	Žst. Libina, přístřešek pro cestující
E.2.4		Orientační systém
	SO 12-15-07	Zast. Troubelice - střed, orientační systém
	SO 12-15-08	Zast. Troubelice - zastávka, orientační systém
	SO 12-15-09	Zast. Nová Hradečná, orientační systém
	SO 13-15-04	Žst. Libina, orientační systém
E. 3		TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ
E.3.1		Trakční vedení
	SO 10-01-01	Uničov - Troubelice, trakční vedení
	SO 10-01-03	Uničov - Troubelice, zavěšení kabelu 22kV na TP
	SO 11-01-01	Žst. Troubelice, trakční vedení
	SO 11-01-03	Žst. Troubelice, zavěšení kabelu 22kV na TP

	SO 12-01-01	Troubelice - Libina, trakční vedení
	SO 12-01-03	Troubelice - Libina, zavěšení kabelu 22kV na TP
	SO 13-01-01	Žst. Libina, trakční vedení
	SO 13-01-03	Žst. Libina, zavěšení kabelu 22kV na TP
E.3.4		Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)
	SO 11-06-01	Žst. Troubelice, EOV
	SO 13-06-01	Žst. Libina, EOV
E.3.6		Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
	SO 10-12-01	Uničov - Troubelice, závěsný kabel vn 22 kV
	SO 11-06-02	Žst. Troubelice, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice
	SO 11-06-03	Žst. Troubelice, rekonstrukce kabelových rozvodů
	SO 11-06-04	Žst. Troubelice, přeložky silnoproudých rozvodů nn
	SO 11-06-05	Žst. Troubelice, úprava přípojky nn
	SO 11-06-06	Žst. Troubelice, DOÚO
	SO 12-06-01	Zast. Troubelice - střed, přípojka nn
	SO 12-06-02	Zast. Troubelice - střed, osvětlení nástupiště
	SO 12-06-03	Zast. Troubelice - střed, rozvody nn
	SO 12-06-04	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 21,184 - napájení
	SO 12-06-05	Zast. Troubelice - zastávka, úprava přípojky nn
	SO 12-06-06	Zast. Troubelice - zastávka, osvětlení nástupiště
	SO 12-06-07	Zast. Troubelice - zastávka, úprava rozvodů nn
	SO 12-06-08	Zast. Nová Hradečná, úprava přípojky nn
	SO 12-06-09	Zast. Nová Hradečná, osvětlení nástupiště
	SO 12-06-10	Zast. Nová Hradečná, úprava rozvodů nn
	SO 12-06-12	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 23,373 - napájení
	SO 12-06-13	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 23,877 - napájení
	SO 12-06-14	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 25,320 - napájení
	SO 12-12-01	Troubelice - Libina, závěsný kabel vn 22 kV
	SO 13-06-02	Žst. Libina, rekonstrukce osvětlení nástupišť
	SO 13-06-03	Žst. Libina, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice
	SO 13-06-04	Žst. Libina, rekonstrukce kabelových rozvodů
	SO 13-06-05	Žst. Libina, přeložky silnoproudých rozvodů nn
	SO 13-06-06	Žst. Libina, úprava přípojky nn
	SO 13-06-07	Žst. Libina, DOÚO
E.3.7		Ukolejnění kovových konstrukcí
	SO 10-01-02	Uničov - Troubelice, ukolejnění
	SO 11-01-02	Žst. Troubelice, ukolejnění
	SO 12-01-02	Troubelice - Libina, ukolejnění
	SO 13-01-02	Žst. Libina, ukolejnění
E.3.8		Vnější uzemnění
	SO 11-06-07	Žst. Troubelice, uzemnění silnoproudé technologie
	SO 12-06-11	Zast. Troubelice - zastávka, uzemnění silnoproudé technologie
	SO 12-06-15	Zast. Nová Hradečná, uzemnění silnoproudé technologie
	SO 13-06-08	Žst. Libina, uzemnění silnoproudé technologie

Stavebník: Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 11000 Praha 1, IČ70994234
Zastoupený MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ 64610357

Umístění stavby:

k.ú. Uničov:

p.č. 1683/2, 2421/2, 2421/6, 2421/11, 2429, 2421/7 – ostatní plocha

p.č. 1096/4, 1131/5, 885/5, 1665/3, 1685/4, p.č. 885/1 (PK12/2), 885/6 (PK42/1), 885/6 (PK46/1), 885/6 (PK 8/3) - vše orná půda, p.č. 1125, 2336/1, 1684 – vodní plocha

p.č. st. 1455/2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba

k.ú. Medlov u Uničova:

p.č. 1060, 1073, 1074, 1075, 1076, 1080, 1081, 1083, 1084, 1085, 3667, 3813, 3793, 3652/2 - vše ostatní plocha, p.č. 3653, 3654 – orná půda

k.ú. Troubelice:

p.č. 954/9, 1274/1, 1274/5, 1274/6, 1274/7, 1274/8, 1283/3, 1262/1, 1262/2, 1263, 1270, 1272 1232, 1237/1, 1237/2, 1237/3, 398, 954/4, 955/1, 1022/1, 1022/3, 1115/2, 1153/3, 1158, 1202/2, 1202/7, 1222, 1235, 1219/3, 1274/2, 1276 – vše ostatní plocha, p.č. 1229/3, 1157, 1239/17, 1242/4, 1221/1, 1183/1, 1191/10, 1236 – orná půda, p.č. 1198/13 – trvalý travní porost, 1220/15 – zahrada, p.č. 1284/8, 1285 – vodní plocha

p.č. 1277- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Troubelice, č.p. 150, doprava

1278- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná stavba

1279- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost

1282- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, garáž

1280 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez č.p./č.e. - doprava

k.ú. Lazce u Troubelic: p.č. 259, 263/1 – ostatní plocha, p.č. 238/64 – orná půda

k.ú. Obědné: p.č. 757/1 – ostatní plocha

k.ú. Nová Hradečná:

p.č. 113 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 97 Nová Hradečná – doprava

p.č. 977/1, 978/1, 979, 110, 116, 169, 903, 907/5, 946, 957, 958, 962/4, 967, 978/2 – ostatní plocha

p.č. 112, 114, 115, 945, 944/6, 947, 948/1, 904/1 – orná půda

k.ú. Horní Libina:

p.č. st. 504 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez č.p./č.e. - doprava

p.č. st. 505 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Libina, č.p. 494, doprava

p.č. st. 506 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Libina, č.p. 493, doprava

p.č. 3938, 2850/5, 2850/8, 3501, 4362, 932/3, 3486, 3511, 3578, 3955, 3980, 3991, 4001/1, 4096, 2850/1, 2850/9, 2850/10 – ostatní plocha

Popis stavby:

Hlavním účelem stavby je elektrizace regionální trati stejnosměrnou trakční soustavou DC 3 kV včetně zvýšení rychlosti, což si vyžádá komplexní optimalizaci prvků železniční infrastruktury. Jedná se o stavbu veřejně prospěšnou ve smyslu § 5 odst. 1 zákona.

Pro napájení trakčního vedení budou vybudovány trakční napájecí stanice Olomouc, Šternberk a Uničov.

Pro celé rameno Olomouc – Šumperk je počítáno ještě s napájením ze stanice v Hrabušíně a upravené TNS v Šumperku (budou předmětem další stavby). V žst. Olomouc bude trakční měnirna podpurná.

Začátek stavby je situován v Žst. Uničov v km 15,210, začátek kolejových úprav je v km 15,373 314.

Konec stavby je v Žst. Libina v km 29,678. Konec kolejových úprav je v km 29,169 508.

Nová kilometráž stavby je plynule navázána na navazující úsek trati stavby Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina“.

V rámci nového trasování tj. optimalizace dotčené kolejové trasy traťových kolejí a kolejí ve stanicích, byly základními faktory směrové a výškové poměry stávající trati, které de facto limitovaly rychlostní návrh.

Obsahem stavby je komplexní rekonstrukce traťové koleje v celém úseku včetně umělých mostních staveb a propustků, rekonstrukce všech dopravních kolejí a výběhů do kolejí manipulačních včetně většiny výhybek, dále rekonstrukce všech nástupišť na zastávkách i stanicích, včetně vybudování nástupišť nových, elektrizace trati a dopravních kolejí, nové traťové a staniční zabezpečovací zařízení, nové silnoproudé technologie a rozvody, nové sdělovací zařízení, nové informační zařízení pro cestující a kamerové systémy pro přehled na trati při dálkovém řízení z regionálního dispečerského pracoviště v Olomouci. Osobní doprava bude vedena v elektrické trakci, místní nákladní doprava v trakci nezávislé,

dálková nákladní doprava v traci elektrické. Dochází ke zvýšení traťové rychlosti až do 100 km/hod, zkrácení pravidelných jízdních dob a zvýšení propustné výkonnosti. Součástí stavby jsou jedna stanice, tři zastávky a jedna výhybna.

Železniční spodek a svršek, nástupiště: V rámci požadavku na zvýšení traťové rychlosti je navržena celková rekonstrukce železničního svršku a spodku. S dopravně technologickou úpravou řešení železničních stanic jsou ve všech stanicích a zastávkách navržena nová nástupiště, všechna s nástupní hranou min 550 mm nad TK. V železniční stanici Libina je nástupiště navrženo na délku 90 m (výhledově 110 m), na zastávkách jsou délky 90m. Veškeré přístupy na nástupiště jsou řešeny jako bezbariérové.

V km 20,250 – 20,340 je v blízkosti stávajícího přejezdu v km 20,203 navržena nová zastávka Troubelice – střed, která nahrazuje stávající odbavení cestujících v Žst. Troubelice, které bude zrušeno. Žst. Troubelice bude nově výhybnou.

Železniční přejezdy: Na řešeném úseku trati Libina - Uničov se nachází celkem 9 stávajících úrovnových přejezdů. Všechny přejezdy budou vzhledem ke stavebnímu stavu a způsobu zabezpečení rekonstruovány.

Mosty, propustky: V projektovaném úseku se nachází 49 objektů a to 31 propustků, 17 železničních mostů, 0 lávek pro pěší a 1 nadjezd (polní nebo lesní cesta). Všechny mostní objekty na daném úseku jsou zařazeny do stavby a mají své číslo stavebního objektu. Ze 17 železničních mostů je 14 kamenných kleneb, 1 ŽB deska a 2 ocelové mosty. Z 31 propustků je 10 trubních, 9 kamenných desek, 6 kamenných kleneb a 6 zabetonovaných kolejnic. Z tohoto celkového množství 49 mostních objektů se bude v rámci stavby rekonstruovat 17 mostů a 30 propustků. 1 most bude nový, 1 propustek je navržen na zrušení. Všechny objekty jsou posouzeny z hlediska průchodnosti a přechodnosti na D4+přidružená rychlost. Zvýšení traťové třídy je vyvoláno plnou elektrizací a následným zajištěním dopravy elektrickými hnacími vozy zařazenými dle EN15528 do TTZ D2. Nové objekty budou navrženy na zatížení modelem LM-71, $\alpha=1,10$. Na stávajícím nadjezdu bude vyměněna NK a provedeny protidotykové zábrany.

Pozemní stavební objekty: Pro nová technologická zařízení (zabezpečovací, sdělovací a silnoproudá) jsou navrženy nové pozemní objekty, případně rekonstrukce stávajících. Ve stanicích jsou navrženy objekty trafostanic 22/0,4kV, pro potřeby přejezdového zabezpečovacího zařízení jsou na trati navrženy nové RD (u přejezdů). Ve výhybně Troubelice a Žst. Libina je navržena rekonstrukce stávající VB pro umístění stavědlové ústředny, sdělovací místnosti a provozních místností správy SSZT příp. SEE. Současně s ohledem na limitní dispoziční možnosti stanic jsou navrženy v nezbytně nutném rozsahu demolice stávajících pozemních objektů.

Trakční a energetická zařízení: Traťový úsek Libina – Uničov je zatím neelektrizovaný. Bude rozšířena stávající trakční proudová soustava 3kV DC navrhovaná v rámci staveb Elektrizace Šumperk – Libina a Uničov – Olomouc i na tento nově elektrizovaný úsek, bude zohledněn plánovaný výhledový přechod na jednotnou trakční soustavu 25kV AC, veškeré nové zařízení bude navrženo tak, aby následné přepnutí (není součástí stavby) mohlo být realizováno s vynaložením pouze nezbytně nutných nákladů.

Zabezpečovací zařízení: Nové zabezpečovací zařízení bude 3. kategorie, SZZ typu elektronické stavědlo, TZZ ve všech mezistaničních úsecích bude integrované do SZZ. Nové technologické zařízení SZZ bude v rámci stanic umístěno do stavědlových ústředí, ve stanicích Troubelice a Libina do stávajících/rekonstruovaných prostor VB. TZZ je umístěno v SÚ přilehlých stanic. Pro celý traťový úsek Olomouc – Šumperk je navrženo dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení z RDP Olomouc. Evropský vlakový zabezpečovač – ERTMS: úsek Libina – Uničov bude výstavbou ERTMS dotčen pouze tím, že v úseku Troubelice – Uničov budou umístěny pouze balízy tvořící vstup do systému (během jízdy vlaku tímto úsekem proběhne identifikace a přihlášení vlaku do systému GSM-R a ETCS). Hranicí ETCS bude vjezdové návěstidlo L v Žst. Uničov. Stavba bude provedena tak, aby bylo v budoucnu možné systém ERTMS v úseku Šumperk – Uničov doplnit.

Sdělovací zařízení: Sdělovací zařízení podporuje provoz na železnici zejména v dálkovém a automatickém ovládní jednotlivých zařízení, která jsou pro bezpečný a plynulý železniční provoz naprosto nezbytná. Umožňuje komunikaci s dispečerským pracovištěm na dálku, zpětnou vazbu těchto zařízení do dispečerského pracoviště, provádí kontrolu a ochranu jednotlivých železničních zařízení. V rámci této skupiny je řešena i komunikaci jednotlivých pracovníků zabezpečující železniční provoz a je řešena kabelizace pro přenos dat. Podél železniční trati v úseku Libina – Uničov bude položen nový traťový metalický kabel a nový optický kabel. Ve všech stanicích a zastávkách se počítá s vybudováním nového rozhlasu a informačního systému pro cestující. Nástupiště a centrální přechody budou monitorovány kamerovým systémem na bázi IP s přenosem na dispečerské pracoviště RDP Olomouc.

V objektech VB (Troubelice, Libina) a trafostanicích a je navržen systém EZS (elektronická zabezpečovací zařízení) nově též PTZS – Poplachový tísňový zabezpečovací systém.

V rámci stavby budou provedeny pouze nezbytné úpravy rádiového systému TRS a MRS. Související stavbou bude vybudován systém GSM-R. Systém TRS a MRS je upravován a bude provozován pouze do doby plného zprovoznění rádiového systému GSM-R.

Silnoproudé technologie a rozvody: Pro napájení stanic a některých zastávek je navržen lokální distribuční systém (LDS - SŽDC) 22kV (závěsný kabel na trakci). Součástí LDS 22kV jsou staniční trafostanice. Všechny stanice budou vybaveny systémem EOVS, novým osvětlením a novými rozvody NN. Všechny zastávky budou mít nové osvětlení.

Přeložky a ochrany inženýrských sítí, kabelová vedení: V úseku Uničov - Libina budou navrženy přeložky venkovních a kabelových vedení NN, VN, které svou výškou nebo hloubkou uložení nevyhovují normám. Přeloženy budou také sdělovací vedení v kolizi se stavbou.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení ke stávajícím sítím technické infrastruktury, jak vyplývá z koordinační situace stavby projektové dokumentace stavby. Podmínky jednotlivých vlastníků (správců) sítí, uvedené ve vyjádřeních a přiložených podmínkách nebo vyplývající z přiložených situací, jež jsou součástí projektové dokumentace, budou při realizaci stavby respektovány v celém rozsahu.
9. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytyčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
10. Stavebník je povinen jednotlivým vlastníkům (správcům) sítí oznámit v dostatečném předstihu zahájení stavebních prací. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytyčení všech

podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.

11. S vytýčením včetně podmínek pro provádění prací v ochranném pásmu dotčených zařízení budou prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřeními. Doklad o vytýčení bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Při provádění stavby bude zabezpečena ochrana sítí technického vybavení před poškozením.
12. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
13. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, bude další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu a prověřeno za dozoru příslušných správců.
14. Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí, souhlasy s pracemi v ochranných pásmech vedení a vyjádření dotčených orgánů, která v době zahájení stavebních prací pozbudou platnost, budou obnovena dle aktuálního stavu, případně bude požádáno o souhlas s pracemi v ochranném pásmu příslušného vedení. Bez těchto aktualizací a souhlasů nebudou stavební práce zahájeny.
15. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
16. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
17. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
18. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
19. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
20. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a vylukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
21. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území.
22. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.
23. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
24. Stavebník dodrží podmínky níže uvedených závazných stanovisek:

A. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem – souhlasné závazné stanovisko č.j. 88620/2018-1150-OÚZ-BR z 20.12.2018

Před zahájením stavby žádáme o zaslání přesného termínu výstavby na adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc nebo faxem na tel.č. 973 401 556(kontaktní osoba Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, prap. Remund – tel. 973 401 5547, mob. 724 006 068, email: vd_olomouc@arny.cz).

B. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci – závazné stanovisko č.j. KHSOC/32133/2018/OC/HOK z 12.12.2018

1. Z důvodu zajištění plnění ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 12 odst. 3 příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb., bude KHS stavebníkem ke kolaudačnímu souhlasu předloženo měření hluku z dopravy na dráze v noční době v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu Medlov č.p.196, a to za účelem ověření správnosti závěrů aktualizované akustické studie zpracovatele ECOLOGICAL CINSULTING a.s., Na Střelnice 48, 779 00 Olomouc, Ing. Čápal 102018, zakázka č. 7-103-232-PS, DSP, 10/2018, číslo projektu 320/18016.

2. Z důvodu zajištění plnění ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 18 odst. 1,2 písm. a) příloha č. 5 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb., bude KHS stavebníkem ke kolaudačnímu souhlasu předloženo měření vibrací z dopravy na dráze v denní a noční době v chráněném vnitřním prostoru stavby rodinného domu Medlov č.p. 196 a Troubelice č.p. 149, a to za účelem ověření správnosti závěrů studie vibrací zpracovatele ECOLOGICAL CINSULTING a.s., Na Střelnice 48, 779 00 Olomouc, Ing. Cápál, 10/2018, číslo projektu 320/18016 a k doložení účinnosti provedených antivibračních opatření souvisejících s dopravou na dráze.

3. Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb. , a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb. , což bude stavebníkem před vydáním kolaudačního souhlasu doloženo KHS.

4. Před vydáním kolaudačního souhlasu stavebník předloží KHS protokol s výsledky rozboru vzorku vody, odebraného z případného přeloženého vodovodního řadu, vyhovující ustanovení § 3 odst.1 zákona č.25/8/2000 Sb., v návaznosti na 3 odst. 1 a 4, odst. 7 písm.a), odst. 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., a to v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor)dle přílohy č. 5 k vyhlášce 252 /2004 Sb.

5. Z důvodu zajištění plnění ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 12 odst. 9 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., bude stavební činnost, včetně případné recyklace stavební sutě, v lokalitách s chráněnými venkovními prostory staveb prováděna pouze v denní době, a to v časovém intervalu od 7,00 – 21,00 hod., kdy dle § 12 odst. 9 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. je hygienický limit hluku pro tento typ činnosti upraven na 65 dB.

C. Městský úřad Uničov - závazné stanovisko č.j. MUUV 297/2017 ŽP z 2.3.2017 podle § 17 vodního zákona:

1. Stavba bude umístěna podle předložené projektové dokumentace stavby.

2. Budou dodrženy podmínky a povinnosti stanovené v následujících vyjádřeních:

Vyjádření správce bezejmenných vodních toků (HMZ Uničov, HMZ Troubelice) Státního pozemkového úřadu, oddělení správy vodohospodářských děl, vydané pod zn. SPU 40219/2016 dne 6.12.2016 (týká se SO 10-19-01) a zn. SPU 402322/2016 dne 6.12.2016 (týká se SO 11-19-01):

Vyjádření správce vodních toků Brabínek a LP Brabínku v km 2,300 č.3 podniku Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín, detašované pracoviště Šumperk, vydaná pod č.j. LCR957/004345/2016, sp.zn.LCR031906/2016 dne 23.8.2016 a č.j. LCR957/005061/2016, sp.zn.LCR031906/2016 ze dne 13.9.2016:

Vyjádření správce bezejmenných vodních toků (ID VT 10206495, ID VT 10199081) a drobného vodního toku Lukavice – Povodí Moravy, s.p. vydané pod zn.PM045853/2016-203/Fi dne 4.10.2016.

Vyjádření správce ochranného pásma vodního zdroje prameniště Troubelice Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s., vydané pod č.j. 52/17/er dne 22.2.2017

3. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.

4. Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí.

5. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

D. Městský úřad Šumperk – závazné stanovisko č.j. MUSP 115597/2016 z 1.12.2016 podle § 17 vodního zákona (zák.č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění):

1. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění povrchových vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami (§39 vodního zákona). Používané mechanizační prostředky na stavbě musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

2. Během stavby nesmí dojít k dotčení a poškození koryta vodního toku, jeho znečištění stavebním odpadem. Stavební materiál, výkopová zemina, závadné látky ani stavební odpad nebudou skladovány na březích ani v blízkosti toků. Bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.

3. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v předmětné lokalitě.

4. Na stavbě budou k dispozici v dostatečném množství prostředky pro případ likvidace možné havárie na toku či v jeho blízkosti.

5. Plán opatření pro případ havárie (HP) bude zpracován dle vyhl.č. 450/2005 Sb., v platném znění a předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu pouze v případě, že tato povinnost bude vyplývat z ustanovení § 2 citované vyhlášky.

6. Budou splněny podmínky Povodí Moravy s.p. Brno, uvedené v jeho stanovisku ke stavbě ze dne 4.10.2016, pod zn. PM045853/2016-203/Fi.
7. Budou splněny podmínky Lesů České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín, detašované pracoviště Šumperk, uvedené v jeho stanovisku ke stavbě ze dne 23.8.2016, č.j. LCR957/004345/2016 a ze dne 13.9.2016, č.j. LCR957/005061 (doplnění k vyjádření ze dne 23.8.2016).
8. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky rozhodnutí vydaného Okresním národním výborem v Šumperku, OVLHZ pod zn.Voda N 1818/R-301/79-Hm ze dne 28.12.1979, kterým byla stanovena pásma hygienické ochrany prameniště „Luže“. (Dle platné legislativy „ochranná pásma vodních zdrojů“).

D. Městský úřad Šumperk – závazné stanovisko č.j. M USP 107377/206 z 1.11.2016 – souhlas k zásahu do VKP

1. Stavba bude realizována dle zpracované projektové dokumentace, včetně zajištění potřebných nezbytných opatření - především záchranný odlov a transfer ryb a vhodné načasování stavebních prací na biologii zjištěných organismů.
2. Bude postupováno v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje - §56 zákona č. 114/1992 Sb. (výjimka ze zákazu zvláště chráněných druhů) a případně stanovenými podmínkami a opatřeními.
3. Uvažované kácení bude projednáno v souladu s §§8 a 9 zákona č. 114/1992 Sb. s jednotlivými obcemi a v dalším stupni PD bude řešen návrh náhradních výsadeb – možnosti ozelenění stavby.
4. Nedojde k žádnému další u zásahu do VKP a jakákoli případná změna nad rámec předložených podkladů bude předem projednána s orgánem ochrany přírody odboru ŽPR MěÚ Šumperk.

E. Městský úřad Uničov- závazné stanovisko č.j. MUUV 1224/2017 ŽP z 8.3.2017 – souhlas k zásahu do významných krajinných prvků:

1. Výše uvedená stavba bude realizována pouze v rozsahu popsaném v předložené projektové dokumentaci s názvem „Elektrizace a zkapacitnění tra ti Šumperk – Uničov“ vypracované ve společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v červenci 2016 pod zakázkovým číslem 15-085-232-PD. Jakékoli změny stavby oproti výše uvedené projektové dokumentaci musejí být předem projednány a písemně odsouhlaseny s orgánem ochrany přírody.
2. Veškeré práce budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061, o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a to tak, aby bylo minimalizováno poškození stávajících stromů a keřů rostoucích v břehových porostech předmětných vodních toků, které nemají být káceny (tzn., nesmějí být poškozeny kořeny, kmeny ani koruny těchto dřevin).
3. Kácení dřevin v břehových porostech předmětných vodních toků bude prováděno pouze mimo vegetační období (tzn. mimo období od 1.4. do 31.10. běžného kalendářního roku), a to pouze v rozsahu Dendrologického průzkumu vypracovaného ve společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v říjnu 2016. Kácení dřevin bude prováděno v souladu s pravomocným povolením ke kácení dřevin , které bylo vydáno dne 6.3.2017 pod sp.zn. ŽP 915/2016 MHu. Kácení dřevin bude provedeno jen v nezbytném rozsahu, šetrně k ostatním dřevinám rostoucím v břehovém porostu předmětných vodních toků, které nebyly ve výše uvedeném Dendrologickém průzkumu určeny ke kácení.
4. Podle ust. §5a zákona je v zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na území členských států Evropských společenství, zakázáno mj. úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd i jejich vyrušování během rozmnožování a odchovu mláďat. Před kácením bude spolehlivě ověřeno, že na kácených dřevinách není obsazené ptačí hnízdo.
5. Při dlouhodobém zakalování vody v toku pod úpravou delším než 5 dní, nebo při minimálním zůstatkovém průtoku, požadujeme zastavit stavební práce v korytě toku na 2 dny, aby nedocházelo k trvalému zabahnění žaber ryb a následně k jejich úhynu.
6. Po dobu prací ve vodním toku, zejména po dobu betonářských prací, bude vodoteč v úseku dotčeném stavebními pracemi zabezpečena (např. provizorními hrázkami z materiálu neohrožujícího kvalitu vody nebo nornými stěnami) tak, aby byl vyloučen případný únik nebezpečných látek do toku (např. cementové mléko).
7. V průběhu stavby bude efektivně bráněno úniku ropných a jiných chemických a toxických látek do vodního toku, aby nedošlo ke znečištění navazujících úseků vodního toku. Pro případ úniku ropných látek bude připravena norná stěna ke zneškodnění havárie.

8. Použité mechanismy musí být v dobrém technickém stavu a zabezpečeny tak, aby případné úniky provozních náplní (ty musí být netoxické a ekologicky nezávadné) nekontaminovaly půdu ani povrchové a podzemní vody.
 9. V případě, že bude na dotčených vodních tocích zjištěn výskyt chráněných druhů živočichů (např. raka říčního, nebo chráněných obojživelníků), stavebník zastaví stavební práce a neprodleně o tom informuje příslušný orgán ochrany přírody (Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství).
 10. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku a v jeho korytě budou opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky na práce ve vodních tocích.
 11. Stavební materiál bude uložen v dostatečné vzdálenosti od toku, aby nedošlo k jeho odplavení a následnému znečištění toku.
 12. Termín zahájení stavebních prací bude oznámen orgánu ochrany přírody a orgán ochrany přírody bude pravidelně zván na kontrolní dny stavby.
25. Stavebník dodrží podmínky níže uvedených stanovisek a vyjádření:
- Městský úřad Uničov – vyjádření č.j. MUUV 888/2019 z 22.1.2019 a č.j. Mluv 300/2016 z 11.1.2016
 - Obec Troubelice – vyjádření č.j. TRO 695/VS/2018 z 19.12.2018
 - Povodí Moravy, s.p. – vyjádření a stanovisko č.j. PM-39991/2018/5203/Fi z 19.3.2019
 - Správa silnic Olomouckého kraje – vyjádření č.j. SSOK-OL/26189/2018/TK z 12.12.2018, č.j. SSOK-OL/18084/2017/TK z 12.9.2017
 - Správa silnic Olomouckého kraje – vyjádření č.j. SSOK-ŠU 26171/2018 z 28.1.2019
 - ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření č.j. 1101446191 z 7.12.2018
 - KATR a.s. – vyjádření č.j. 128/E01/2016 z 26.1.2016 a č.j. 192/E01/2018 z 9.2.2018
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření č.j. 535474/18 z 13.2.2018
 - Městský úřad Šumperk – vyjádření vodoprávního úřadu č.j. MUSP39787/2019 z 27.6.2019
 - Městský úřad Uničov – vyjádření č.j. MUUV 8884/2016 z 15.9.2016
 - Městský úřad Uničov – vyjádření č.j. MUUV 10535/2016 z 2.11.2016
 - Městský úřad Uničov – souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF č.j. MUUV 203-2/2017 z 3.3.2017
 - Městský úřad Uničov – souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF č.j. MUUV 203/2017 z 3.3.2017
 - Obec Troubelice – vyjádření č.j. TRO 794/VS/2017 z 5.12.2017 a č.j. TRO 1080/2015 z 30.12.2015, č.j. TRO 135/VS/2018 z 14.2.2018
 - GridServices, s.r.o. – vyjádření č.j. 5001667796 z 16.2.2018 a č.j. 5001829680 z 16.12.2018
 - MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – vyjádření č.j. OL/B/14646/22/11/18/gr z 20.12.2018 a č.j. OL/B/2026/18/Du z 27.2.2018
 - UPC Česká Republika, s.r.o. zastoupený InfoTel, spol. s.r.o. – vyjádření č.j. E002835/18 z 23.2.2018, č.j. E018850/18 z 3.12.2018
 - ČD-Telematika a.s. – vyjádření č.j. 01980/2018-O z 9.2.2018
 - Správa železnic, státní organizace – souhrnné stanovisko č.j. 11387/2018-SŽDC-OĚR OLC-OPS/SrO z 13.2.2018 (vlastní síť stavebníka)
 - České dráhy a.s. – vyjádření č.j. 0893/18-RSMBRNO z 5.3.2018
 - Obec Nová Hradečná – vyjádření bez z 12.2.2018
 - Obec Libina – vyjádření bez č.j. z 27.3.2018
26. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu nejméně 3 měsíce. Zkušební provoz bude zaváděn postupně po ukončení jednotlivých částí stavby schopných samostatného užívání tak, aby zkušební provoz celé stavby byl ukončen v jednom termínu, nejpozději do 30.6.2023.
27. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.

28. Před uvedením stavby do trvalého provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit doklady podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
29. Po ukončení zkušební provozu lze stavbu Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
30. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
31. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.6.2023.

Účastníci řízení:

Podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ70994234

Zastoupený MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ 64610357

Podle § 109 písm. b) c) d) – vlastník stavby na níž má být provedena změna není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno a vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

1. České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČ 70994226
adresa pro doručování: Regionální správa majetku Brno, Kounicova 26, Brno
2. Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
3. Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, Brno
4. Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
5. ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha
6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6, Praha
7. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
8. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno
9. České radiokomunikace a.s., Skokanská 2113/1, 169 00 Praha
10. Telco Pro Services , a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha
11. T-Mobile Czech republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha
12. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. , Tovární 41, 779 00 Olomouc
13. InfoTel, spol r.o., Novolíšeňská 2678/18, Brno
14. KATR a.s., Potočná334/5, 793 43 Stará Ves
15. TAGROS a.s., č.p. 24, 78383 Troubelice
16. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
17. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární, 1059/41, Hodolany, 77900 Olomouc
18. Zemědělské družstvo Újezd u Uničova, č.p. 336, 783 96 Újezd
19. Obec Troubelice, č.p. 352, 78383 Troubelice
20. Obec Nová Hradečná, č.p. 193, 783 83 Nová Hradečná
21. Obec Libina, č.p. 523, 78805 Libina
22. Obec Medlov, č.p. 300, 78391 Medlov
23. Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
24. Petřvalská Jarmila, 783 83 Nová Hradečná č.p.50
25. Ulrichová Lenka, 783 83 Nová Hradečná č.p.50

26. Šobota Pavel, 783 83 Nová Hradečná č.p. 13
27. Kučera Miroslav Ing., č.p. 20, 783 83, Troubelice
28. Kučerová Růžena, č.p. 20, 783 83, Troubelice
29. Meloun Tomáš Ing., Nad úžlabinou 453/36, Malešice, 108 00 Praha 10
30. Klanic Jaroslav, č.p. 124, 78391 Medlov
31. Budařová Hana, č.p. 116, 78391 Medlov
32. Dragoun Bohuslav, č.p. 116, 78391 Medlov
33. Dragounová Anna, č.p. 116, 78391 Medlov
34. Spurná Miroslava Ing., č.p. 354, 78383 Troubelice
35. Koukolová Marie, Bratří Čapků 743, 78391 Uničov
36. Přidalová Zdeňka, Nová Ves 18, 78321 Litovel
37. Tomanová Anežka, Hrdinů 748, 783 91 Uničov
38. Hodulák Pavel Ing., Želechovická 1500, 783 91 Uničov
39. Kropáč Josef, 783 83 Troubelice 52
40. Martinek Svatopluk Ing., U Oskavy 1319, 78391 Uničov

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ70994234 zastoupený MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 77900 Olomouc, IČ:64610357, podal dne 9. prosince 2019 žádost o stavební povolení pro stavbu shora uvedenou.

Jelikož žádost neobsahovala všechny potřebné doklady pro její řádné posouzení, Drážní úřad vyzval žadatele k jejich doplnění (výzva č.j. DUCR-1119/20/Sj z 8.1.2020) a řízení usnesením č.j. DUCR-1115/20/Sj dne 8.1.2020 přerušil, a usnesením č.j. DUCR-1234/20/Sj dne 8.1.2020 stanovil účastníku řízení – žadateli lhůtu k provedení úkonu, spočívajícího v doplnění žádosti o vydání stavebního povolení. Doklady byly žadatelem průběžně doplňovány a dne 23.7.2020 byly požadované doklady zcela doplněny.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- územní rozhodnutí č.j. MUSB 68167/2019 z 8.7.2019, které nabylo právní moci dne 13.8.2019 - vydal Městský úřad Šumperk
- Městský úřad Šumperk – souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona k vydání stavebního povolení č.j. MUSB 103763/2019 z 7.10.2019
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci – závazné stanovisko č.j. K-HSOC/32133/2018/OC/HOK z 12.12.2018
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – závazné stanovisko č.j. HSOL-2137-2/2019 z 9.5.2019
- Krajský úřad Olomouckého kraje – stanovisko č.j. KUOK 131660/2018 z 31.12.2018
- Krajský úřad Olomouckého kraje – stanovisko č.j. KUOK 122891/2018 z 18.12.2018
- Krajský úřad Olomouckého kraje – stanovisko č.j. KUOK 103579/2015 z 25.11.2015
- Městský úřad Uničov – vyjádření č.j. MUUV 888/2019 z 22.1.2019
- Městský úřad Uničov – stanovisko a závazné stanovisko č.j. MUUV 12988/2018 z 15.1.2019
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem – souhlasné závazné stanovisko č.j. 88620/2018-1150-OÚZ-BR z 20.12.2018
- Obec Libina – stanovisko č.j. POD/2057/2018 z 31.1.2019
- Obec Medlov – vyjádření č.j. 1381/2018 z 29.11.2018
- Obec Nová Hradečná – vyjádření č.j. 1922-18-238 z 10.12.2018
- Obec Troubelice – vyjádření č.j. TRO 695/VS/2018 z 19.12.2018
- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje – vyjádření č.j. KRPM-144899-1/ČJ-2018-140506
- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje – vyjádření č.j. KRPM-144957-1/ČJ-2018-140906 z 26.11.2018
- Povodí Moravy, s.p. – vyjádření a stanovisko č.j. PM-39991/2018/5203/Fi z 19.3.2019
- Správa silnic Olomouckého kraje – vyjádření č.j. SSOK-OL/26189/2018/TK z 12.12.2018, č.j. SSOK-OL/18084/2017/TK z 12.9.2017
- Správa silnic Olomouckého kraje – vyjádření č.j. SSOK-ŠU 26171/2018 z 28.1.2019
- Lesy České republiky, s.p. – vyjádření č.j. LCR957/002275/2019 z 18.4.2019
- Městský úřad Uničov – sdělení č.j. MUUV 5239/2019 ŽP z 16.7.2019

- Městský úřad Uničov – vyjádření č.j. MUUV 7369/2019 ŽP z 8.7.2019
- Městský úřad Uničov – souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF č.j. MUUV 203-2/2017 z 3.3.2017
- Městský úřad Uničov – souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF č.j. MUUV 203/2017 z 3.3.2017
- Městský úřad Uničov – rozhodnutí č.j. MUUV 10692/2016 ŽP z 6.3.2017 – povolení ke kácení dřevin
- Obec Nový Malín – vyjádření bez č.j. z 14.3.2018
- Obecní úřad Medlov – rozhodnutí č.j. 1707/2016 z 24.10.2016, č.j. 1706/2016 z 24.10.2016, č.j. 1331/2018 z 1.10.2019 – povolení kácení dřevin
- Obecní úřad Nová Hradečná – rozhodnutí č.j. SŘ 07016-kácení/rozhodnutí z 14.11.2016, č.j. SŘ 08016-kácení/rozhodnutí z 14.11.2016, SŘ 062019-kácení/rozhodnutí z 20.11.2019 - povolení kácení dřevin
- Obecní úřad Libina – rozhodnutí č.j. POD/2228/2016/2 z 21.2.2017, č.j. POD2228/2016/1 z 21.2.2017, č.j. POD2228/2016/3 z 21.2.2017 - povolení ke kácení dřevin
- Obecní úřad Troubelice – rozhodnutí č.j. TRO 903/ŽP/RO/2017 z 3.3.2017, č.j. TRO 901ŽP//RO/2017 z 3.3.2017, č.j. TRO 902/ŽP/RO/2017
- Městský úřad Šumperk – vyjádření vodoprávního úřadu č.j. MUSP39787/2019 z 27.6.2019
- Městský úřad Uničov – vyjádření č.j. MUUV 8884/2016 z 15.9.2016
- Městský úřad Uničov – vyjádření č.j. MUUV 10535/2016 z 2.11.2016
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření č.j. IV-3330/2016/IL z 15.8.2016
- Státní pozemkový úřad – dílčí vyjádření č.j. SPU 576 138/2016 z 9.11.2016
- Krajský úřad Olomouckého kraje - závěr zjišťovacího řízení č.j. KUOK 13829/2016 z 14-3-2016
- Obecní úřad Nová Hradečná – rozhodnutí č.j. 403/2017 z 11.9.2017 – povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
- Obec Nová Hradečná – vyjádření č.j. 373/2017 z 4.8.2017
- Obecní úřad Troubelice – rozhodnutí č.j. TRO 542/VS/2017 z 14.8.2017 - povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
- Obecní úřad Libina - rozhodnutí č.j. POD/1828/2017 z 14.8.2017 - povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
- Obec Troubelice – vyjádření č.j. TRO 794/VS/2017 z 5.12.2017 a č.j. TRO 1080/2015 z 30.12.2015, č.j. TRO 135/VS/2018 z 14.2.2018
- Obec Libina – vyjádření bez č.j. z 21.11.2016 a bez č.j. z 27.3.2018
- Obec Nová Hradečná – vyjádření bez č.j. z 1.6.2016
- Obec Medlov – vyjádření č.j. 1703/2015 z 22.12.2015 a č.j. 200/2018 z 13.2.2018
- Obec Nová Hradečná – vyjádření bez z 12.2.2018
- ČD-Telematika a.s. – vyjádření č.j. 01980/2018-O z 9.2.2018
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření č.j. 535474/18 z 13.2.2018
- ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření č.j. 1101446191 z 7.12.2018
- GridServices, s.r.o. – vyjádření č.j. 5001829680 z 16.12.2018
- GridServices, s.r.o. – vyjádření č.j. 5001667796 z 16.2.2018
- Správa železnic, státní organizace – souhrnné stanovisko č.j. 11387/2018-SŽDC-OĚR OLC-OPS/SrO z 13.2.2018 (vlastní síť stavebníka)
- České dráhy a.s. – vyjádření č.j. 0893/18-RSMBRNO z 5.3.2018
- České radiokomunikace a.s. – vyjádření č.j. UPTS/OS/206986/2018 z 22.11.2018 a č.j. UPTS/OS/187813/2018 z 14.2.2018
- Telco Pro Services , a.s. – vyjádření č.j. 18/0357 z 27.11.2018 a č.j. 0200715211 z 22.2.2018, č.j. 0200715176 z 22.2.2018, č.j. 0200715183 z 22.2.2018, č.j. 0200715203 z 22.2.2018, č.j. 0200715211 z 22.2.2018
- T-Mobile Czech republic a.s. – vyjádření č.j. E43033/18 z 26.11.2018
- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – vyjádření č.j. OL/B/14646/22/11/18/gr z 20.12.2018 a č.j. OL/B/2026/18/Du z 27.2.2018
- InfoTel, spol r.o. – vyjádření č.j. E018717/18 z 20.11.2018
- ČEPS a.s. – vyjádření č.j. 270/BRN/1074/18/14730 z 6.12.2018
- Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. – vyjádření č.j. 473/18/er z 26.11.2018
- KATR a.s. – vyjádření č.j. 128/E01/2016 z 26.1.2016 a č.j. 192/E01/2018 z 9.2.2018
- Ministerstvo obrany ČR – vyjádření č.j. 64178/2016-8201-OÚZ-BR z 4.2.2016 a č.j. 80999/2018-1150-OÚZ-BR z 19.2.2018
- Vodafone Czech republic a.s. – vyjádření č.j. 180404-161076120 z 2.5.2018

- UNI Promotion s.r.o. – vyjádření č.j.122406710 z 28.2.2018
- ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. – vyjádření č.j. VPD_2018_276 z 22.2.2018
- UPC Česká Republika, s.r.o. zastoupený InfoTel, spol. s.r.o. – vyjádření č.j. E002835/18 z 23.2.2018, č.j. E018850/18 z 3.12.2018
- TwigoNet Europe, SE – vyjádření č.j. 3006/2018KMz 21.2.2018
- AHP 3T s.r.o. – vyjádření č.j. 36 z 6.4.2018
- Teplo Rýmařov s.r.o. – vyjádření bez č.j. z 14.2.2018
- Vodohospodářská spolčensot Čerlinka s.r.o. – vyjádření č.j. 24/18 z 16.2.2018
- RIGHT POWER, a.s. – vyjádření bez z 12.2.2018
- SELECT SYSTÉM s.r.o. – vyjádření bez z 24.2.2018
- SATEZA a.s. – vyjádření č.j. Mai z 9.2.2018
- Město Uničov – vyjádření č.j. MUUV 1915/2018 z 13.2.2018
- Vegacom, a.s. – vyjádření bez č.j. z 21.11.2018
- projektová dokumentace, vypracovaná MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 77900 Olomouc, IČ:64610357

Pro stavbu byly vydány tyto výjimky:

Krajský úřad Olomouckého kraje - rozhodnutí č.j. KUOK 46846/2019 z 13.5.2019 výjimka ze zákazů u zvláště chráněných živočichů

Krajský úřad Olomouckého kraje - rozhodnutí č.j. KUOK 110443/2016 z 11.10.2016 – výjimka ze zákazů u zvláště chráněných živočichů

Krajský úřad Olomouckého kraje – opravné rozhodnutí č.j. KUOK111445/2016 Z 16.11.2016, kterým se mění rozhodnutí č.j. KUOK 110443/2016 z 11.10.2016

Krajský úřad Olomouckého kraje – rozhodnutí č.j. KUOK 117187/206 z 7.12.2016

Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona dopisem č.j. DUCR-48402/20/Sj dne 24.8.2020 oznámil účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům pokračování stavebního řízení. Jelikož mu jsou známy poměry staveniště a žádost poskytla po doplnění dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání.

Současně v oznámení o pokračování řízení Drážní úřad uvedl, že na řízení se vztahuje zákon o urychlení výstavby, a v souladu s ust. § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby účastníky poučil, že v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Dne 24.8.2020 Drážní úřad dopisem č.j. DUCR-48532/20/Sj učinil oznámení o ukončení dokazování a výzvu dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkům řízení k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, k čemuž jim určil přiměřenou lhůtu.

Dne 21.9.2020 byly Drážnímu úřadu doručeny „Námítky proti oznámení o pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou sp.zn. MO-SDO0611/19/Sj, č.j. DUCR-48402/120/Sj“, které podali účastníci řízení Ing. Miroslav a Růžena Kučerovi, bytem Troubelice 20, a dne 23.9.2020 stejně označené námítky stejných účastníků řízení a stejného znění, které je uvedeno níže kurzívou:

Vznášíme námítky proti oznámení o pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou sp.zn. MO-SDO0611/19/Sj, č.j. DUCR-48402/120/Sj.

V žádném případě si nepřejeme, aby bylo jakýmkoli způsobem zasahováno do našich vlastnických práv a jakkoliv manipulováno s naším pozemkem – ornou půdou p.č. 1229/3 k.ú. Troubelice.

Sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc nám zaslal oznámení o pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou a oznámil, že můžeme vůči postupu uvádět své námítky.

Drážní úřad však důrazně pochybil a porušil zákon, neboť obdržel dne 9.12.20149 žádost stavebníka Správy železnic, státní organizace stavební povolení pro stavbu dráhy a vůbec nás o zahájení stavebního řízení neinformoval.

Dle §112 odst.1 stavebního zákona měl Drážní úřad s odkazem na § 109 písm. a) – d) doručovat všechny písemnosti jednotlivě, tedy všem účastníkům. Drážní úřad nás vůbec nepoučil o našich právech a upřel nám tak s odkazem na § 114 odst. 4 stavebního zákona právo vznášet námítky již při zahájení řízení.

Jednání Drážního úřadu je zcela bezohledné, když po 9 měsících se teprve dozvídáme, že bylo zahájeno stavební řízení, nyní je řízení v běhu a nám byla upřena naše práva zaručená zákonem, když jsem o zahájení stavebního řízení vůbec nevěděli a neměli možnost se k němu vyjádřit.

Zaslané oznámení o pokračování stavebního řízení, které je prvním dokumentem, který jsme obdrželi, je souhrnem nic neříkajících a nekonkretizujících vět bez souvislostí, když ani náznakem z něho není patrný konkrétní záměr s naším dotčeným pozemkem. Ze zaslaného oznámení není navíc vůbec patrné, kam má účastník své námitky zaslat – chybí zde poučení účastníkům řízení.

Ustanovení stavebního zákona a správního řádu platí nejen pro běžné občany, ale také pro Drážní úřad, který je povinen je dodržovat.

Znovu tedy důrazně shodně uvádíme, že zakazujeme a nedovolujeme jakoukoliv manipulaci s naším pozemkem p.č. 1229/3. k.ú. Troubelice.

V oznámení o pokračování stavebního řízení č.j. DUCR-48402/20/Sj ze dne 24.8.2020 byli účastníci řízení poučeni, o tom, jaké námitky mohou podat (k projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavků dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.)

Dále byli poučeni, že k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Dále byli v uvedeném oznámení účastníci řízení poučeni, do kdy mohou podat námitky (do 10 dnů následujících po dni doručení oznámení, dále v něm bylo uvedeno, že oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení). Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na elektronické úřední desce Drážního úřadu. Oznámení bylo vyvěšeno od 25.8.2020 do 8.9.2020 včetně, od 9.9.2020 počal běh lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení, lhůta skončila dne 18.9.2020, kdy bylo možno poslední den podat námitky všemi účastníky řízení. Účastníkům řízení bylo doručováno do vlastních rukou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb dne 10.9.2020.

V shora uvedeném podání „Námitky proti oznámení o pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou sp.zn. MO-SDO0611/19/Sj, č.j. DUCR-48402/120/Sj“, které podali účastníci řízení Ing. Miroslav a Růžena Kučerovi, bytem Troubelice 20, se v případě námitek, týkajících se zásahu do vlastnických práv účastníků řízení, jedná o námitky, které měly a mohly být uplatněny v územním řízení.ú případně při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území. Stavba byla umístěna pravomocným územním rozhodnutím č.j. MUSP 68167/2019 z 8.7.2019, které nabylo právní moci dne 13.8.2019, a které vydal Městský úřad Šumperk. Tímto rozhodnutím byla stavba umístěna v území, včetně plochy nezbytně nutných k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.

K námitkám, které se týkají průběhu správního řízení, Drážní úřad uvádí, že se jedná o námitky, které přesahují rámec námitek, které účastník řízení může ve stavebním řízení uplatňovat.

Přesto ale, protože je Drážnímu úřadu vytýkán protiprávní postup, v zájmu zásady materiální pravdy, se k podaným námitkám vyjadřuje níže v odůvodnění.

Ke shora uvedeným námitkám, které se týkají zásahu do vlastnických práv účastníků řízení, Drážní úřad nad rámec své povinnosti uvádí:

Stavba je stavbou veřejně prospěšnou podle § 5 odst. 1 zákona a dále ve smyslu § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona se pro účely vyvlastnění za veřejně prospěšnou stavbu považují stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytně nutných k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. Pro stavbu tedy Drážní úřad nepožadoval po stavebníkovi dokladovat pro pozemky a stavby na nich, kde vlastnické právo nemá, souhlas vlastníka pozemku nebo stavby v souladu s § 184a stavebního zákona, s odvoláním na jeho odst. 3, kdy souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. Povolovaná stavba shora uvedené znaky jednoznačně naplňuje.

Na řízení ve věci povolované stavby se vztahuje rovněž zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění

(dále jen „zákon o urychlení výstavby“), který upravuje postupy při přípravě, umísťování a povolování staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, při získávání práv k pozemkům a stavbám potřebných pro uskutečnění uvedených staveb a uvádění těchto staveb do užívání s cílem urychlit jejich majetkoprávní přípravu, umísťování, povolování a povolování jejich užívání, jakož i vydávání podmiňujících podkladových správních rozhodnutí, a urychlení následného soudního přezkumu všech správních rozhodnutí v souvislosti s těmito stavbami.

Mimo jiné se dopravní infrastrukturou pro účely tohoto zákona rozumí další stavby dopravní infrastruktury nebo stavby s nimi související umísťované v plochách nebo koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje, přičemž v Příloze, bodě 2. zákona u urychlení výstavby je ve výčtu drah, na něž se zákon vztahuje, uvedena železniční trať Olomouc - Šumperk,

V případě, že se jedná o shora definovanou veřejně prospěšnou stavbu, může být stavba zahájena v okamžiku, kdy stavebník k stavbou dotčeným pozemkům, k nimž nemá věcné právo (zejména vlastnické právo, právo stavby, věcná břemena – služebnosti), získá právní titul formou smlouvy s vlastníkem pozemku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění stavbou dotčeného pozemku dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění, nebo po nabytí právní moci mezitímního rozhodnutí dle § 4a zákona o urychlení výstavby Z uvedených důvodů námitku Drážní úřade považuje za nedůvodnou.

K námitkám, které se týkají průběhu správního řízení, Drážní úřad uvádí:

V oznámení o pokračování stavebního řízení č.j. DUCR-48402/20/Sj ze dne 24.8.2020, bylo uvedeno, že stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ70994234 zastoupený MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 77900 Olomouc, IČ:64610357, podal dne 9. prosince 2019 žádost o stavební povolení a dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), zahájeno v této věci stavební řízení. Následně za tímto odstavcem bylo uvedeno, že žádost neobsahovala všechny potřebné doklady pro její řádné posouzení, proto Drážní úřad vyzval žadatele k jejich doplnění (výzva č.j. DUCR-1119/20/Sj z 8.1.2020) a řízení usnesením č.j. DUCR-1115/20/Sj dne 8.1.2020 přerušil. Po dobu přerušování řízení podle § 65 odst. 1 správního řádu lhůty, týkající se provádění úkonů v řízení, neběží, přičemž lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci přestává běžet již dnem, kdy nastal některý z důvodů uvedených v § 64 odst. 1 (důvody pro přerušování řízení), a neskončí dříve, než 15 dnů ode dne, kdy přerušování řízení skončilo. Jestliže stavební úřad shledá důvody pro přerušování řízení, současně s usnesením zašle žadateli výzvu k odstranění nedostatků v souladu s § 45 odst. 2 správního řádu, a poskytne mu lhůtu jejich odstranění. Jak z uvedeného vyplývá, usnesení a výzva se doručuje pouze žadateli, a protože řízení neběželo (bylo přerušeno), nebylo tedy možno účastníkům řízení oznámit jeho zahájení.

Podle § 65 odst. 2 správního řádu správní orgán pokračuje v řízení, jakmile odpadne překážka, pro niž bylo řízení přerušeno. O tom, že v řízení pokračuje, vyrozumí správní orgán účastníky. Dne 23.7.2020 byly požadované doklady žadatelem doplněny, odpadla tedy překážka řízení, a teprve po doplnění všech podkladů pro vydání rozhodnutí Drážní úřad oznámil pokračování řízení všem známým účastníkům řízení. V oznámení o pokračování řízení Drážní úřad poučil účastníky řízení o tom do kdy mohou podat námitky, jaké námitky mohou podat (k projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavků dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.)

Dále účastníky řízení poučil, že k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. V daném případě se jedná o námitky, které, jak je výše uvedeno, jsou námitkami, které měly a mohly být uplatněny v územním řízení.

V oznámení Drážní úřad dále uvedl, že do podkladů žádosti o stavební povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, na výše uvedené adrese, t.j. na adrese Drážního úřadu, který řízení vede, a která je uvedena v záhlaví oznámení o pokračování řízení, z čehož je možné analogicky odvodit, že u tohoto úřadu se rovněž podávají námitky k projednávané věci.

Účastníkům tedy nebylo v žádném případě upřeno právo podat námitky k řízení, o čemž svědčí především jeho dvě podání, citovaná shora, a rozebíraná a odůvodňovaná obsáhle v této části rozhodnutí. Rovněž tak adresa oznamujícího úřadu byla uvedena v záhlaví oznámení o pokračování řízení, jak je výše uvedeno, takže bylo zřejmé, na jakou adresu námitky podat, což účastníci učinili.

Pokud jde o námitku že „*oznámení je souhrnem nic neříkajících a nekonkretizujících vět bez souvislosti, když ani náznakem z něho není patrný konkrétní záměr s naším dotčeným pozemkem*“, v oznámení řízení stavební úřad uvedl vše, co mu ukládá zákon, tj. rozsah stavby (seznam stavebních objektů a provozních souborů), seznam stavebních pozemků, potřebných k realizaci stavby, a dále stručný popis stavby, což je předepsaný postup dle stavebního zákona a správního řádu. U žádné stavby, a zejména pak u rozsáhlých staveb, kterou tato liniová stavba je, nelze popisovat způsob dotčení každého jednotlivého pozemku z desítek stavebních pozemků. Z tohoto důvodu bylo v poučení uvedeno, že do podkladů žádosti o stavební povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, na výše uvedené adrese, t.j. na adrese Drážního úřadu, který řízení vede a která je uvedena v záhlaví oznámení. Účastníci řízení mají podle § 38 správního řádu právo nahlížet do spisu, právo činit si výpisy, kopie atd., součástí spisu je i dokumentace stavby, pokud tedy účastníci chtějí vědět podrobnosti, mohou využít tohoto svého práva. Drážní úřad konstatuje, že účastníci – podatelé námitek, tak v průběhu řízení neučinili.

Navíc je nutno dodat, že podle sdělení žadatele účastníci řízení byli v září 2019 a posléze pak v lednu 2020 kontaktováni ve věci dotčení pozemku p.č. 1229/3 v k.ú. Troubelice stavbou shora uvedenou, kdy jim byla zaslána situace s požadovaným zábořem a návrh smlouvy o právu provést stavbu.

Další možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí měli účastníci řízení – podatelé námitek, podle § 36 odst. 3 správního řádu, kdy Drážní úřad dopisem č.j. DUCR-48532/20/Sj dne 24.8.2020 oznámil účastníkům řízení, že po uplynutí lhůty k uplatnění stanovisek a námitek bude mít shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí, sdělil účastníkům řízení, že se s nimi mohou seznámit, ve lhůtě od 21.9.2020 do 25.9.2020 a upozornil je, že po uplynutí stanovené lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci. Ani tuto lhůtu k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí účastníci řízení nevyužili.

Ze shora uvedeného vyplývá, že Drážní úřad v průběhu stavebního řízení zákon neporušil a postupoval striktně v mezích, daných platnou právní úpravou pro průběh stavebního řízení, a účastníkům řízení v žádném případě neznemožnil a neupřel výkon jejich práv, plynoucích z postavení účastníků řízení.

Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení.

Drážní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí dotčených orgánů, která předcházela vydání tohoto stavebního povolení a na která toto povolení navazuje, a rozhodnutí, vydaná souběžně s tímto stavebním povolením, obsahují další podmínky, které je stavebník povinen respektovat.

Stavba je veřejně prospěšná podle § 5 odst. 1 zákona a dále ve smyslu § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona se pro účely vyvlastnění za veřejně prospěšnou stavbu považují stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytně nutných k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. Pro stavbu tedy Drážní úřad nepožadoval po stavebníkovi dokladovat pro pozemky a stavby na nich, kde vlastnické právo nemá, souhlas vlastníka pozemku nebo stavby v souladu s § 184a stavebního zákona, s odvoláním na jeho odst. 3, kdy souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona – podle písmene a) je jím stavebník, podle § 109 písm. b), c), d) jsou účastníky řízení vlastníci stavby na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, vlastníkem pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, a vlastníkem stavby na pozemku, na němž má být stavba prováděna a ten., kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být tato jejich práva prováděním stavby přímo dotčena

Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, a vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k sousedním pozemkům, podle § 109 písm. e), f), jsou účastníky řízení za podmínky, že mohou být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena. Drážní úřad dospěl k závěru, že práva uvedených subjektů dotčena realizací stavby nebudou.

Podle § 111 stavebního zákona stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda

- projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací,
 - projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
 - je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
 - předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány
- Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Tyto skutečnosti Drážní úřad ověřil ve stavebním řízení s kladným výsledkem a neshledal důvod pro nevydání stavebního povolení. Drážní úřad v řízení zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy, podmínkám vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení bylo vyhověno podmínkami tohoto rozhodnutí. Z uvedených důvodů Drážní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, Sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

Ing. Jarmila Wagnerová
ředitelka územního odboru Olomouc

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Upozornění:

Stavba může být zahájena v okamžiku, kdy stavebník k stavbou dotčeným pozemkům, k nimž nemá věcné právo (zejména vlastnické právo, právo stavby, věcná břemena – služebnosti), získá právní titul formou smlouvy s vlastníkem pozemku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění stavbou dotčeného pozemku dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění, nebo po nabytí právní moci mezitímního rozhodnutí dle § 4a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.

Poplatek:

Stavebník je dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, od správního poplatku osvobozen.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.

Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:

1. Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 správního řádu
2. Obecní úřad Libina, č.p. 523, 788 05 Libina
3. Obecní úřad Troubelice, č.p. 352, 78383 Troubelice
4. Obecní úřad Nová Hradečná, č.p. 193, 783 83 Nová Hradečná
5. Obecní úřad Medlov, č.p. 300, 78391 Medlov
6. Městský úřad Uničov, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko

Podpis:

Rozdělovník:**Účastníci řízení: stavebník a obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn – doručení jednotlivě:**

1. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ70994234
Zastoupený MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ 64610357
2. Obec Libina, č.p. 523, 788 05 Libina
3. Obec Troubelice, č.p. 352, 78383 Troubelice
4. Obec Nová Hradečná, č.p. 193, 783 83 Nová Hradečná
5. Obec Medlov, č.p. 300, 78391 Medlov
6. Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

Účastníci řízení podle § 109 písm. b), c), d) stavebního zákona, kteří jsou uvedeni ve výroku tohoto rozhodnutí - doručení veřejnou vyhláškou v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění

Dotčené orgány:

1. Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
2. Městský úřad Uničov, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
3. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Schweitzerova 524|91, 779 00 Olomouc
4. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc
5. Policie ČR, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, dopravní inspektorát,
6. Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
7. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Tychonova 1, Praha

Na vědomí:

Stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

adresa pro doručování:

- Stavební správa východ
- Oblastní ředitelství Olomouc

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.

Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:

7. Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 správního řádu
8. Obecní úřad Libina, č.p. 523, 788 05 Libina
9. Obecní úřad Troubelice, č.p. 352, 78383 Troubelice
10. Obecní úřad Nová Hradečná, č.p. 193, 783 83 Nová Hradečná
11. Obecní úřad Medlov, č.p. 300, 78391 Medlov
12. Městský úřad Uničov, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko

Podpis: