

DRAŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2

sekce infrastruktury - územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0736/20-18/Bn

V Praze dne 15. února 2021

Č. j.: DUCR-7605/21/Bn

Telefon: +420 602 149 916

Oprávněná úřední osoba: Bulír Roman JUDr.

E-mail: bulir@ducr.cz

R O Z H O D N U T Í

Dražní úřad, jako dražní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

**ž e l e z n i č n í t r a ť v ú s e k u P a r d u b i c e - R o s i c e n a d L a b e m
- S t é b l o v á**

**"M o d e r n i z a c e t r a t i H r a d e c K r á l o v é - P a r d u b i c e -
C h r u d i m , 3 . s t a v b a , z d v o u k o l e j n ě n í P a r d u b i c e - R o s i c e
n a d L a b e m - S t é b l o v á"**

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, prostřednictvím organizační jednotky: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 77258 Olomouc, IČ:70994234, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13000 Praha 3, IČ:25793349

v rozsahu:

D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST

D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení

D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení

PS 31-21-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)

PS 33-21-01 ŽST Stéblová, úprava staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ)

D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení

PS 30-21-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)

PS 32-21-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)

PS 34-21-01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)

D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení

PS 99-21-01 CDP Praha, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení

PS 99-21-02 Pardubice - Hradec Králové, pracoviště pohotovostního výpravčího (PPV)

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení

D.1.2.1 Místní kabelizace

PS 31-22-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, místní kabelizace

PS 33-22-01 ŽST Stéblová, místní kabelizace

D.1.2.2 Rozhlasové zařízení

PS 31-22-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, rozhlasové zařízení

PS 32-22-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, rozhlasové zařízení

PS 32-22-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová obec, rozhlasové zařízení

D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení

PS 31-22-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, telefonní zapojovač

PS 33-22-02 ŽST Stéblová, doplnění telefonního zapojovače

D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)

PS 31-22-04 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, kamerový systém

PS 31-22-05 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, EZS

PS 32-22-06 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, kamerový systém na železničních přejezdech

D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel

PS 32-22-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, DOK a TK

PS 34-22-01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, trubky HDPE a TK

D.1.2.7 Informační systém pro cestující

PS 31-22-06 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, informační systém pro cestující

PS 32-22-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, informační systém pro cestující

PS 32-22-05 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová obec, informační systém pro cestující

D.1.2.8 Traťové radiové spojení

PS 31-22-07 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, TRS, MRS

PS 99-22-05 Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová, GSM-R

D.1.2.9 Jiná sdělovací zařízení

PS 31-22-08 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, sdělovací zařízení

PS 99-22-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, přenosový systém a TDS

PS 99-22-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, DDTS ŽDC

PS 99-22-03 CDP Praha, vybavení dispečerského sálu

PS 99-22-04 Pardubice – Hradec Králové, pracoviště pohotovostního výpravčího

D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT

D.1.3.1 Dispečerská řídicí technika

PS 30-23-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, ED Pardubice, doplnění DŘT

PS 31-23-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, DŘT

PS 32-23-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, TM Stéblová, doplnění DŘT

PS 33-23-01 ŽST Stéblová, doplnění DŘT

D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn

PS 31-23-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, STS 22kV, technologie

PS 32-23-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, TTS 22kV, technologie

PS 32-23-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová obec, TTS 22kV, technologie

D.2 STAVEBNÍ ČÁST

D.2.1 Inženýrské objekty

D.2.1.1 Železniční spodek a svršek

SO 30-31-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek

SO 30-31-01.01 Pardubice hl.n.-Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná úprava GPK

SO 30-31-11 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek

SO 31-31-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek

SO 31-31-01.01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná úprava GPK

SO 31-31-11 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek

SO 31-31-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4436 Synthesia, železniční svršek

SO 31-31-12 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4436 Synthesia, železniční spodek
SO 31-31-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4439 Prefa Pardubice, železniční svršek
SO 31-31-13 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4439 Prefa Pardubice, železniční spodek
SO 32-31-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční svršek
SO 32-31-01.01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční svršek, následná úprava GPK
SO 32-31-11 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční spodek
SO 33-31-01 ŽST Stéblová, železniční svršek
SO 33-31-01.01 ŽST Stéblová, železniční svršek, následná úprava GPK
SO 33-31-11 ŽST Stéblová, železniční spodek
SO 34-31-01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek
SO 34-31-01.01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná úprava GPK
SO 34-31-11 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek
SO 99-31-01 Pardubice hl. n. - Stéblová, výstroj a značení trati

D.2.1.2 Nástupiště

SO 31-32-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nástupiště č. 1
SO 31-32-02.01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nástupiště č. 1, demolice nástupišť
SO 31-32-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nové ostrovní nástupiště č. 2
SO 32-32-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, vnější nástupiště
SO 32-32-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová obec, nová vnější nástupiště

D.2.1.3 Železniční přejezdy

SO 31-33-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 3,301, místní komunikace, část Správa železnic
SO 31-33-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 3,301, místní komunikace, část Transform a.s. Lázně Bohdaneč
SO 31-33-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 3,301, místní komunikace, část JHV - Engineering a.s.
SO 31-33-04 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 3,301, místní komunikace, část Synthesia a.s.
SO 31-33-05 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 4,232, účelová komunikace, část Správa železnic
SO 31-33-06 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 4,232, účelová komunikace, část Statutární město Pardubice
SO 32-33-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční přejezd ev. km 8,295, silnice III/0376, část Správa železnic
SO 32-33-05 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční přejezd ev. km 8,295, silnice III/0376, část Pardubický kraj

D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi

D.2.1.4.1 Železniční mosty

SO 31-34-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 2,184 přes řeku Labe
SO 31-34-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most v km 2,769 - podchod pro cestující
SO 31-34-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 3,677 přes Brozanský potok
SO 32-34-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční most v km 4,800 - podchod pro cestující a pěší
SO 32-34-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční most ev. km 6,215 přes vodoteč
SO 32-34-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční most ev. km 8,176 přes Velkou strouhu

D.2.1.4.2 Železniční propustky

SO 31-34-21 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční propustek ev. km 1,960 přes vodoteč
SO 32-34-21 Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová, železniční propustek ev. km 4,578 přes občasnou vodoteč

SO 32-34-22 Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová, železniční propustek ev. km 5,375 přes vodoteč

SO 32-34-23 Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová, železniční propustek ev. km 7,254 přes vodoteč

SO 32-34-24 Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová, železniční propustek ev. km 7,857 přes vodoteč

SO 32-34-25 Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová, železniční propustek ev. km 8,505 přes vodoteč

D.2.1.4.3 Silniční mosty

SO 31-34-31 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, silniční most přes trať v žkm 2,494 na ulici Generála Svobody, zábrany proti dotyku

SO 32-34-31 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, silniční most přes trať v žkm 4,608 na silnici I/36, zábrany proti dotyku

SO 32-34-32 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, silniční most přes trať v žkm 7,005 na silnici III/0375, zábrany proti dotyku

D.2.1.4.4 Silniční propustky

SO 32-34-41 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, silniční propustek přes přítok Hledíkovského potoka

D.2.1.4.7 Opěrné zdi

SO 30-34-72 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, opěrná zeď v km 2,051 - 2,106 vlevo

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory

SO 31-39-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, kabelovod

D.2.1.10 Protihlukové objekty

SO 32-40-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, PHS v km 4,811 - 5,258 vlevo

SO 32-40-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, PHS v km 5,845 - 5,885 vlevo

SO 32-40-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, PHS v km 7,042 - 7,082 vlevo

D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů

D.2.2.1 Pozemní objekty budov

SO 31-51-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, stavební úpravy výpravní budovy

SO 31-51-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nový technologický objekt

SO 31-51-04 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km 4,232

SO 32-51-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, základy RD u přejezdu v km 8,295

SO 32-51-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová obec, základy TTS

SO 32-51-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, základy TTS

SO 34-51-01 Medlešice -Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km 85,419

SO 34-51-02 Medlešice -Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km 86,744

SO 34-51-03 Medlešice -Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km 87,253

D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích

SO 31-52-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, zastřešení nástupiště č. 1

SO 31-52-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, zastřešení nástupiště č. 2

SO 32-52-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, přístřešky na nástupištích

SO 32-52-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, zastřešení výstupů z podchodu

SO 32-52-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová obec, přístřešky na nástupištích

D.2.2.4 Orientační systém

SO 31-54-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, orientační systém

SO 32-54-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, orientační systém

SO 32-54-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová obec, orientační systém

D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení

SO 31-51-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, úpravy oplocení

SO 32-51-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, úpravy oplocení
SO 99-60-01 Pardubice-Rosice nad Labem-Stéblová, drobná architektura na nástupištích

D.2.3 Trakční a energetická zařízení

D.2.3.1 Trakční vedení

SO 31-61-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, trakční vedení
SO 32-61-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, trakční vedení
SO 32-61-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, TM Stéblová, úprava připojení napájecího vedení
SO 32-61-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, TM Stéblová, úprava připojení zpětného vedení
SO 33-61-01 ŽST Stéblová, úprava trakčního vedení

D.2.3.4 Ohřev výhybek

SO 31-64-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, elektrický ohřev výhybek
SO 33-64-01 ŽST Stéblová, elektrický ohřev výhybek - pardubické zhlaví

D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

SO 31-66-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, venkovní rozvody nn a osvětlení
SO 31-66-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, dálkové ovládání úsekových odpojovačů
SO 31-66-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, podchod pro cestující, elektroinstalace
SO 31-66-04 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 2,184 přes řeku Labe, osvětlení konstrukce
SO 32-66-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, úprava přípojky nn pro RD v km 4,232
SO 32-66-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, venkovní osvětlení a rozvody nn
SO 32-66-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční most v km 4,800 - podchod pro pěší - elektroinstalace
SO 32-66-05 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová obec, venkovní osvětlení a rozvody nn
SO 32-66-06 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, úprava přípojky nn pro RD v km 8,302
SO 32-66-07 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, TM Stéblová, úprava dálkového ovládání úsekových odpojovačů
SO 32-66-08 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, TM Stéblová, úprava návěsti pro elektrický provoz
SO 32-66-09 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, magistralní rozvod 22kV Správa železnic
SO 33-66-01 ŽST Stéblová, úprava dálkového ovládání úsekových odpojovačů - pardubické zhlaví
SO 33-66-02 ŽST Stéblová, úprava osvětlení - pardubické zhlaví
SO 34-66-01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava přípojky nn pro RD v km 85,415
SO 34-66-02 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava přípojky nn pro RD v km 86,745
SO 34-66-03 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, přípojka nn pro RD v km 87,247

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí

SO 31-67-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, ukolejnění vodivých konstrukcí
SO 32-67-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, ukolejnění vodivých konstrukcí
SO 33-67-01 ŽST Stéblová, úprava ukolejnění vodivých konstrukcí

Umístění stavby:

Stavba se nachází na pozemcích parc.č. 300/1 a 300/13 v k.ú. Blato, na pozemku parc.č. 497 v k.ú. Dražkovice, na pozemcích parc.č. 414/3, 647, st. 67, 414/1 a 414/6 v k.ú. Medlešice, na pozemku parc.č. 622 v k.ú. Nové Jesenčany, na pozemcích parc.č. 221/2, 70/2, 70/3, 70/4, 70/27, 70/5, 70/24, 70/25, 70/26, 202/3, 221/1, 222/1, 224, 70/30, 70/29, 70/36, 149/2 a 221/4 v k.ú. Ohrazenice, na pozemcích parc.č. 3849, 3850, 3851, 3853/8, 3854, 2605/112, 2605/113, 2605/115, 3838/2, 3838/3, 3838/4, 3980/1, 4455/2, 1807/18, 2629/27, 2802/31, 2802/33, 3838/5, 3839/2, 3839/3, 3839/4, 3839/5, 3839/6, 3839/7, 3839/8, 3879, 4327/2, 4327/3, 4328/2, 4329/2, 4329/3, 4329/4, 4333/1, 4333/2, 4449, 2605/25, 2605/110, 2605/135, 2628/16, 2628/18, 2800/3, 2800/4, 2800/5, 2800/6, 2802/1, 2802/7, 2802/10, 2802/34, 2802/36, 2803/16, 2803/20, 2803/21, 4917/11, 4917/68,

4917/69, 4917/70 a st. 715 v k.ú. Pardubice, na pozemcích parc.č. 58/5, 58/81, 58/74, 58/3, 58/59 a 58/82v k.ú. Pohránov, na pozemcích parc.č. 274/1, 266/4, 266/5, 621/2, 622/1, 623/1, 623/2, 761/1, 761/4, 852, st. 55, st. 378, st. 380, st. 428, st. 1387, st. 1655, 273/5, 275/11, 276/1, 276/7, 269/1, 626/2, 628/5, 117/1, 117/5, 117/8, 117/15, 117/19, 119/3, 613/15, 273/3, 276/10, 613/8, 640, 641/1, 645/1, 646, st. 379, 603/1, 603/3, 622/11, 622/12, 743, 760/1, 760/5, 761/3, 275/1, 275/13, 276/2, 276/9, 264/57, 622/2, 622/3, 622/9, 622/14, 622/18, 622/33, 622/34, 622/35, 622/37, 622/38, st. 54, 264/1, 269/2, 269/4 a 269/6 v k.ú. Rosice nad Labem, na pozemcích parc.č. 216/1, 216/2, st. 19, 71/5, 78/2, 131/2, 316/1, 316/8, 131/3, 318/2, 114/4, 114/3, 315/4, 316/6, 317/5, 114/5, 313/2, 316/3, 40/232, 71/1, 210/6, 71/4, 71/25, 103/1, 103/8, 114/2, 316/2, 103/6, 40/96, 40/97, 59, 316/7, 40/92, 40/93, 209/2, 313/3 a 315/2 v k.ú. Semtín, na pozemcích parc.č. 348/3, 348/4, 362/2, 362/3, 363/3, 368/4, 364/4, 364/5, 553/4, 364/1, 368/6, 406/26, 406/47, 537/30, 553/1, 553/5, 407/11 a 371/1 v k.ú. Srch, na pozemcích parc.č. 529/1, 529/14, 624 a 294/2 v k.ú. Staré Jesenčany, na pozemcích parc.č. 284/2, 287/24, 337/22, 632/9, 564/1, 564/2, 64/1, 287/6, 297/1, 297/5, 297/6, 337/20, 565/2, 676/11, 678/10, 57/2, 60, 337/23, 567/1, 567/2, 324/7, 292/2, 297/2, 566/1, 566/2, 316/2, 287/23, 557/1, 568, 570, 76/2, 337/21, 560/46, 560/127, 313/2, 560/55, 290/1, 558, 571, 287/3, 569, 286/2, 565/1, 557/2, 298, 64/5, 676/4, 678/3, 316/5, 76/10, 76/19, 559, 337/1, 297/4, 287/15, 316/4, 319/1, 523/1, 523/3, 524, 560/54, 560/128, 676/8, 287/13, 287/14, 287/18, 287/32, 309, 560/52 a 632/10 v k.ú. Stéblová, na pozemcích parc.č. 738/25, 1077/26, 1077/27, 1102/4, 1103/2, 1103/4, 1170, 1200/6, st. 829, 1103/1, 1102/3, 1103/3 a 1191/4 v k.ú. Svítkov, na pozemcích parc.č. 211/1, 568/1, 568/3, 568/4, 228, 170/7, 172/1, 634, 636, 282/3, 635, 236/4, 257/3, 535/4, 535/5, 617/4, 617/6, 617/11 a 637/1 v k.ú. Trnová.

Stručný popis stavby:

Cílem stavby je modernizace a zdvoukolejnění traťového úseku Pardubice Rosice nad Labem – Stéblová, která zajistí základní požadované parametry: prostorovou průchodnost pro ložnou míru UIC GC a třídu zatížení D4. Bude zajištěno zvýšení kapacity dráhy a zvýšení rychlosti. Bude zřízeno zabezpečovací zařízení 3. kategorie, rekonstruován a modernizován železniční svršek a spodek. Zlepší se podmínky pro dopravu nákladních vlaků dlouhých 740m, a to jak tranzitních, tak končících (výchozích). V žst. Pardubice Rosice nad Labem bude vybudováno nové ostrovní nástupiště č. 2 včetně bezbariérového přístupu novým podchodem, rekonstruováno trakční vedení a řešena rekonstrukce mostů (výstavba nového mostu přes Labe) a propustků. V lokalitách s možným překročením hlukových limitů budou instalována opatření proti hluku. Mimo tento úsek dojde k rekonstrukci zabezpečovacího zařízení do žst. Medlešice. Bude modernizována zastávka Pardubice-Semtín a zřízena nová zastávka Stéblová zastávka.

- podrobněji viz projektová dokumentace -

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.

6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušební provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedené dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.
19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
20. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Ministerstva zdravotnictví, odboru zdravotního dohledu, Český inspektorát lázní a zříděl, pod č.j.:MZDR 22787/2017-2/OZD-ČIL-H ze dne 12.6.2017:
 - veškeré práce musí být prováděny v souladu s projektem a tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy a podzemních či povrchových vod a aby tak nemohly být ovlivněny chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti přírodních léčivých zdrojů a jejich zdravotní nezávadnost, jakož i jejich zásoby a vydatnost v souladu s ust. § 23 lázeňského zákona. Stabilní mechanismy musí být podloženy záchytnými nepropustnými vanami

- použitá stavební mechanizace musí být zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k havarijnímu úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy a podzemních vod
 - součástí vybavení pracoviště musí být vhodné sorpční hmoty (Vapex, písek) pro likvidaci jakéhokoliv úniku ropných látek
 - na pracovišti nesmí být skladovány látky škodlivé vodám
21. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pod č.j.:KrÚ 60157/2019/OŽP/Bo ze dne 27.8.2019, kterým byl vydán souhlas k trvalému a dočasnému odnětí pozemků souvisejících se stavbou.
22. Stavebník dodrží podmínky Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: 88093/2020/OŽPZ/Si ze dne 30.11.2020 o udělení výjimky podle § 56odst. 1 a § 56 odst. 2, písm. b) a c) zákona o ochraně přírody ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů:
- držitel výjimky je povinen zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby (předem odsouhlasené krajským úřadem) ekologický dozor stavby, který musí být na stavbě přítomen zejména při realizaci náhradních tůní pro žábřonožky, při provádění zásahů do dřevin a v době likvidace stávajících tůní s potvrzeným výskytem žábřonožek sněžních (v prostoru mezi tělesem stávající trati a silnicí I/37)
 - dřeviny uvedené v tabulce musí být ponechány bez zásahu nebo na nich může být proveden zásah pouze ve zmíněném rozsahu
 - kácení dřevin, tj. těch dřevin, které nebyly uvedeny v předcházející podmínce, je možné provést pouze v období od 1. 10. do 15. 3. kalendářního roku
 - v úseku stavby v km 6,0 až 6,9, tj. v místě souběhu stavby s hranicí přírodní památky a evropsky významné lokality U Pohránovského rybníka, musí být část dřevní hmoty z kácených dřevin ponechána na místě (tak, aby nebránila realizaci stavby) k rozpadu. Jedná se konkrétně o následující dřeviny: dub letní (96d, 96g, 96h, 99c, 99f, 99i, 103n, 103o), lípa srdčitá (99y). Na místě musí být rovněž ponechány minimálně kosterní větve a části kmenů z dřevin, u nichž bude provedena redukce (viz podmínka výše)
 - na pozemku KN p. č. 58/5 v k.ú. Pohránov musí být vytvořeny dvě tůně jako náhradní stanoviště pro druh žábřonožka sněžní. Tyto tůně musí být vytvořeny ještě před zničením drobných vodních ploch nacházejících se mezi tělesem stávající trati a silnicí I/37, v úseku stavby cca km 6,0 - 6,9. Po vyhloubení tůní musí být na dno tůní rozprostřen materiál (sediment) z vodních ploch, jež budou zničeny (viz výše). Umístění a rozsah tůní musí odpovídat zákresu tůní znázorněnému v situaci
 - po vytvoření tůní nesmí být již v průběhu stavby do prostoru nových tůní a jejich bezprostředního okolí jakkoliv zasahováno, tj. zejména vjížděno stavební technikou, budovány v tomto prostoru přístupové komunikace, zřizovány deponie stavebního materiálu apod.
 - všechny propustky, mostky, jímky a podobné objekty musí být navrženy tak, aby nebyly pastí pro migrující plazy, obojživelníky či jiné drobné živočichy, tj. musí být navrženy tak, aby tyto živočichové mohli tyto objekty sami opustit.
23. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, pod č.j.: OŽP/38682/20/LO ze dne 11.5.2020:
- s odpady, které vzniknou v průběhu realizace záměru, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisy souvisejícími
 - ve smlouvě s firmou, která bude stavební práce realizovat, musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude původcem odpadů, které při realizaci záměru vzniknou

- odpady obsahující azbest lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny a zabaleny tak, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší (§ 35 zák. č.185/2001 Sb., o odpadech) a musí být respektován § 21 nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Materiály, které obsahují azbest, by měly být odňaty ze stavby před prováděním dalších stavebních prací
 - při odnímání stavebních materiálů s obsahem azbestu ze stavby musí být voleny takové technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování azbestu do ovzduší a vedou k omezení působení rizik
 - dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství
 - v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo využití vzniklých odpadů.
24. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, pod č.j.: ŽP/38795/2017/Ves ze dne 14.6.2017 ke zmírnění zásahu do významných krajinných prvků, zejména:
- v případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m)
25. Stavebník dodrží závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, pod č.j.: OŽP/70777/2019/Me ze dne 12.7.2019:
- nedojde k poškození stojících lesních stromů ani jejich hlavních kořenových systémů na PUPFL; u částí PUPFL, které budou pravomocně odňaty z PUPFL, lze na základě rozhodnutí o odnětí odstraňovat dřeviny
 - na PUPFL nebude ukládán žádný stavební ani jiný materiál, s výjimkou částí PUPFL, které budou pravomocně odňaty z PUPFL
 - při stavbě nedojde ke vstupu mechanizačních prostředků na PUPFL, s výjimkou částí PUPFL, které budou pravomocně odňaty z PUPFL
 - části PUPFL, které budou přímo dotčeny stavbou (jejich výčet je nedílnou přílohou tohoto dokumentu), musí být pro samotnou realizaci stavby odňaty z PUPFL.
26. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a životního prostředí, pod č.j.: ÚMOI/4466/2020/ODŽ/15/Peš-2 ze dne 21.9.2020:
- veškerá zařízení staveniště, skládky materiálu, odpady ze stavební činnosti, stavební mechanismy, apod. budou přednostně umístěny a odstaveny na pozemcích investora
 - v případě, že bude stavební zařízení umístěno na místní komunikaci, případně budou na místní komunikaci probíhat stavební práce je zhotovitel povinen požádat o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů silniční správní úřad odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I. V případě, že bude stavební zařízení umístěno na veřejném prostranství - na pozemkových parcelách ve vlastnictví Statutárního města Pardubic, případně na nich budou probíhat stavební práce, je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací požádat o vydání souhlasu s užíváním tohoto prostranství na odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I. V obou výše uvedených případech budou stanoveny podmínky pro umístění zařízení staveniště a podmínky pro provádění stavebních prací vč. konečných úprav předmětných místních či účelových komunikací, případně nezpevněných ploch (veřejná zeleň apod.)

- dotčené komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Materiál ani zemina ze stavební činnosti nesmí být ani krátkodobě skladována na těchto komunikacích
 - před zahájením a po ukončení stavby bude provedena prohlídka tras staveništní dopravy za účasti stavebníka, dodavatele, zástupce vlastníka a správce místních komunikací, ze které bude sepsán protokol a pořízena fotodokumentace. Komunikace, užívané pro staveništní dopravu, budou dodavatelem stavby a na jeho náklady po dokončení stavby uvedeny do původního stavu
 - odstavené mechanismy budou ponechávány zásadně v lokalitách zařízení staveniště a v místech k parkování mechanismů uzpůsobených. Staveništní doprava bude probíhat pouze v prostorách k tomu určených. Vozidla vyjíždějící ze staveniště na pozemní komunikace musí být před výjezdem očištěna
 - na přístupových trasách nebudou z důvodu vedení staveništní dopravy dlouhodobě realizována žádná omezení obecného užívání místních komunikací, vč. dopravy v klidu
 - po celou dobu realizace stavby bude zajištěn bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem
 - stávající dřeviny, které budou dotčeny stavbou, budou důsledně ochráněny proti poškození vlivem stavební činnosti dle ČSN 839061 „Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích^{4*}, a to jak kmen, koruna, tak i kořenový systém. Při provádění výkopových prací v blízkosti těchto dřevin zajistí investor přítomnost odborného dozoru na místě, který bude dohlížet na dodržování postupů stanovených výše uvedenou normou.
27. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Úřadu městského obvodu Pardubice V, odboru investičního a správního, pod č.j.:5235/2020 ze dne 9.10.2020, zejména:
- pokud při realizaci stavby vzniknou jakékoliv odpady, je nutné s nimi nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití je nutno vést odpovídající evidenci. Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze využívat nebo odstraňovat pouze na zařízeních k tomu účelu odsouhlasených ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 - v případě provádění prací jiným investorem majícím vliv na výše uvedenou stavbu budou práce těchto investorů časově vzájemně koordinovány
 - po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu
 - po celou dobu stavby bude zajištěn přístup do sousedních nemovitostí
 - v případě zásahu do pozemků ve vlastnictví Statutárního města Pardubice budou tyto pozemky po dokončení stavebních prací protokolárně předány Úřadu městského obvodu Pardubice V - odboru investičnímu a správnímu, a to nejpozději do 7 dnů po dokončení stavebních prací.
28. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Obce Stěblová pod zn.: OB/25/2020 ze dne 14.10.2020:
- provoz na silnici III/0376 přes přejezd P5356 (km 8,295) nebude v době rekonstrukce zcela vyloučen, jak je uvedeno v dokumentaci E.05.08 část 3.5 Dopravní opatření během stavby: pozemní komunikace. V této části dokumentace je navržena objízdná trasa od III/3239 (křižovatka Boudy) po ÚK Stěblová. Upozorňujeme, že tato ÚK je nevhodná pro obousměrné dopravní zatížení, které uzavírkou přejezdu vznikne. V těsné blízkosti ÚK se také nacházejí náletové dřeviny bránící vyhýbání protijedoucích vozidel. ÚK je vedena po pozemcích soukromých vlastníků. ÚK byla původně pouze obslužná komunikace pro železniční vlečku vedoucí od železniční stanice Stěblová do areálu Semtín. Požadujeme tedy, aby byl brán zřetel na stav navržené objízdné trasy a aby k uzavření přejezdu v době

rekonstrukce došlo pouze v nejnútnejších případech, maximálně po dobu dvou víkendů dle fází rekonstrukce, a to pro první fázi rekonstrukce v rozsahu max. 58 hodin (od Pá 18:00 do Po 4:00) a pro druhou fázi rekonstrukce v rozsahu max. 36 hodin (od So 6:00 do Ne 18:00). Navržená objízdná trasa bude také oklestěna od náletových dřevin pro bezpečný provoz v době uzavření přejezdu.

29. Stavebník dodrží podmínky Povolení kácení dřevin vydané Obecním úřadem Stěblová, pod č.j.KD-2/2020 ze dne 16.11.2020:
- kácení dřevin bude provedeno po nabytí právní moci rozhodnutí a v době vegetačního klidu (1. 11.-31.3.)
 - kácení bude provedeno odborným způsobem za dodržení bezpečnostních předpisů na náklady žadatele
 - kácení bude provedeno úrovnově, výška pařezu nepřesáhne 20 cm
 - vytěženou dřevinu žadatel nabídne vlastníkovu příslušného pozemku. V případě, že vlastníku příslušného pozemku o vytěženou dřevinu nebude mít zájem, zlikviduje tuto žadatel na své náklady
 - za pokácené dřeviny se ukládá náhradní výsadba dle § 9 odst. 1 zákona, a to v rozsahu 30ks stromů na pozemku pare. č. 523/1 v k.ú. Stěblová po předchozí domluvě s vlastníkem pozemku, popřípadě na pozemcích účastníků řízení v případě, že o náhradní výsadbu na svém pozemku projeví prostřednictvím příslušného orgánu ochrany přírody zájem.
30. Stavebník dodrží podmínky stanoviska závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje pod č.j.:KHSPA 15862/2020/HOK-Pce ze dne 25.11.2020:
- v rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluchnosti z provozu sdělovacího zařízení v ŽST Pardubice-Rosice n. L., v zastávce Pardubice-Semtín a v zastávce Stěblová z posuzované stavby. Měření bude provedeno pro nejhlučnější hodinu v době noční u nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb jednotlivých obcí: Rosice n. L., Stěblová a Semtín
 - realizace 3 protihlukových stěn (v k.ú. Semtín, Ohrazenice, Srch) bude dokončena nejpozději před uvedením stavby do zkušebního provozu nebo předčasného užívání. Před zahájením užívání stavby bude rovněž předložen KHS doklad o demolici o objektu čp. 21 v obci Stěblová (z důvodu nerealizace PHS č. 4). Dále bude před zahájením užívání stavby KHS doloženo konečné vyřešení hluku před uváděnými byty v KN v obci Rosice n. L. (tj. čp. 411 a 53)
 - v rámci zkušebního provozu stavby „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová⁴⁴ budou předloženy výsledky měření hluku v denní době a v noční době z železniční dopravy u chráněných venkovních prostorů staveb v Rosicích nad Labem v ochranném pásmu dráhy a mimo ochranné pásmo dráhy, tj. před okny v nejvyšším patře objektu k bydlení ulice Nádražní čp. 379, Rosice nad Labem včetně doložení intenzit železniční dopravy
 - nejpozději ke kolaudaci stavebních objektů přeložek vodovodů budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou
 - před uvedením předmětné stavby (přeložek vodovodů) do provozu bude předložen doklad o nezávadnosti pitné vody ze všech nově přeložených vodovodních řadů.
31. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Státní plavební správy, pod zn.:2139/PH/19 ze dne 14.5.2020:
- stavba bude zabezpečena tak, aby bylo zamezeno pádu jakéhokoli materiálu z demolice či stavby mostu do vodní cesty
 - v případě, že dojde i přes veškerá zabezpečení k pádu předmětu do vodní cesty, bude tato skutečnost neprodleně nahlášena na Státní plavební správu, středisko RIS, tel. č. 840 111 254 nebo 606 690 012

- postup všech prací (demoličních i stavebních) musí být v dostatečném časovém předstihu projednán se Státní plavební správou, a to zejména z hlediska úpravy plavebního provozu a osazení příslušného plavebního značení po dobu demolice i stavby
 - po dobu provádění prací bude na levém břehu Labe v ř. km 964,902 osazen břehový signální znak B.8 „Příkaz zachovat zvláštní pozornost“ viditelně pro protiproudň plavbu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0m x 1,0m. Signální znak bude umístěn na ocelovém sloupku. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem
 - po dobu provádění prací bude na pravém břehu Labe v ř. km 965,102 osazen břehový signální znak B.8 „Příkaz zachovat zvláštní pozornost“ viditelně pro poproudň plavbu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0m x 1,0m. Signální znak bude umístěn na ocelovém sloupku. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem
 - na obou stranách mostu bude umístěn signální znak C.2a „Podjezdná výška omezena“ s údajem 5,45. Znak bude v noci osvětlen. Způsob uchycení plavebního značení na konstrukci mostu bude plavebním úřadem předem odsouhlasen
 - těsněné štětovicové jímký musí být opatřeny opeřením z důvodu bezpečnosti plavebního provozu
 - omezení plavby během výstavby mostu lze pouze na základě projednání se Státní plavební správou
 - při demolici mostu nad korytem řeky bude zastavena plavba. Zastavení plavby a postup demoličních prací bude projednán se Státní plavební správou minimálně 30 dnů předem
 - před zahájením demolice a po jejím ukončení bude provedeno zaměření dna, které bude předáno Státní plavební správě
 - v průběhu prací nesmí dojít k poškození, přemístování či zakrývání plavební signalizace
 - Státní plavební správě bude předložen časový harmonogram celé akce, a to min. 3 týdny před zahájením prací včetně oznámení termínu zahájení stavby.
32. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Povodí Labe, s.p., pod č.j.: PLa/2020/035652 ze dne 23.11.2020, zejména:
- dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě je úsek vodního toku Labe od ř.km 726,6 (státní hranice se Spolkovou republikou Německo) po ř.km 973,5 (Kunětice) sledovanou dopravně významnou vodní cestou. Upozorňujeme, že na vodní cestě dopravně významné mají být dle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 222/1995 Sb. nové mosty stavěny o nejmenší podjezdné výšce **7,0 m** nad nejvyšší plavební hladinou
 - v případě, že příjezdy na stavební pozemky povedou po pobřežních komunikacích podél Labe, požadujeme následně provést celkovou rekonstrukci povrchu vozovky včetně položení nového živičného povrchu. Upozorňujeme, že není možné uvažovat s využitím příjezdové trasy po pravém břehu k návodní straně železničního mostu (od mostu Kpt. Bartoše nebo od ul. Brožíkova).
 - demolici stávajícího středového pilíře požadujeme provést včetně jeho základu na hloubku minimálně 3,0 m od normální hladiny vody ve zdrži Srnojedy, tj. na úroveň minimálně 209,99 m n.m., výškový systém Bpv
 - u souběhu železniční tratě s vodními toky požadujeme zachování nezastavěného pruhu v šíři min. 6,0 m.
 - pozemky ve správě Povodí Labe, státní podnik budou po provedení prací uvedeny do řádného stavu dle původních parametrů včetně případných škod na zařízení v majetku Povodí Labe, státní podnik
 - v blízkosti železničního mostu se nachází na levém břehu Labe značení kilometráže - kilometrovník 965,0. Pokud dojde k jeho posunutí je potřeba provést nové výškové a polohové zaměření

- před zahájením prací bude pro stavbu vypracován a schválen povodňový plán. Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. V rámci povodňového plánu bude investor mít povinnost zajistit po celou dobu trvání opatření v korytě (se zvláštní důležitostí o péči v případě zvýšených průtoků) odstraňování splávi z průtočného profilu mostu
 - křížení vedení s vodním tokem Velká strouha a Jesenčanský potok bude provedeno protlakem kolmo na vodní tok. V místě křížení bude zachována hloubka min. 1,2 m pod pevným dnem toku (myšleno bez nánosů) a v celé délce navrženého křížení. Místo křížení bude také viditelně označeno označníkem. Startovací a cílová jáma protlaku bude umístěna min. 3 m od břehové hrany koryta toku
 - kabelové žlaby umístěné na konstrukcích mostů a propustků nesmí zasahovat do jejich průtočného profilu a budou umístěny dle možností na povodní strany
 - zahájení a ukončení prací bude s předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik - provozní střediska Pardubice (Cihelna 135, 530 09 Pardubice, tel. 466 864 419, tel. 466 868 246)
33. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Státního pozemkového úřadu pod zn.: SPU 308463/2020 ze dne 29.12.2020:
- SPÚ nebude přebírat do svého majetku či správy žádný z nově budovaných objektů, ty bude udržovat v provozuschopném stavu vlastník, tj. bude na nich provádět potřebnou údržbu, odstraňovat zachycené nánosy atd.
 - dotčená HOZ požadujeme respektovat a zachovat jejich funkčnost
 - stavbou nesmí být negativně ovlivněny odtokové poměry v HOZ
 - dno propustků musí navazovat na původní niveletu dna HOZ (tj. dno bez nánosů)
 - při provádění prací bude zamezeno únikům ropných a jiných provozních kapalin a bude zamezeno vnikání mechanických nečistot a splavování zeminy do profilu HOZ
 - požadujeme písemně oznámit SPÚ, odboru vodohospodářských staveb zahájení prací na stavebních objektech, v rámci nichž má dojít k dotčení HOZ, alespoň 5 pracovních dnů předem
 - požadujeme přizvat zástupce SPÚ, odboru vodohospodářských staveb na kontrolní dny týkající se dotčení staveb vodních děl HOZ a k odsouhlasení dokončených prací před kolaudací objektů.
34. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Pardubice, Dopravního inspektorátu, pod č.j.:KRPE-64935-1/ČJ-2020-170606 ze dne 11.9.2020:
- v místech styku pozemní komunikace s dráhami budou splněny podmínky dle ustanovení § 37 zákona č. 13/1997 Sb., o silničním provozu v platném znění
 - případné úpravy komunikací bude splňovat podmínky pro výstavbu a úpravu pozemních komunikací dle ČSN 736101, ČSN 736110
 - v místech křížení pozemní komunikace s dráhami budou zajištěny rozhledy a bezpečná šíře přejezdu v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a příslušných ČSN 736102, zde upozorňujeme zejména na překážky v rozhledech, které vznikají umístěním staveb souvisejících s dráhami (rozvodny a pod.)
 - železniční přejezdy budou splňovat podmínky dle ČSN 736380 včetně posledních změn (Z3).
35. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu, pod č.j.:KRPE-59852-1/ČJ-2020-170306 ze dne 22.9.2020, zejména:
- železniční trať bude i po této úpravě (modernizaci) odpovídat příslušným předpisům - v případě, že při úpravě (modernizaci) trati dojde k úpravám železničních přejezdů, budou

tyto ŽP i po úpravě odpovídat ČSN 73 6380, úpravou (modernizací) trati nebudou narušeny rozhledové poměry pro železniční přejezdy umístěné na trase, světlené přejezdové zabezpečovací zařízení na upravované (modernizované) trati budou odpovídat ČSN 34 2650

- prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. V případě, pokud si to vyžádá situace, budou práce prováděny pod ochrannou přenosného dopravního značení
 - před zahájením prací bude nutné na zdejší součást Policie ČR předložit návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požádat o vydání „Stanoviska k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích“ dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a případně také samostatně požádat o vydání „Souhlasu se zvláštním užíváním komunikace“ dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, nebo případně také o vydání „Vyjádření k uzavírce PK a vedení objízdné trasy“ dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
36. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, pod zn.:SUSPK/1852/2020 ze dne 12.3.2020 k instalaci nových ochranných sítí (protidotykových zábran) na zábradlí mostu ev.č. 0375-2 Srch přes železnici, zejména:
- instalace nového zařízení nesmí omezit možnost provádění prohlídek mostního objektu
37. Stavebník dodrží podmínky stanoviska České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, pod č.j.:1898/2020 ze dne 12.10.2020, zejména:
- před realizací stavby požadujeme uzavření nájemní smlouvy na pozemky určené pro dočasný zábor a před vydáním stavebního povolení uzavření nájemní smlouvy na trvalý zábor. Nájemní smlouva na dočasný zábor bude uzavřena po dobu realizace stavby. Minimální cena dočasného záboru je 5000,- Kč/bez DPH. Nájemní smlouva na trvalý zábor bude uzavřena do doby převodu (odkupu) pozemku
 - zahájení i ukončení stavby žádáme oznámit písemně na naši adresu uvedenou v záhlaví dopisu minimálně 7 dní předem
 - k předání a převzetí staveniště na majetku ČD.a.s. požadujeme přizvat zástupce RSM Hradec Králové - místní správu
 - v zájmových lokalitách se vyskytují inženýrské sítě v naší správě. Před zahájením zemních prací kontaktujte s předstihem zástupce místní správy za účelem přesného vytýčení tras IS. Při výkopových pracích je třeba dodržet ochranná pásma IS a zajistit zabezpečení stávajících vedení IS proti poškození
 - zasažený pozemek ČD, a s. bude po skončení akce uveden do původního stavu a uklizen, bude provedena plošná úprava terénu. Veškeré náklady a práce spojené s provedením stavby budou hrazeny žadatelem a provedeny odborně způsobilou firmou. Kontrola stavu ploch dotčených stavební činností z hlediska úklidu bude provedena zástupcem místní správy
38. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, pod č.j.:38200/3/SO/2020 ze dne 2.11.2020, zejména:
- průjezdní profil a prostorové uspořádání silnice I/36 nebude změněno
 - zařízení „zábrany proti dotyku“ jsou dle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění součástí silnice/mostu, jedná se o tzv. „mostní vybavení“ v majetkové správě vlastníka pozemní komunikace. K tomuto proto není třeba vydávat souhlas dle § 25 zákona o zvláštním užívání silnice/mostu k umístění tohoto typu zařízení
 - plánovaná komplexní rekonstrukce dotčeného silničního mostu je připravena v období 11/2021 - 11/2022, nutnost koordinace souběžných staveb na železniční trati a silnici I/36
 - stavba bude prováděna v klimaticky vhodném období. Dopravně inženýrská opatření z hlediska BESIP budou předem projednána

- v případě, že si stavba vyžádá zvláštní užívání silnice (zřízení pracovního místa) je nutné, aby zhotovitel stavby požádal v dostatečném předstihu před realizací stavby ŘSD ČR Správu Pardubice v souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. c-2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění o souhlas se zvláštním užíváním silnice I/36.
39. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Telco Pro Services, a.s., pod zn.:020-47-PR9 ze dne 30.9.202 v plném rozsahu vydaného souhlasu s činností v ochranném pásmu telekomunikačního vedení.
40. Stavebník dodrží podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., pod zn.:1110913636 ze dne 2.10.2020 v celém rozsahu.
41. Stavebník dodrží podmínky Vyjádření CETIN a.s., pod č.j.:765830/20 ze dne 24.9.2020, zejména:
- stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen dodržet podmínky stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany sítí elektronických komunikací
42. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Elektrárny Opatovice pod zn.: 301-20 ze dne 3.11.2020, zejména:
- při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87, nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu
 - v případě křížení a souběhu musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení EOP dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Křížení inženýrských sítí provádět zásadně kolmo na zařízení EOP uložit kabel vedení na náklady investora do chráničky (např. KOPOFLEX) Provedení křížení protlakem musí být provedeno písemně schváleným způsobem EOP před zahájením. Provedení křížení musí před zakrytím zkontrolovat zástupce EOP (technik SZT 724 010 425). O provedené kontrole bude sepsán zápis do stavebního deníku
 - při výsadbě zeleně trváme na dodržení ochranného pásma nad našimi sítěmi
 - zabránit poškození horkovodního potrubí procházejícího uvažovanou stavbou, například provedením ochranného bednění - použitím krycích panelů nebo plechů.
43. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, pod sp.zn.:88292/2020-1150-OÚZ-PCE ze dne 23.11.2020, zejména:
- řešeným územím prochází podzemní telekomunikační vedení vojenské správy a dojde k jeho kolizi s posuzovanou stavbou. Stavebník zajistí, že osoby pracující v kolizním prostoru budou prokazatelně seznámeny s průběhem podzemního telekomunikačního vedení a s podmínkami vydanými pověřeným orgánem AČR k jeho ochraně. Polohu podzemního vedení vyznačí stavebník v celém prostoru staveniště a po celou dobu stavby bude toto vyznačení udržovat v nezměněném stavu.
 - veškeré zemní práce v kolizním ručně s největší opatrností, osoby pracující v tomto prostoru musí být pod stálým dozorem odpovědného pracovníka dodavatelské firmy nebo investora. Vykopaná zemina nesmí být ukládána do prostoru průběhu podzemního vedení. Před záhozem výkopu bude podzemní vedení uloženo do řádně zhutněného pískového lože. V rámci uložení a záhozu podzemního vedení budou dodrženy příslušné technické normy a to především s ohledem na dodržení hloubky uložení, cihlování, instalace výstražné fólie apod.
 - v ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy telekomunikačního vedení platí zákaz jakýchkoliv staveb a provádění skládek, výsadbou stromů provádět 2 m od osy kabelu. Dále jev prostoru ochranného pásma kabelu zakázán pojezd těžké stavební techniky. Před záhozem výkopů požádá investor nebo dodavatelský podnik správce podzemního vedení o provedení kontroly

- stavba se nachází ochranném pásmu s výškovým omezením staveb. Případnou výstavbu železničních návěstidel, nebo elektrifikaci tratě je nutné nechat opět posoudit. Z hlediska výškových překážek se stávající trať nachází přímo v ose vzletové přistávací dráhy, ve vzdálenosti cca 500 m od prahu dráhy, tvoří překážku letovému provozu, tato překážka je momentálně označena a zanesena v dokumentaci leteckých ochranných pásem letiště Pardubice.
 - požadují před zahájením stavebních prací, v úseku cca 500 m na každou stranu od místa, kde osa přistávací dráhy protíná železniční trať, provést dohovor se zástupci Správy letiště Pardubice o průběhu prací. Je nutné projednat zejména použití jeřábů a jiných strojů představující výškovou překážku.
44. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., pod zn.: Jo/2020/v,k/DSŘ-950 ze dne 15.10.2020, zejména:
- všechna potrubí veřejných vodovodů a kanalizací a související zařízení budou ochráněna proti vlivu prostředí - působení provozu žel.trati (bludné proudy, apod.), tzn. nejen v řešené oblasti, ale i oblasti dosahu jejích vlivů
 - všechna potrubí stávajících, překládaných a nově položených vodovodů a kanalizací, jejich zásypy a související zařízení budou ochráněna po dobu výstavby proti poškození (např. při přejíždění mechanizací atd.)
 - ke všem vodovodům, kanalizacím a souvisejícím objektům dotčeným předmětnou stavbou železnice bude zajištěn příjezd a přístup
 - v případě zřizování protihlukových stěn a dalších zařízení (přejezdy, mosty, propustky, nové RD atd.) a při rekonstrukci traťových zabezpečovacích zařízení budou respektována ochranná pásma stávajících a nově přeložených tras veřejných vodovodů a kanalizací min v rozsahu ustanovení zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
 - před zahájením stavby budou vytýčena všechna stávající zařízení ve správě VAK v možném dosahu stavby
 - při snižování hladiny podzemní vody během stavby nebudou tyto čerpané vody vypouštěny do veřejné kanalizace
 - po realizaci (nejpozději ke kolaudaci díla) bude uzavřena smlouva o služebnosti (VAK bude uveden jako oprávněný) se zápisem do KN, což bude doloženo k předání a převzetí vodovodů a kanalizací po stavbě a ke kolaudaci vodních děl. Týká se i nových přeložek a stávajících tras pod žel.tělesem.
45. Stavebník dodrží podmínky vyjádření PARAMO, a.s., ze dne 25.9.2020:
- před zahájením stavby zajistí zhotovitel vytýčení inženýrských sítí PARAMO, a.s. (procesní voda, pitná voda, kabel sdělovací, kabel telefonní)
 - příjezdové komunikace k objektu ČSLV a pracovníků dodavatelských firem zajišťujících opravy a údržbu zařízení
 - plánovaný objekt ZS 11 je navržen v prostoru nad potrubím PARAMO, a.s. Před zahájením stavby ZS 11 je nutno vytýčit inženýrské sítě PARAMO, a.s. a v průběhu stavby nesmí dojít k jejich poškození.
46. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. pod zn.:200722-1144193417 ze dne 3.8.2020, zejména:
- stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany vedení veřejné komunikační sítě společnosti Vodafone, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.
47. Stavebník dodrží podmínky stanoviska GasNet Služby, s.r.o., pod zn.: 5002229041 ze dne 23.10.2020, zejména:
- v místech křížení železniční tratě budou realizovány přeložka VTL plynovodů a budou provedeny přeložky STL plynovodů OC DN 200 a PE d 63. Podmínky uvedené ve stanovisku je třeba dodržet v plném rozsahu.

48. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Synthesia, a.s., pod zn.:45100/86/2020 ze dne 27.11.2020:
- konečné provedení stavby nesmí po kompletním dokončení a po jejím uvedení do provozu ohrozit nebo zásadním způsobem ovlivnit provozování dráhy-vlečky, ani provozování drážní dopravy na této dráze-vlečce a bude realizováno v rozsahu předložené dokumentace se zapracovanými připomínkami.
49. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Služby města Pardubic a.s., pod zn.: 20497/IO ze dne 9.10.2020, zejména:
- práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození souboru veřejného osvětlení
 - součástí stavby bude i přeložka VO, jejichž stavba bude hrazena z prostředků investora
 - před zahájením prací požádá investor o vytyčení stávajících kabelových tras provoz VO SmP
 - soubor VO bude po dobu stavby nepřetržitě přístupný pro zajištění jeho správy a údržby.
50. Stavebník dodrží podmínky vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace a.s., pod zn.:UPTS/OS/256588/2020 ze dne 1.10.2020, zejména:
- nejméně 15 dní předem oznámit zahájení prací
 - před zahájením prací nechat vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení
 - prokazatelně seznámit pracovníky provádějící práce s polohou tohoto vedení (zařízení)
 - zajistit nezbytná opatření vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení
 - písemně ohlásit ukončení prací.
51. Stavebník dodrží podmínky vyjádření EDERA Group a.s., pod zn.. 394/141020/PC ze dne 14.10.2020, zejména:
- realizací stavby nesmí dojít k poškození komunikačního vedení ve vlastnictví společnosti EDERA Group
 - před zahájením výkopových prací dojde k vytyčení sítí přímo na místě stavby
 - při provádění stavebních prací je třeba učinit příslušná opatření, aby nedošlo k ohrožení, nebo poškození komunikačního vedení ve vlastnictví EDERA Group a.s.
 - před záhozem bude k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení přizván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
52. Stavebník dodrží podmínky vyjádření a souhlasu s činností a realizací stavby v ochranném pásmu sítě Dopravní podnik města Pardubic, a.s., pod zn.:Lp/20/1442 ze dne 2.10.2020:
- nebude dotčen provoz linek městské dopravy po komunikacích, které k dané stavbě přiléhají nebo jí kříží
53. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Vodárenské společnosti Chrudim, a.s., pod č.j.:271/TD/19 ze dne 6.8.2019 v plném znění.
54. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Choceň, pod č.j.:LCR 164/002204/2020 ze dne 27.8.2020 a pod č.j.:LCR 164/003370/2020 ze dne 30.12.2020, zejména:
- před zahájením stavebních prací bude pozemek protokolárně předán investorovi stavby
 - začátek prací bude předem písemně oznámen zástupci Lesní správy Choceň
 - pozemek (jeho část) bude využíván tak, jak je uvedeno v žádosti a ve výřezu koordinační situace v příloze
 - investor uhradí vlastníku pozemku všechny náhrady, např. náhradu za předčasné smýcení, za ztrátu na produkci apod.

- pozemek bude maximálně šetřen, aby nedošlo k poškození okolních stromů ani jejich kořenových náběhů a dopad případných škod byl minimální
 - po ukončení stavby bude dočasná přístupová komunikace zlikvidována.
55. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Ředitelství vodních cest ČR, pod č.j.:ŘVC/226/2013/OPR-152 ze dne 8.10.2020:
- stavba musí v případě výstavby průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe zabezpečit nejmenší podjezdnou výšku v souladu s § 8 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
 - stavba musí v případě výstavby průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe zabezpečit požadovanou šířku plavební dráhy v profilu mostu v hloubce odpovídající ponoru návrhového plavidla + rozšíření v oblouku v souladu s § 5 a § 8 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů.
56. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Regionálního muzea v Chrudimi pod č.j.:621/2020 ze dne 28.8.2020, zejména:
- stavebník ještě během přípravy stavby kontaktuje instituci pověřenou k provádění záchranných archeologických výzkumů na daném území a uzavře s ní dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu
 - před zahájením zemních prací bude uzavřena dohoda o podmínkách, za jakých bude ZAV v prostoru stavby proveden. V případě, že mezi stavebníkem a oprávněnou institucí nedojde k dohodě, určí podmínky výzkumu krajský úřad
 - stavebník je povinen neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací /nálezy zdiva, jímek, apod./, stejně jako nálezy movité povahy /keramické zlomky, kovy, kosti apod./, a to buď zhotoviteli výzkumu, případně Archeologickému ústavu AV ČR v Praze či nejbližšímu muzeu.
 - stavebník předloží archeologem vyhotovený expertní list (popř. závěrečnou zprávu) jako doklad realizovaného záchranného výzkumu, a to zástupcům státní správy (samosprávy) při kolaudačním řízení, popř. při předání stavby.
57. Stavebník dodrží podmínky odborného posouzení Východočeské muzeum v Pardubicích pod zn.:262/720/2020 ze dne 19.10.2020, zejména:
- v průběhu stavby nelze vyloučit přítomnost archeologických situací a nálezů a je tedy třeba archeologický dohled. VČM je oprávněnou organizací a je schopné záchranný archeologický výzkum na této stavební akci zajistit.
58. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
59. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6-ti měsíců**.
60. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
61. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena

předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

62. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
63. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.12.2023, včetně zkušebního provozu.**

Účastníci řízení:

podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, prostřednictvím organizační jednotky: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 77258 Olomouc, IČ:70994234, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13000 Praha 3, IČ:25793349
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 53728 Chrudim, IČ:27484211
- Dopravní podnik města Pardubic, a. s., Teplého 2141, 53220 Pardubice, IČ:63217066
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 53002 Pardubice, IČ:65993390
- zemřelá Anna Klapková, kterou zastupuje v dědictví: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Hradec Králové, odbor Odloučené pracoviště Pardubice, nám. Republiky 12, 53202 Pardubice, IČ:69797111
- Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 53021 Pardubice I, IČ:00274046
- Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 53002 Pardubice, IČ:60108631
- Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 53002 Pardubice, IČ:25262572
- EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, 53002 Pardubice I, IČ:27461254
- Elektrárny Opatovice, a.s., Pardubice 2, 53213 Opatovice nad Labem, IČ:28800621
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové, IČ:70890005
- Obec Srch, Pardubická 100, 53352 Srch
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň, IČ:24729035
- NAPA TRUCKS spol. s r. o., Semtín 100, 53353 Pardubice 19, IČ:25288717
- Synthesia, a.s., Semtín 103, 53002 Pardubice, IČ:60108916
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice, IČ:00085031
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 16900 Praha 6, IČ:24738875
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 15500 Praha 5, IČ:25788001
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 18, 62800 Brno, IČ:46981071
- PARAMO, a.s., Přerovská 560, 53006 Pardubice, IČ:48173355
- Explosia a.s., Semtín 107, 53050 Pardubice Semtín, IČ:25291581
- ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 17000 Praha 7, IČ:60193531
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ:01312774
- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 14000 Praha 4, IČ:29148278
- MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 27801 Kralupy nad Vltavou, IČ:60193468
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové, IČ:42196451
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 914, 50002 Hradec Králové, IČ:70994226
- ROSICE PARK a.s., K Vinici 1256, 53002 Pardubice, IČ:06346545
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9, IČ:04084063
- ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou, Brozanská 490, 53352 Staré Hradiště, IČ:48154954
- KOBLÍŽKOVÁ MARIE, Stěblová 11, 53345 Stěblová
- NOVÁK FRANTIŠEK, 9. května 840, 53401 Holice
- NOVÁK JIŘÍ, Brocno 160, 41108 Štětí

- PROVAZNÍKOVÁ JAROSLAVA, Revoluční 787, 53401 Holice
- ROČKOVÁ IVANA, Nádražní 280, 53401 Holice
- PINKASOVÁ MARIE, Stéblová 44, 53345 Stéblová
- NOVOTNÝ JOSEF, Stéblová 32, 53345 Stéblová
- DVOŘÁK SLAVOMIL, Wilsonova 553, 53901 Hlinsko
- ŠIMÁKOVÁ JITKA, Stéblová 38, 53345 Stéblová
- GRAŇÁKOVÁ VÁCLAVA, Rožkova 2628, 53002 Pardubice
- JIČÍNSKÝ VÁCLAV, Pichlova 2652, 53002 Pardubice
- JIČÍNSKÝ VLASTIMIL, Dvořákova 77, 53345 Čeperka
- ŠÍN JOSEF, Stéblová 63, 53345 Stéblová
- TROJANOVÁ DAGMAR, Stéblová 14, 53345 Stéblová
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno, IČ:27935311
- Přístav Pardubice, a.s., Pernerova 168, 53002 Pardubice, IČ:60916583
- Fa RENE a.s., Bratří Štefanů 886/67, 50003 Hradec Králové, IČ:15061931
- HASTEX & HASPR s.r.o., Srch 229, 53352 Srch, IČ:45535442
- Runcorn corp s.r.o., Ke Strašnické 50/16, 10000 Praha 10, IČ:06142656
- ALACER Development s.r.o., Doubravice 105, 53353 Pardubice, IČ:01842943
- JHV - PROPERTY s.r.o., Nádražní 641, 53351 Pardubice, IČ:08573042
- Sdružení vlastníků zahrádek Doubravice, Sedláčkova 434, 53009 Pardubice, IČ:69153256
- TECHPARK Hradubická a.s., Čepí 101, 53332 Čepí, IČ:27519546
- Agroterra East s.r.o., Semtín 117, 53353 Pardubice, IČ:28826043
- SK - EKO Pardubice s. r. o., Semtín 52, 53002 Pardubice, IČ:25283979
- JIROUTKOVÁ KVĚTUŠE, Jiřího Potůčka 24, 53009 Pardubice
- ŠEDIVKOVÁ IVANA, Jiřího Potůčka 24, 53009 Pardubice
- ČERNOHLÁVKOVÁ ALŽBETA, Marie Majerové 282, 53353 Pardubice
- BARTUŇKOVÁ KVĚTUŠE, Horní Jelení 21, 53374 Horní Jelení
- HOLICKÝ FRANTIŠEK, Bohdanečská 11, 53009 Pardubice
- HOLICKÁ MIROSLAVA, Bohdanečská 3, 53009 Pardubice
- RÁLIŠ MILAN, Zelená 426, 53003 Pardubice
- RÁLIŠ PETR, Kokešova 145, 53006 Pardubice
- MUSILOVÁ MICHAELA, Jiránkova 2098, 53002 Pardubice
- BÁRTA ALEŠ, Bohdanečská 9, 53009 Pardubice
- DOLEŽALOVÁ SABINA, Bělobranské náměstí 132, 53002 Pardubice
- VAŇKOVÁ YVONA, Holubova 921, 53003 Pardubice
- JELÍNKOVÁ SVĚTLANA, Jana Zajíce 985, 53012 Pardubice
- DOLEŽALOVÁ ALENA, Doubravice 14, 53353 Pardubice
- ZÁLESKÁ MARIE, Mělnická 10/3, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
- HAVELKA VLADISLAV, Těchonín 51, 56166 Těchonín
- GRUSOVÁ ALENA, Červená Voda 253, 56161 Červená Voda
- KUČERA JIŘÍ, Blšanecká 1535/6, 10400 Praha
- KOHOUT MIROSLAV, Gagarinova 385, 53009 Pardubice
- ŠÍNOVÁ VLADIMÍRA, Stéblová 63, 53345 Stéblová
- ŠAFKOVÁ JANA, Stéblová 29, 53345 Stéblová
- MACHAČ MARTIN, kpt. Nálepky 2333, 53002 Pardubice
- JANÁČKOVÁ ALENA, Benešovo náměstí 2507, 53002 Pardubice
- PETRÁŇKOVÁ ZDENĚKA, Gočárova třída 1224/31, 50002 Hradec Králové
- HYNKOVÁ ROMANA, Struha 866, 51754 Vamberk
- KALHOUS MILOŠ, U Zvoničky 26, 53352 Srch
- KALHOUSOVÁ EVA, U Zvoničky 26, 53352 Srch
- VOSYKA JAN, U Zvoničky 25, 53352 Srch

- SLAVÍK JAN, Eliášova 485/43, 16000 Praha 6
- SLAVÍK VOJTĚCH, Eliášova 485/43, 16000 Praha 6
- ILLKOVÁ LIBUŠE, Plachty 515/12, 63400 Brno
- JINDŘIŠEK DAVID, Doubravice 116, 53353 Pardubice
- JELÍNEK VIKTOR, Doubravice 33, 53353 Pardubice
- HANUŠOVÁ PETRA, Útěchovská 209/3, 64400 Brno
- ILLEK LIBOR, Dělostřelecká 347/38, 16200 Praha 6, zastoupen společností Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Belgická 276/20, 12000 Praha 2, IČ:08164258
- ILLEK MARTIN, Doubravice 21, 53353 Pardubice
- HORÁK FRANTIŠEK, Jiřího Potůčka 22, 53009 Pardubice
- SOCHOR PETR, Bohdanečská 377, 53009 Pardubice
- SOCHOROVÁ TAŘÁNA, Bohdanečská 377, 53009 Pardubice
- KRATOCHVÍLOVÁ BOHUMILA, Spojilská 43, 53003 Pardubice
- ČAPKOVÁ VĚRA, Jana Zajíce 985, 53012 Pardubice
- LUDWIG LADISLAV, Grusova 413, 53009 Pardubice
- PILAŘOVÁ PETRA, Mladých 181, 53009 Pardubice
- LUDVIG PAVEL, Školní náměstí 39, 53351 Pardubice
- VEBR JAROSLAV, Borová 215, 53351 Pardubice
- NOVÁKOVÁ LADISLAVA, Borová 412, 53351 Pardubice
- POLÁK JAROSLAV, Sestroňovice 1, 46342 Frýdštejn
- KRUPAUER MIROSLAV, Polní 212, 53352 Srch
- ŠRÁMEK MIROSLAV, Sladkovského 458, 53002 Pardubice
- ČERNOHLÁVEK ROMAN, Marie Majerové 282, 53353 Pardubice
- a další účastníci označení veřejnou vyhláškou

O d ů v o d n ě n í

Stavebník, Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, prostřednictvím organizační jednotky: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 77258 Olomouc, IČ:70994234, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13000 Praha 3, IČ:25793349, podal dne 12. října 2020 žádost o stavební povolení.

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-66293/20/Bn ze dne 16. listopadu 2020 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-66291/20/Bn ze dne 16. listopadu 2020.

Ke dni 18. prosince 2020 byly všechny nedostatky žádosti odstraněny a Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona oznámil pod č.j.: DUCR-74743/20/Bn dne 20. prosince 2020 všem známým účastníkům a dotčeným orgánům pokračování stavebního řízení a informoval o stavebním záměru dle ust. § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění (zákon EIA). Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost již poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání.

Drážní úřad stanovil termín pro uplatnění závazných stanovisek a námitek dotčených orgánů a účastníků řízení nejpozději do 31. ledna 2021.

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení a oznámení pokračování stavebního řízení proběhlo formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního řádu.

Stavební záměr byl posouzen dle zákona EIA a dne 7. listopadu 2017 bylo Ministerstvem životního prostředí ČR vydáno, dle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb., souhlasné závazné stanovisko k záměru, č.j.: MZP/2017/550/794.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Územní rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu, pod č.j.: MmP 48569/2020 ze dne 25.5.2020
- Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí, pod č.j.: MZP/2017/550/794 ze dne 7.11.2017
- Závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví, odboru zdravotního dohledu, Český inspektorát lázní a zřídel, pod č.j.: MZDR 22787/2017-2/OZD-ČIL-H ze dne 12.6.2017
- Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č.j.: KrÚ 65853/2020 ze dne 10.9.2020
- Závazné stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: KrÚ 60157/2019/OŽP/Bo ze dne 27.8.2019
- Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: KrÚ 61910/2020 ze dne 10.9.2020
- Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: 88093/2020/OŽPZ/Si ze dne 30.11.2020
- Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, pod č.j.: KrÚ 62080/2020 ze dne 25.8.2020
- Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, pod č.j.: KrÚ 54184/2019-Sa ze dne 9.8.2019
- Stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru správních agend, úseku památkové péče, pod č.j.: MmP 81475/2020 ze dne 1.9.2020
- Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru správních agend, úseku památkové péče, pod č.j.: MmP 42636/2017 ze dne 3.8.2017
- Společné vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, pod č.j.: OŽP/81466/2020/Li ze dne 3.9.2020
- Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, pod č.j.: OŽP/38682/20/LO ze dne 11.5.2020
- Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, pod č.j.: ŽP/38795/2017/Ves ze dne 14.6.2017
- Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, pod č.j.: OŽP/70777/2019/Me ze dne 12.7.2019
- Rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, pod č.j.: MmP 124716/2020 ze dne 16.12.2020
- Vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy, pod č.j.: MmP 81053/2020 ze dne 25.8.2020
- Stanovisko Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a životního prostředí, pod č.j.: ÚMOI/4466/2020/ODŽ/15/Peš-2 ze dne 21.9.2020
- Rozhodnutí Úřadu městského obvodu Pardubice II, odboru životního prostředí a dopravy, pod č.j.: 4520/2020/ ÚMOII/OŽPD/JSch ze dne 25.11.2020
- Stanovisko Úřadu městského obvodu Pardubice V, odboru investičního a správního, pod č.j.: 5235/2020 ze dne 9.10.2020
- Stanovisko Úřadu městského obvodu Pardubice VI, odboru investic, dopravy a životního prostředí, pod č.j.: MOP65/1378/2020/KO ze dne 24.8.2020
- Rozhodnutí Úřadu městského obvodu Pardubice VI, odboru investic, dopravy a životního prostředí, pod č.j.: MOP65/1797/2020/KR ze dne 11.11.2020

- Rozhodnutí Úřadu městského obvodu Pardubice VII, odboru životního prostředí, ovzduší a dopravy, pod č.j.: ŽPOD/882-22/2020/Venc ze dne 1.2.2021
- Vyjádření Městského obvodu Pardubice VII, pod č.j.: ŽPOD/786/2020/Hlad ze dne 14.8.2020
- Stanovisko Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy, pod č.j.: CR 058542/2020 ODP/KL ze dne 7.10.2020
- Stanovisko Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, pod č.j.: CR 046247/2020 OŽP/Ry ze dne 27.8.2020
- Závazné stanovisko Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, pod č.j.: CR 049312/2020 OŽP/Fr ze dne 26.8.2020
- Vyjádření Obecního úřadu Staré Jesenčany ze dne 5.10.2020
- Vyjádření Obecního úřadu Srch pod č.j.: 188/2019 ze dne 14.8.2020
- Rozhodnutí Obecního úřadu Srch, pod č.j.: 189/2020 ze dne 14.8.2020
- Vyjádření Obce Stéblová pod zn.: OB/25/2020 ze dne 14.10.2020
- Povolení kácení dřevin vydané Obecním úřadem Stéblová, pod č.j. KD-2/2020 ze dne 16.11.2020
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje pod č.j.: KHSPA 15862/2020/HOK-Pce ze dne 25.11.2020
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územní odbor Pardubice, pod č.j.: HSPA-17-718/2020-Sh ze dne 18.11.2020
- Závazné stanovisko Státní plavební správy, pod zn.: 2139/PH/19 ze dne 14.5.2020
- Vyjádření Povodí Labe, s.p., pod č.j.: PLa/2020/035652 ze dne 23.11.2020
- Vyjádření Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Choceň, pod č.j.: LCR 164/002204/2020 ze dne 27.8.2020 a pod č.j.: LCR 164/003370/2020 ze dne 30.12.2020
- Vyjádření Státního pozemkového úřadu pod zn.: SPU 308463/2020 ze dne 29.12.2020
- Stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Pardubice, Dopravního inspektorátu, pod č.j.: KRPE-64935-1/ČJ-2020-170606 ze dne 11.9.2020
- Stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu, pod č.j.: KRPE-59852-1/ČJ-2020-170306 ze dne 22.9.2020
- Vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, pod zn.: SUSPK/1852/2020 ze dne 12.3.2020
- Stanovisko České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, pod č.j.: 1898/2020 ze dne 12.10.2020
- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, pod č.j.: 38200/3/SO/2020 ze dne 2.11.2020
- Vyjádření Synthesia, a.s., pod zn.: 45100/86/2020 ze dne 27.11.2020
- Souhlasné vyjádření Přístav Pardubice, a.s., ze dne 14.9.2020
- Vyjádření Řízení letového provozu ČR, s.p., pod zn.: 7805/2020/RLPCR ze dne 7.9.2020
- Vyjádření Explosia a.s., pod zn.: 18800 Expl/TÚ/369/2020 ze dne 13.8.2020 a pod zn.: 18800 Expl/TÚ/3/2021 ze dne 5.1.2021
- Vyjádření Regionálního muzea v Chrudimi pod č.j.: 621/2020 ze dne 28.8.2020
- Odborné posouzení Východočeské muzeum v Pardubicích pod zn.: 262/720/2020 ze dne 19.10.2020
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, pod sp.zn.: 88292/2020-1150-OÚZ-PCE ze dne 23.11.2020
- Vyjádření Armádní servisní, příspěvkové organizace, pod zn.: 01327/2020 ze dne 21.8.2020
- Vyjádření Ředitelství vodních cest ČR, pod č.j.: ŘVC/226/2013/OPR-152 ze dne 8.10.2020
- Souhrnné stanovisko ČD-Telematika a.s., pod č.j.: 09365/2020-O ze dne 25.11.2020
- Souhlas s činností v ochranném pásmu telekomunikačního vedení Telco Pro Services, a.s., pod zn.: 020-47-PR9 ze dne 30.9.2020
- Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., pod zn.: 1110837154 ze dne 2.10.2020

- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., pod zn.:1110913636 ze dne 2.10.2020
- Vyjádření CETIN a.s., pod č.j.:765830/20 ze dne 24.9.2020
- Vyjádření Elektrárny Opatovice pod zn.: 301-20 ze dne 3.11.2020
- Vyjádření PARAMO, a.s., ze dne 25.9.2020
- Stanovisko Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., pod zn.: Jo/2020/v,k/DSŘ-950 ze dne 15.10.2020
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. pod zn.:200722-1144193417 ze dne 3.8.2020
- Plná moc Vodafone Czech Republic a.s. pro zmocněnce InfoTel, spol. s r.o., Novolišeňská 18, Brno
- Stanovisko GasNet Služby, s.r.o., pod zn.: 5002229041 ze dne 23.10.2020
- Vyjádření MERO ČR, a.s., pod č.j.:2019/000157/4 ze dne 22.12.2020
- Vyjádření ČEPRO, a.s., pod č.j.:4260/21 ze dne 11.1.2021 a pod č.j.:022216/FR/2020 ze dne 18.1.2021
- Vyjádření Služby města Pardubic a.s., pod zn.: 20497/IO ze dne 9.10.2020
- Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace a.s., pod zn.:UPTS/OS/256588/2020 ze dne 1.10.2020
- Vyjádření EDERA Group a.s., pod zn.: 394/141020/PC ze dne 14.10.2020
- Vyjádření a souhlas s činností a realizací stavby v ochranném pásmu sítě Dopravní podnik města Pardubic, a.s., pod zn.:Lp/20/1442 ze dne 2.10.2020
- Vyjádření Vodárenská společnost Chrudim, a.s., pod č.j.:271/TD/19 ze dne 6.8.2019
- Vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Hradec Králové, pod č.j.UZSVM/HPU/7075/2020-HPUM NV32602 ze dne 9.11.2020
- stanoviska ověření (interoperabilita):
 - Dílčí stanovisko ověření 1714/8.6/SG/2020/CCT/CS/3817/V01 ze dne 17.9.2020
 - Dílčí stanovisko ověření 1714/8.6/SG/2020/ENE/CS/3880/V01 ze dne 19.11.2020
 - Dílčí stanovisko ověření 1714/8.6/SG/2020/INF/CS/3888/V01 ze dne 30.11.2020
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 13080 Praha 3, IČ:25793349, osoba oprávněná ke zpracování dokumentace – Ing. Pavel Kubát, ČKAIT 0601496 a další prizvaní oprávnění projektanti s příslušnou specializací.

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního řádu. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav H r o n v.r.
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník je podle § 8 odst. 1, písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozen od úhrady správního poplatku stanoveného podle sazebníku správních poplatků položky 18, bod 1, písm. f).

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.

Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:

- Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 správního řádu
- Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, 53021 Pardubice
- Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 53716 Chrudim
- Obecní úřad Srch, Pardubická 100, 53352 Srch
- Obecní úřad Stéblová, Stéblová 12, 53345 Stéblová
- Obecní úřad Staré Jesenčany, Staré Jesenčany 57, 53002 Staré Jesenčany

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

razítko

Podpis:

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona

- Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, prostřednictvím organizační jednotky: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 77258 Olomouc, IČ:70994234, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13000 Praha 3
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 53728 Chrudim
- Dopravní podnik města Pardubic, a. s., Teplého 2141, 53220 Pardubice
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 53002 Pardubice 2
- zemřelá Anna Klapková, kterou zastupuje v dědictví: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Hradec Králové, odbor Odloučené pracoviště Pardubice, nám. Republiky 12, 53202 Pardubice
- Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 53021 Pardubice I
- Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 53002 Pardubice V
- Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 53002 Pardubice
- EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, 53002 Pardubice I
- Elektrárny Opatovice, a.s., Pardubice 2, 53213 Opatovice nad Labem
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové 3
- Obec Srch, Pardubická 100, 53352 Srch
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň
- NAPA TRUCKS spol. s r. o., Semtín 100, 53353 Pardubice 19
- Synthesia, a.s., Semtín 103, 53002 Pardubice
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 16900 Praha 6
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 15500 Praha 5
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 18, Brno
- PARAMO, a.s., Přerovská 560, 53006 Pardubice
- Explosia a.s., Semtín 107, 53050 Pardubice Semtín
- ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 17000 Praha 7
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3
- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 14000 Praha 4
- MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 27801 Kralupy nad Vltavou
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 914, 50002 Hradec Králové
- ROSICE PARK a.s., K Vinici 1256, 53002 Pardubice
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
- ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou, Brozanská 490, 53352 Staré Hradiště
- KOBLÍŽKOVÁ MARIE, Stéblová 11, 53345 Stéblová
- NOVÁK FRANTIŠEK, 9. května 840, 53401 Holice
- NOVÁK JIŘÍ, Brocno 160, 41108 Štětí
- PROVAZNÍKOVÁ JAROSLAVA, Revoluční 787, 53401 Holice
- ROČKOVÁ IVANA, Nádražní 280, 53401 Holice
- PINKASOVÁ MARIE, Stéblová 44, 53345 Stéblová
- NOVOTNÝ JOSEF, Stéblová 32, 53345 Stéblová
- DVOŘÁK SLAVOMIL, Wilsonova 553, 53901 Hlinsko
- ŠIMÁKOVÁ JITKA, Stéblová 38, 53345 Stéblová
- GRAŇÁKOVÁ VÁCLAVA, Rožkova 2628, 53002 Pardubice
- JIČÍNSKÝ VÁCLAV, Pichlova 2652, 53002 Pardubice
- JIČÍNSKÝ VLASTIMIL, Dvořákova 77, 53345 Čeperka
- ŠÍN JOSEF, Stéblová 63, 53345 Stéblová
- TROJANOVÁ DAGMAR, Stéblová 14, 53345 Stéblová

- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno
- Přístav Pardubice, a.s., Pernerova 168, 53002 Pardubice
- Fa RENE a.s., Bratři Štefanů 886/67, 50003 Hradec Králové
- HASTEX & HASPR s.r.o., Srch 229, 53352 Srch
- Runcorn corp s.r.o., Ke Strašnické 50/16, 10000 Praha 10
- ALACER Development s.r.o., Doubravice 105, 53353 Pardubice
- JHV - PROPERTY s.r.o., Nádražní 641, 53351 Pardubice
- Sdružení vlastníků zahrádek Doubravice, Sedláčkova 434, 53009 Pardubice
- TECHPARK Hradubická a.s., Čepí 101, 53332 Čepí
- Agroterra East s.r.o., Semtín 117, 53353 Pardubice
- SK - EKO Pardubice s. r. o., Semtín 52, 53002 Pardubice
- JIROUTKOVÁ KVĚTUŠE, Jiřího Potůčka 24, 53009 Pardubice
- ŠEDIVKOVÁ IVANA, Jiřího Potůčka 24, 53009 Pardubice
- ČERNOHLÁVKOVÁ ALŽBETA, Marie Majerové 282, 53353 Pardubice
- BARTUŇKOVÁ KVĚTUŠE, Horní Jelení 21, 53374 Horní Jelení
- HOLICKÝ FRANTIŠEK, Bohdanečská 11, 53009 Pardubice
- HOLICKÁ MIROSLAVA, Bohdanečská 3, 53009 Pardubice
- RÁLIŠ MILAN, Zelená 426, 53003 Pardubice
- RÁLIŠ PETR, Kokešova 145, 53006 Pardubice
- MUSILOVÁ MICHAELA, Jiránkova 2098, 53002 Pardubice
- BÁRTA ALEŠ, Bohdanečská 9, 53009 Pardubice
- DOLEŽALOVÁ SABINA, Bělobranské náměstí 132, 53002 Pardubice
- VAŇKOVÁ YVONA, Holubova 921, 53003 Pardubice
- JELÍNKOVÁ SVĚTLANA, Jana Zajíce 985, 53012 Pardubice
- DOLEŽALOVÁ ALENA, Doubravice 14, 53353 Pardubice
- ZÁLESKÁ MARIE, Mělnická 10/3, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
- HAVELKA VLADISLAV, Těchonín 51, 56166 Těchonín
- GRUSOVÁ ALENA, Červená Voda 253, 56161 Červená Voda
- KUČERA JIŘÍ, Blišanecká 1535/6, 10400 Praha
- KOHOUT MIROSLAV, Gagarinova 385, 53009 Pardubice
- ŠÍNOVÁ VLADIMÍRA, Stéblová 63, 53345 Stéblová
- ŠAFKOVÁ JANA, Stéblová 29, 53345 Stéblová
- MACHAČ MARTIN, kpt. Nálepky 2333, 53002 Pardubice
- JANÁČKOVÁ ALENA, Benešovo náměstí 2507, 53002 Pardubice
- PETRÁŇKOVÁ ZDENĚKA, Gočárova třída 1224/31, 50002 Hradec Králové
- HYNKOVÁ ROMANA, Struha 866, 51754 Vamberk
- KALHOUS MILOŠ, U Zvoničky 26, 53352 Srch
- KALHOUSOVÁ EVA, U Zvoničky 26, 53352 Srch
- VOSYKA JAN, U Zvoničky 25, 53352 Srch
- SLAVÍK JAN, Eliášova 485/43, 16000 Praha 6
- SLAVÍK VOJTĚCH, Eliášova 485/43, 16000 Praha 6
- ILLKOVÁ LIBUŠE, Plachty 515/12, 63400 Brno
- JINDŘIŠEK DAVID, Doubravice 116, 53353 Pardubice
- JELÍNEK VIKTOR, Doubravice 33, 53353 Pardubice
- HANUŠOVÁ PETRA, Útěchovská 209/3, 64400 Brno
- ILLEK LIBOR, Dělostřelecká 347/38, 16200 Praha 6, zastoupen společností Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Belgická 276/20, 12000 Praha 2
- ILLEK MARTIN, Doubravice 21, 53353 Pardubice
- HORÁK FRANTIŠEK, Jiřího Potůčka 22, 53009 Pardubice
- SOCHOR PETR, Bohdanečská 377, 53009 Pardubice

- SOCHOROVÁ TAŘÁNA, Bohdanečská 377, 53009 Pardubice
- KRATOCHVÍLOVÁ BOHUMILA, Spojilská 43, 53003 Pardubice
- ČAPKOVÁ VĚRA, Jana Zajíce 985, 53012 Pardubice
- LUDWIG LADISLAV, Grusova 413, 53009 Pardubice
- PILAŘOVÁ PETRA, Mladých 181, 53009 Pardubice
- LUDVIG PAVEL, Školní náměstí 39, 53351 Pardubice
- VEBR JAROSLAV, Borová 215, 53351 Pardubice
- NOVÁKOVÁ LADISLAVA, Borová 412, 53351 Pardubice
- POLÁK JAROSLAV, Sestroňovice 1, 46342 Frýdštejn
- KRUPAUER MIROSLAV, Polní 212, 53352 Srch
- ŠRÁMEK MIROSLAV, Sladkovského 458, 53002 Pardubice
- ČERNOHLÁVEK ROMAN, Marie Majerové 282, 53353 Pardubice

podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí:

k.ú. Blato:

119/2, 127, 132/1, 175/1, 175/2, 287/1, 293/1, 295/1, 132/2, 300/2, 300/3, 287/2, 300/8, 300/14, 300/5, 300/7, 295/2, 295/10

k.ú. Dražkovice:

244/2, 244/4, 254/23, 496/1, 496/2

k.ú. Medlešice:

st. 66, st. 334, 2, 120/23, 120/73, 120/101, 120/103, 215/2, 215/4, 371/1, 494, 498, 503, 504, 523, 536, 548, 570, 616, 617, 673, 697, 716, 120/84, 120/96, 414/7, 414/8, 646, 648, 524, 535

k.ú. Nové Jesenčany:

49/2, 52/2, 618/2, 619, 627/1, 627/3, 628, 630, 631, 632, 633

k.ú. Ohrazenice:

st. 682, st. 683, 70/15, 70/22, 70/23, 70/28, 70/52, 70/55, 221/8

k.ú. Pardubice:

st. 5332, st. 6007/1, st. 6007/23, st. 6007/24, st. 6007/25, st. 6007/26, st. 6007/27, st. 10796, 1778/9, 1792/10, 1794/11, 1794/16, 1807/4, 1807/5, 1807/16, 1807/17, 1810/1, 1811/2, 2168/16, 2168/17, 2170/1, 2605/96, 2605/97, 2605/98, 2605/102, 2605/111, 2605/114, 2605/119, 2605/120, 2605/130, 2605/131, 2605/134, 2605/136, 2605/137, 2605/138, 2605/139, 2605/140, 2605/172, 2605/175, 2628/17, 2628/19, 2784/26, 2802/43, 2802/44, 2803/6, 2803/7, 2803/8, 2803/9, 2803/17, 2803/19, 3133, 3833/1, 3833/2, 3835/6, 3848/2, 3853/1, 3853/3, 3853/4, 3853/5, 3980/3, 3981/1, 3981/3, 3982/2, 4011/2, 4011/4, 4011/5, 4448/, 4450, 4451, 4455/1, 4456, 4866/5, 4866/6, 4913/1, 4914/6, 4914/11, 4914/14, 4914/16, 4915/2, 4915/13, 4917/1, 4917/2, 4917/3, 4917/10, 4917/33, 4917/34, 4917/35, 4917/36, 4917/37, 4917/43, 4917/45, 4917/46, 4917/53, 4917/54, 4917/55, 4917/56, 4917/57, 4917/58, 4917/62, 4917/63, 4917/66, 4917/67, 4917/71, 4917/72, 2170/10, 2240/2, 2240/4, 2240/5, 2240/8, 2240/12, 2605/51, 2784/27, 2784/36, 2798/36, 2802/32, 2802/35, 2802/41, 2802/42, 3982/5, 3999/6, 3999/7, 4009/1, 4010/1, 4010/5, 4011/1, 4917/15, 4917/19, 4917/22, 4917/23, 4917/24, 4917/30, 4917/32

k.ú. Pohránov:

55/4, 55/27, 58/1, 58/4, 58/6, 58/11, 58/14, 58/16, 58/30, 58/31, 58/36, 58/37, 58/39, 58/40, 58/43, 58/65, 58/72, 58/86, 58/94, 59/8

k.ú. Popkovice:

374, 393/6, 393/7

k.ú. Rosice nad Labem:

st. 58/3, st. 58/7, st. 58/9, st. 83/2, st. 181, st. 376, st. 641, st. 642, st. 649, st. 889, st. 941, st. 1124, st. 1388, st. 1389, st. 1540, st. 1621, 117/6, 264/4, 264/12, 264/15, 264/16, 264/17, 264/31, 264/43, 264/44, 264/58, 266/2, 266/3, 267/2, 267/7, 267/10, 267/11, 268/1, 269/3, 290/13, 290/14, 604/15, 605/7, 613/10, 622/4, 622/5, 622/7, 622/15, 622/16, 622/17, 626/1, 626/3, 628/4, 628/6, 628/7, 628/9, 730/3, 730/4, 730/5, 730/6, 730/7, 731/1, 731/2, 736/1, 736/2, 736/3, 736/4, 737/1, 737/6, 738/1, 738/5, 738/6, 738/7, 761/2, 761/5, 762, 117/18, 117/20, 117/33, 119/1, 252/71, 252/72, 252/78, 255/8, 264/3, 117/7, 117/13, 269/5, 273/4, 730/2, 274/4, 275/2, 275/6, 275/7, 275/10,

275/12, 275/14, 276/5, 290/11, 632/5, 645/2, 728, 729/1, 729/3, 729/4, 729/5, 729/7, 739/1, 739/10, 739/11, 753/1, 753/4, 754, 760/2, 760/3, 760/4, 628/10, 628/14, 738/8, 738/9

k.ú. Semtín:

st. 11/1, st. 11/2, st. 11/3, st. 11/4, st. 11/5, st. 100/3, st. 344, st. 345, st. 346, st. 504, st. 505, st. 506, st. 728, st. 977, st. 1133, st. 1208, st. 1246, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 36/3, 40/8, 40/15, 40/25, 40/30, 40/31, 40/54, 40/64, 40/71, 40/72, 40/73, 40/78, 40/81, 40/91, 40/94, 40/95, 40/98, 40/100, 71/2, 71/12, 71/17, 71/24, 71/26, 71/30, 71/31, 71/32, 80/1, 97/1, 100/1, 100/6, 103/4, 114/1, 131/1, 131/9, 131/10, 131/11, 134/3, 165/5, 165/15, 211/1, 313/7, 314/2, 314/3, 314/4, 315/3, 316/4, 316/5, 317/1, 317/2, 317/3, 317/4, 318/1, 376/3, 71/29

k.ú. Srch:

341/2, 342/2, 343/2, 344/2, 345/3, 362/1, 363/1, 363/6, 363/7, 364/6, 364/7, 364/8, 364/9, 368/7, 371/3, 406/2, 406/21, 406/25, 407/1, 407/3, 407/13, 407/18, 535/6, 535/7, 535/8, 537/28, 537/29, 553/3, 558/1, 558/2, 558/3

k.ú. Staré Jesenčany:

st. 211, 46/2, 48/3, 49/3, 56/18, 70/19, 70/26, 193/1, 249/1, 249/2, 249/3, 249/4, 273/2, 273/3, 277/3, 278/2, 293/1, 294/1, 344/1, 345/1, 349, 354, 361/1, 361/2, 367/2, 368, 370/2, 371/1, 375/2, 524/2, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11, 524/12, 529/7, 529/8, 529/9, 529/18, 530/1, 530/2, 536/1, 536/2, 537/7, 539/4, 539/5, 539/6, 544/2, 544/3, 544/10, 546/1, 548/1, 548/3, 584/1, 584/2, 587/2, 587/3, 587/4, 606/2, 613/1, 613/2, 613/4, 620/1, 620/2, 620/3, 623/1, 623/2, 623/3, 259, 260, 264, 526/4, 527/4, 528/1, 367/1, 544/1, 612/3

k.ú. Stěblová:

st. 49, 1/1, 4, 64/3, 64/4, 76/4, 76/6, 76/7, 76/12, 282, 285, 287/1, 287/16, 287/19, 287/21, 287/22, 287/25, 287/33, 287/34, 287/35, 319/4, 324/4, 324/5, 324/8, 324/9, 324/10, 324/19, 327, 337/2, 337/4, 337/14, 337/16, 337/17, 337/18, 337/19, 337/24, 337/25, 518/10, 516/20, 516/21, 518/93, 518/99, 518/116, 523/2, 523/4, 523/5, 523/7, 543/1, 557/3, 560/1, 560/12, 560/17, 560/22, 560/23, 560/24, 560/39, 560/41, 560/42, 560/44, 560/45, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 593/1, 593/2, 593/3, 593/5, 593/6, 593/7, 593/8, 593/9, 611, 612, 613, 614, 632/1, 632/5, 632/6, 632/7, 632/11, 632/12, 632/17, 676/7, 676/9, 676/10, 678/1, 678/2, 678/4, 678/5, 678/6, 678/7, 308/1, 308/4, 310, 313/1, 518/45, 518/47, 518/56, 518/57, 560/51, 560/101, 560/109, 574, 606, 608, 609, 610, 678/8, 678/9, 694, 696, 287/36, 287/5, 292/1, 297/3, 516/28, 516/29, 516/30, 518/44, 560/47, 560/48, 560/49, 560/50, 593/10, 593/11, 604, 605

k.ú. Svítkov:

st. 786, 738/15, 738/24, 738/7, 1077/1, 1095, 1102/1, 1102/5, 1105/12, 1105/14, 1105/15, 1108/1, 1108/3, 1109/7, 1119/43, 1119/45, 1119/46, 1121/4, 1151, 1155, 1156, 1157/1, 1157/4, 1157/5, 1165, 1169/1, 1169/2, 1169/3, 1169/4, 1171, 1177/3, 1177/4, 1190/10, 1191/5, 1191/7, 1191/9, 1191/10, 1195/4, 1200/1, 1200/2, 1200/5, 1200/7, 1249, 1348, 1190/5, 1190/6, 1164, 1104/19, 1105/9, 1163/1, 1190/2

k.ú. Trnová:

168/3, 168/11, 168/13, 168/28, 170/1, 170/8, 170/9, 182/2, 185/3, 185/4, 186/1, 189/2, 191/4, 192/19, 194/2, 197/2, 202/5, 203, 210/4, 215/5, 556/11, 556/113, 556/14, 556/15, 557/13, 557/14, 579/1, 617/13, 617/8, 637/3, 227/2, 556/9, 195/2 – doručuje se veřejnou vyhláškou.

Dotčené orgány:

- Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 53716 Chrudim
 - odbor životního prostředí
 - odbor dopravy
- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 10010 Praha 10
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 53002 Pardubice
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 53003 Pardubice
- Státní plavební správa, Jankovcova 1534/4, 17004 Praha 7
- Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VII, generála Svobody 198, 53351 Pardubice

- Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice II, Chemiků 128, 53009 Pardubice
- Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice V., Češkova 22, 53002 Pardubice
- Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VI, Kostnická 865, 53006 Pardubice
- Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, 53002 Pardubice
- Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice
 - odbor majetkový, stavebního řádu a investic
 - odbor životního prostředí a zemědělství
 - odbor dopravy a silničního hospodářství
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, Rožkova 1684, 53002 Pardubice 2
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, dopravní inspektorát, Všehrdovo náměstí 46, 53720 Chrudim
- Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídelských zařízení, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha 2
- Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, 53021 Pardubice
 - odbor životního prostředí
 - úsek památkové péče
 - odbor dopravy
- Obecní úřad Srch, Pardubická 100, 53352 Srch
- Obecní úřad Stéblová, Stéblová 12, 53345 Stéblová
- Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
- Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha 6
- Obecní úřad Staré Jesenčany, Staré Jesenčany 57, 53002 Staré Jesenčany
- Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86, 53701 Chrudim
- Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 53002 Pardubice

Na vědomí:

- ČD - Telematika, a.s., Pernnerova 2819/2a, 13000 Praha 3
- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 77258 Olomouc

Spis